
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Instalacja oświetlenia awaryjnego klatek schodowych
ADRES INWESTYCJI : Ul. Łopuskiego 31, 78-100 Kołobrzeg
INWESTOR : Regionalny Szpital w Kołobrzegu
ADRES INWESTORA : Ul. Łopuskiego 31, 78-100 Kołobrzeg
BRANŻA : elektryczna - p.poż.
DATA OPRACOWANIA : 28.03.2014

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
28.03.2014

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Opracowania projektowe					
1	d.1	kalk. własna	Opracowanie projektu wykonawczego oraz dokumentacji powykonawczej	kpl	
		1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
2 Klatki schodowe Budynek B i D					
2	d.2	KNR 5-08 0820-01 analogia	Kompletowanie opraw świetłkowych do 120 W - rozmontowanie istn. opraw w celu podłączenia nowych opraw ośw. awaryjnego	szt.	
		60	szt.	60.00	
				RAZEM	60.00
3	d.2	KNNR 5 1201-01	Osadzenie w podłożu kołków plastikowych rozporowych	szt.	
		2*60	szt.	120.00	
				RAZEM	120.00
4	d.2	KNNR 5 0502-02	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetłkowa do 2x20 W	kpl.	
		60	kpl.	60.00	
				RAZEM	60.00
5	d.2	KNNR 5 0110-05	Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne, przypodłogowe i ściennie) przykręcane do betonu	m	
		390	m	390.00	
				RAZEM	390.00
6	d.2	KNNR 5 0212-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych	m	
		390	m	390.00	
				RAZEM	390.00
7	d.2	KNR 5-08 0817-07	Montaż złączy 3-biegunowych na przewodach instalacyjnych	szt.	
		60	szt.	60.00	
				RAZEM	60.00
8	d.2	KNR-W 5-08 0407-01	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-bieg.	szt	
		6	szt	6.00	
				RAZEM	6.00
9	d.2	KNNR 5 1203-01	Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce	szt.żył	
		60*8	szt.żył	480.00	
				RAZEM	480.00
10	d.2	KNR 13-21 0301-03	Pomiary natężenia oświetlenia - pierwszy kpl. 5 pomiarów dok.na stanowisku	kpl.po m.	
		60	kpl.po m.	60.00	
				RAZEM	60.00
11	d.2	KNNR 5 1301-01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar	
		60	pomiar	60.00	
				RAZEM	60.00
3 Klatki schodowe Budynek A					
12	d.3	KNR 5-08 0820-01 analogia	Kompletowanie opraw świetłkowych do 120 W - rozmontowanie istn. opraw w celu podłączenia nowych opraw ośw. awaryjnego	szt.	
		25	szt.	25.00	
				RAZEM	25.00
13	d.3	KNNR 5 1201-01	Osadzenie w podłożu kołków plastikowych rozporowych	szt.	
		2*25	szt.	50.00	
				RAZEM	50.00
14	d.3	KNNR 5 0502-02	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetłkowa do 2x20 W	kpl.	
		25	kpl.	25.00	
				RAZEM	25.00
15	d.3	KNNR 5 0110-05	Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne, przypodłogowe i ściennie) przykręcane do betonu	m	
		250	m	250.00	
				RAZEM	250.00
16	d.3	KNNR 5 0212-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych	m	
		250	m	250.00	
				RAZEM	250.00
17	d.3	KNR 5-08 0817-07	Montaż złączy 3-biegunowych na przewodach instalacyjnych	szt.	
		25	szt.	25.00	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	25.00
18 d.3	KNR-W 5-08 0407-01	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-bieg. 3	szt szt	 3.00	
				RAZEM	3.00
19 d.3	KNNR 5 1203-01	Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce 25*8	szt.żył szt.żył	 200.00	
				RAZEM	200.00
20 d.3	KNR 13-21 0301-03	Pomiary natężenia oświetlenia - pierwszy kpl. 5 pomiarów dok.na stanowisku 25	kpl.po m. kpl.po m.	 25.00	
				RAZEM	25.00
21 d.3	KNNR 5 1301-01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 25	pomiar pomiar	 25.00	
				RAZEM	25.00