Kołobrzeg, 19.05.2015 r.

Uczestnicy postępowania

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

„Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenie mienia i ryzyk komunikacyjnych pojazdów mechanicznych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu w okresie od 17.09.2015 do 16.09.2017 r. z uwzględnieniem okresów ubezpieczenia poszczególnych pojazdów mechanicznych"

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że od Wykonawców wpłynęły niżej wymienione zapytania, na które Zamawiający udziela odpowiedzi następującej treści:

Pytanie nr 1

W związku z 24-miesięcznym terminem realizacji zamówienia prosimy o wprowadzenie **klauzuli wypowiedzenia o poniższej treści:**

Umowa Ubezpieczenia może zostać wypowiedziana przez Ubezpieczającego lub Ubezpieczyciela za 3-miesięcznym okresem wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec każdego okresu polisowania, przy czym Ubezpieczyciel może wypowiedzieć Umowę generalną jedynie z ważnych powodów, za które uznaje się wyłącznie:

1) Niemożność uzyskania przez Ubezpieczyciela pokrycia reasekuracyjnego dla jakichkolwiek ryzyk wskazanych w Umowie generalnej,

2) Znaczne pogorszenie finansowych warunków pokrycia reasekuracyjnego,

3) Przekroczenie wskaźnika szkodowości w następujących przypadkach: gdy szkodowość rozumiana jako stosunek rezerw oraz wypłaconych odszkodowań z poszczególnych ubezpieczeń do składki zarobionej (składka przypisana za okres 8 miesięcy za poszczególne ubezpieczenia) za pierwsze 8 miesięcy pierwszego roku ochrony nie przekroczy 50% - utrzymanie stawek i warunków ubezpieczenia określonych w ofercie w drugim roku ubezpieczenia. W przypadku, kiedy szkodowość nie spełnia powyższych warunków i przekracza wskazany wyżej 50% wskaźnik szkodowości, strony dopuszczają możliwość renegocjacji stawek prowadzonej w formie pisemnej. Ubezpieczyciel w takiej sytuacji jest zobowiązany przedstawić nową propozycję w terminie 15 dni od dnia zakończenia 8 miesięcy pierwszego roku ochrony. Z chwilą braku porozumienia pomiędzy stronami umowy w kwestii nowych stawek ubezpieczeniowych, umowa ulega rozwiązaniu z dniem końca pierwszego okresu ubezpieczenia. W przypadku niezłożenia przez Ubezpieczyciela nowej propozycji składek w terminie 15 dni od dnia zakończenia 8 miesięcy pierwszego roku ochrony składki na kolejny okres nie ulegają zmianie.

Odpowiedź na pytanie nr 1

Zamawiający nie wyraża zgody.

Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (pozamedycznej)

Pytanie nr 2

Prosimy o wyłączenie z ochrony ubezpieczeniowej szkód osobowym wyrządzonych pacjentom w następstwie udzielania świadczeń zdrowotnych lub niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych - z uwagi na to, że te szkody objęte są obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą

Odpowiedź na pytanie nr 2

Zamawiający potwierdza, że w ramach dobrowolnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (pozamedycznej), określonego w Rozdziale XXV Opis przedmiotu zamówienia, Dział I, ustęp 2 SIWZ, nie oczekuje ochrony ubezpieczeniowej za szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych, objęte obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

Pytanie nr 3

Prosimy o zmianę zapisu dotyczącego pokrycia niezbędnych kosztów postępowania sądowego na następujący zapis: "pokrycie niezbędnych kosztów postępowań sądowych, w tym mediacji lub postępowania pojednawczego, jeżeli Wykonawca wyraził na piśmie zgodę na pokrycie tych kosztów".

Odpowiedź na pytanie nr 3

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że § 4 umowy stanowiącej załącznik nr 5 do SIWZ reguluje zasady wprowadzania klauzul. Klauzula będzie miała zastosowanie w przypadku wyboru oferty wykonawcy, jednakże bez limitów, franszyz, udziałów własnych oraz zapisów niezgodnych z zapisami SIWZ, w szczególności bez obowiązku wyrażenia zgody przez Wykonawcę na pokrycie tych kosztów.

Pytanie nr 4

Czy przez szkody powstałe na terenie Europy podczas zagranicznych podróży służbowych wykonawca ma rozumieć szkody wyrządzone przez pracowników podczas tychże podróży służbowych w związku z prowadzeniem rozmów biznesowych lub odbyciem przez pracownika szkolenia lub stażu czy również w związku z pracą czy też wyrządzone pracownikom podczas tych podróży (OC pracodawcy poza RP).

Odpowiedź na pytanie nr 4

Zamawiający potwierdza, że oczekuje ochrony ubezpieczeniowej dla wymienionych w niniejszym pytaniu sytuacji.

Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

Pytanie nr 5

Czy wymogi SIWZ spełni definicja sztormu: zjawisko meteorologiczne występujące nad obszarami mórz i oceanów w postaci silnego, porywistego wiatru o sile nie mniejszej niż 8° w skali Beaufotra.

Odpowiedź na pytanie nr 5

Zamawiający informuje, iż wskazana definicja spełnia wymogi SIWZ.

Pytanie nr 6

Prosimy o potwierdzenie, iż szkody polegające na:

a) skażeniu lub zanieczyszczeniu ubezpieczonego mienia spowodowane zdarzeniami losowymi objętymi umową ubezpieczenia;

dla, których podany limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia ustalono w wysokości 20% wartości szkody w rocznym okresie ubezpieczenia są pokrywane **w granicach zgłoszonych sum ubezpieczenia.**

Odpowiedź na pytanie nr 6

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 7

Prosimy o potwierdzenie, iż koszty: uprzątnięcia pozostałości po szkodzie, łącznie z kosztami rozbiórki i demontażu części niezdatnych do użytku; odtworzenia dokumentacji niezbędnej do prowadzenia działalności, która uległa uszkodzeniu, zniszczeniu lub utraceniu w wyniku zaistnienia zdarzenia losowego objętego zakresem ubezpieczenia mają zostać pokryte w granicach zgłoszonych sum ubezpieczenia.

Odpowiedź na pytanie nr 7

Zamawiający nie potwierdza i nie wyraża zgody na ograniczenie limitu odpowiedzialności w granicach zgłoszonych sum ubezpieczenia. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z zakresem określonym w Rozdziale XXV Opis przedmiotu zamówienia, Dział II, ustęp 2, punkt 2, litera c) i d) SIWZ, udokumentowane poniesione koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie, łącznie z kosztami rozbiórki i demontażu części niezdatnych do użytku, pokryte są do 20% wartości szkody **ponad sumę ubezpieczenia**. Natomiast udokumentowane poniesione koszty odtworzenia dokumentacji niezbędnej do prowadzenia działalności, która uległa uszkodzeniu, zniszczeniu lub utraceniu w wyniku zaistnienia zdarzenia losowego objętego zakresem ubezpieczenia, pokryte są do **200.000,00 PLN**. Limity odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

Pytanie nr 8

Jeśli koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie, łącznie z kosztami rozbiórki i demontażu części niezdatnych do użytku mają zostać pokryte ponad sumę ubezpieczenia prosimy o wskazanie limitu kwotowego dla tych kosztów.

Odpowiedź na pytanie nr 8

Zamawiający informuje, iż odpowiedź na pytanie została udzielona w pytaniu nr 7.

Pytanie nr 9

Prosimy o wyłączenie z ochrony szkód powstałych w wyniku zalania wskutek przedostania się wód gruntowych.

Odpowiedź na pytanie nr 9

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 10

W związku z rozszerzeniem zakresu o szkody powstałe w związku z prowadzeniem drobnych prac budowlano-montażowych prosimy o odpowiedź czy zamawiający akceptuje treść następującej klauzuli:

KLAUZULA Nr 24
KLAUZULA UBEZPIECZENIA DROBNYCH ROBÓT BUDOWLANYCH

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o szkody powstałe w związku z prowadzeniem w miejscu ubezpieczenia:
a) prac ziemnych
b) robót budowlanych, na które zgodnie z prawem budowlanym wymagane jest pozwolenie na budowę oraz z zastrzeżeniem, że ich realizacja nie wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej budynku/budowli lub konstrukcji dachu,

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje ryzyka wskazane w umowie ubezpieczenia i udzielana jest dla:

a) mienia będącego przedmiotem robót budowlanych – do limitu 200.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
b) w pozostałym mieniu stanowiącym przedmiot ubezpieczenia – do pełnej sumy ubezpieczenia.

Odpowiedź na pytanie nr 10

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie klauzuli, której treść została przywołana w pytaniu nr 10. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że § 4 umowy stanowiącej załącznik nr 5 do SIWZ reguluje zasady wprowadzania klauzul. Klauzula będzie miała zastosowanie w przypadku wyboru oferty wykonawcy, jednakże bez limitów, franszyz, udziałów własnych oraz zapisów niezgodnych z zapisami SIWZ.

Pytanie nr 11

W związku z rozszerzeniem zakresu o szkody powstałe w wyniku katastrofy budowlanej prosimy o odpowiedź czy zamawiający akceptuje treść klauzuli KLAUZULA KATASTROFY BUDOWLANEJ

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że ochroną ubezpieczeniową objęte zostają szkody powstałe w wyniku katastrofy budowlanej rozumianej jako samoistne, niezamierzone i gwałtowne zawalenie się całości bądź części obiektu niezależnie od przyczyny pierwotnej.
Poza pozostałymi nie zmienionymi niniejszą klauzulą wyłączeniami określonymi w ogólnych warunkach ubezpieczenia i umowie ubezpieczenia, niniejsza klauzula nie obejmuje szkód w obiektach:

- których wiek przekracza 50 lat
- nie posiadających odbioru końcowego robót dokonanego przez organ nadzoru budowlanego
- tymczasowych bądź dopuszczonych tymczasowo do użytkowania
- użytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem

Limit odpowiedzialności: 5.000.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź na pytanie nr 11

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie klauzuli, której treść została przywołana w pytaniu nr 11. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że § 4 umowy stanowiącej załącznik nr 5 do SIWZ reguluje zasady wprowadzania klauzul. Klauzula będzie miała zastosowanie w przypadku wyboru oferty wykonawcy, jednakże bez limitów, franszyz, udziałów własnych oraz zapisów niezgodnych z zapisami SIWZ.

Pytanie nr 12

W związku z rozszerzeniem zakresu o szkody elektryczne w urządzeniach elektrycznych czy zamawiający akceptuje treść klauzuli: KLAUZULA SZKÓD ELEKTRYCZNYCH

Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się co następuje:

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje dodatkowo maszyny, urządzenia, aparaty, instalacje elektryczne od szkód spowodowanych niewłaściwym działaniem prądu elektrycznego, w szczególności powstałych w wyniku zwarcia uszkodzenia izolacji, nadmiernego wzrostu lub obniżenia napięcia, przegrzania, okopcenia, itp.

Poza wyłączeniami odpowiedzialności określonymi w umowie ubezpieczenia oraz / lub w ogólnych warunkach ubezpieczenia, ubezpieczeniem nie są objęte szkody :

a) mechaniczne, chyba że powstały w następstwie szkody elektrycznej,
b) w okresie gwarancyjnym, pokrywane przez producenta lub przez zewnętrzny warsztat naprawczy,
c) w czasie naprawy oraz podczas prób dokonywanych na maszynach elektrycznych (na przebicie izolacji, na obciążenie, na nagrzewanie się maszyny, itp.) z wyjątkiem prób dokonywanych w związku z okresowymi badaniami eksploatacyjnymi (oględzinami i przeglądami),
d) we wszelkiego rodzaju miernikach (woltomierzach, amperomierzach, indykatorach, itp.) i licznikach,
e) we wszelkiego rodzaju bezpiecznikach elektrycznych, stycznikach i odgromnikach oraz żarówkach, grzejnikach, lampach itp.,
f) w maszynach elektrycznych, w których - w okresie bezpośrednio poprzedzającym szkodę - nie przeprowadzono okresowego badania eksploatacyjnego (oględzin i przeglądu) stosownie do obowiązujących przepisów lub konserwacji,
g) w elektroenergetycznych liniach przesyłowych.

Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia: 500.000 zł.

Odpowiedź na pytanie nr 12

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie klauzuli, której treść została przywołana w pytaniu nr 12. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że § 4 umowy stanowiącej załącznik nr 5 do SIWZ reguluje zasady wprowadzania klauzul. Klauzula będzie miała zastosowanie w przypadku

wyboru oferty wykonawcy, jednakże bez limitów, franszyz, udziałów własnych oraz zapisów niezgodnych z zapisami SIWZ.

Pytanie nr 13

W związku z rozszerzeniem zakresu SIWZ o szkody powstałe w wyniku aktów dewastacji i wandalizmu rozumiane jako rozmyślne zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia przez osoby trzecie, w tym w elementach zewnętrznych i wewnętrznych budynków, budowli, elementy małej architektury, iluminacje świetlne, ogrodzenia, bramy, balustrady, zapory, hydranty, we wszystkich lokalizacjach Ubezpieczającego prosimy o odpowiedź czy zamawiający akceptuje treść klauzuli:

KLAUZULA DEWASTACJI / WANDALIZMU

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową szkody powstałe wskutek dewastacji/wandalizmu, za które uważa się rozmyślne zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia, spowodowane przez osoby trzecie.
Ochrona ubezpieczeniowa nie dotyczy obiektów opuszczonych i niewykorzystywanych przez okres dłuższy niż 30 dni.
Limit odpowiedzialności 100.000.zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, z podlimitem: 50.000 zł dla szkód powstałych wskutek pomalowania (w tym graffiti).

Odpowiedź na pytanie nr 13

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie klauzuli, której treść została przywołana w pytaniu nr 13. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że § 4 umowy stanowiącej załącznik nr 5 do SIWZ reguluje zasady wprowadzania klauzul. Klauzula będzie miała zastosowanie w przypadku wyboru oferty wykonawcy, jednakże bez limitów, franszyz, udziałów własnych oraz zapisów niezgodnych z zapisami SIWZ, w szczególności:

1) bez podlimitu 50.000,00 PLN dla szkód powstałych wskutek pomalowania (w tym graffiti), sprzecznego z SIWZ. Limit odpowiedzialności dla szkód powstałych w wyniku aktów dewastacji i wandalizmu określony w SIWZ wynosi 100.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia;
2) bez zapisu, że ochrona ubezpieczeniowa nie dotyczy obiektów opuszczonych i niewykorzystywanych przez okres dłuższy niż 30 dni. Jednocześnie Zamawiający informuje, że w momencie odpowiadania na pytania, nie ma obiektów opuszczonych i niewykorzystywanych. W przypadku gdyby powyższa sytuacji zaistniała w okresie ubezpieczenia, Wykonawca zostanie poinformowany.

Pytanie nr 14

W związku z rozszerzeniem zakresu SIWZ o szkody i koszty powstałe w wyniku zagrożenia aktami terroryzmu lub aktami terroryzmu prosimy o odpowiedź czy zamawiający akceptuje treść klauzuli: KLAUZULA AKTÓW TERRORYZMU

1. Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że do

zakresu ochrony ubezpieczeniowej włącza się szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu w wyniku zdarzeń losowych objętych ochroną ubezpieczeniową oraz akcji ratowniczej prowadzonej w związku z tymi zdarzeniami, będącymi bezpośrednim następstwem aktów terroryzmu.

2. Przez akty terroryzmu rozumie się wszelkiego rodzaju działanie mające na celu wprowadzenie chaosu, zastraszenie ludności lub dezorganizację życia publicznego dla osiągnięcia określonych skutków ekonomicznych, politycznych, religijnych, ideologicznych, socjalnych lub społecznych.
3. Z zakresu ochrony wyłączone są szkody spowodowane uwolnieniem lub wystawieniem na działanie substancji toksycznych, chemicznych lub biologicznych, jak również wszelkie szkody spowodowane atakiem elektronicznym, włączając w to włamania komputerowe lub wprowadzenie jakiejkolwiek formy wirusa komputerowego.
4. Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia: 2.000.000 zł

Odpowiedź na pytanie nr 14

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie klauzuli, której treść została przywołana w pytaniu nr 14. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że § 4 umowy stanowiącej załącznik nr 5 do SIWZ reguluje zasady wprowadzania klauzul. Klauzula będzie miała zastosowanie w przypadku wyboru oferty wykonawcy, jednakże bez limitów, franszyz, udziałów własnych oraz zapisów niezgodnych z zapisami SIWZ.

Pytanie nr 15

W związku z rozszerzeniem zakresu o szkody powstałe w wyniku niedotrzymania wymaganej temperatury przechowywania środków obrotowych w urządzeniach chłodniczych (klauzula tzw. rozmrożenia) prosimy o odpowiedź czy zamawiający akceptuje treść klauzuli:

KLAUZULA SZKÓD W TOWARACH PRZECHOWYWANYCH W POMIESZCZENIACH KLIMATYZACYJNYCH

1. Ubezpieczyciel odpowiada za szkody polegające na zniszczeniu środków obrotowych/mienia osób trzecich na skutek ich rozmrożenia lub niedotrzymania wymaganej temperatury przechowywania, będące bezpośrednim rezultatem nagłej i nieprzewidzianej szkody fizycznej w ubezpieczonym urządzeniu klimatyzacyjnym utrzymującym określoną temperaturę w pomieszczeniu przeznaczonym do przechowywania towarów, za którą to szkodę istnieje odpowiedzialność Ubezpieczyciela na mocy zawartej umowy ubezpieczenia mienia od pożaru i innych zdarzeń losowych.
2. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela za szkody na mocy niniejszej klauzuli istnieć będzie pod warunkiem, że Ubezpieczony prowadzi systematyczny serwis urządzeń urządzeń klimatyzacyjnych.
3. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za:
   a) szkody, których powstanie przypisać można transportowi, rozładowywaniu i przenoszeniu poza komorą pomieszczeniem klimatyzowanym przeznaczonym do przechowywania towarów,
   b) szkody powstałe w mieniu przechowywanym w pomieszczeniach klimatyzowanych przeznaczonych do przechowywania towarów powstałe w okresie pierwszych 6 godzin

bezpośrednio następujących po wystąpieniu przerwy w zasilaniu urządzenia klimatyzacyjnego

c) szkody w ubezpieczonym mieniu będące wyłącznym wynikiem ich skurczenia, wysuszenia, wad wewnętrznych lub ukrytych, chorób lub naturalnego zepsucia,
d) szkody w ubezpieczonym mieniu będące bezpośrednim rezultatem ich niewłaściwego przechowywania, uszkodzonego opakowania, niewłaściwej cyrkulacji powietrza lub niemożności utrzymania stabilnej temperatury przechowywania, jeśli nie jest ona skutkiem nagłej nieprzewidzianej szkody fizycznej w ubezpieczonym urządzeniu (maszynie) chłodniczym,
e) wszelkiego rodzaju straty pośrednie powstałe w rezultacie zaistnienia szkody np. wynikające z opóźnienia w sprzedaży lub dostawie
f) szkody w środkach obrotowych z przekroczonym terminem przydatności do spożycia.

4. Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia 200.000.zł
5. Wypłata odszkodowania: szkody likwidowane będą w oparciu o wartość mienia znajdującego się w pomieszczeniu klimatyzowanym, bezpośrednio przed wydarzeniem się szkody obliczoną według rachunków (faktur) zakupu, określoną na podstawie codziennych rejestrów zapasów lub na podstawie remanentu sporządzonego po szkodzie.

Odpowiedź na pytanie nr 15

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie klauzuli, której treść została przywołana w pytaniu nr 15. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że § 4 umowy stanowiącej załącznik nr 5 do SIWZ reguluje zasady wprowadzania klauzul. Klauzula będzie miała zastosowanie w przypadku wyboru oferty wykonawcy, jednakże bez limitów, franszyz, udziałów własnych oraz zapisów niezgodnych z zapisami SIWZ, w szczególności:

1) bez ograniczenia odpowiedzialności wykonawcy do szkód będących bezpośrednim rezultatem nagłej i nieprzewidzianej szkody fizycznej w ubezpieczonym urządzeniu klimatyzacyjnym. Ochrona ubezpieczeniowa dotyczyć ma szkód powstałe w wyniku niedotrzymania wymaganej temperatury przechowywania środków obrotowych **w urządzeniach chłodniczych**.
2) bez ograniczenia odpowiedzialności wykonawcy za szkody powstałe w okresie pierwszych 6 godzin bezpośrednio następujących po wystąpieniu przerwy w zasilaniu urządzenia klimatyzacyjnego. Zgodnie z SIWZ dla powyższego ryzyka zniesione zostały franszyza redukcyjna, integralna, udział własny.

<u>Pytanie nr 16</u>

W związku z rozszerzeniem zakresu SIWZ o szkody powstałe wskutek awarii i uszkodzeń maszyn i urządzeń prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający akceptuje treść klauzuli:
KLAUZULA SZKÓD MECHANICZNYCH

Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się co następuje:

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje dodatkowo maszyny, urządzenia, aparaty od szkód mechanicznych spowodowanych :

a) działaniem człowieka,
b) wadami produkcyjnymi,
c) przyczynami eksploatacyjnymi.

Za szkody spowodowane:

a) działaniem człowieka - uważa się szkody powstałe wskutek nieumyślnego błędu uprawnionych do obsługi osób oraz umyślnego uszkodzenia (zniszczenia) przez osoby trzecie,

b) wadami produkcyjnymi - uważa się szkody powstałe w wyniku błędów w projektowaniu lub konstrukcji, wadliwego materiału oraz wad i usterek fabrycznych nie wykrytych podczas wykonania maszyny lub zamontowania jej na stanowisku pracy,

c) przyczynami eksploatacyjnymi - uważa się niezawinione przez obsługę szkody eksploatacyjne polegające na uszkodzeniu lub zniszczeniu elementów maszyny przez zjawiska fizyczne, np. siły odśrodkowe, wzrost ciśnienia, eksplozję lub implozję, przegrzanie oraz wadliwe działanie urządzeń: sterujących, zabezpieczających, sygnalizacyjno-pomiarowych, itp.

Ubezpieczeniem nie są objęte szkody :

a) w maszynach, urządzeniach i aparatach technicznych zamontowanych pod ziemią, związanych bezpośrednio z produkcją wydobywczą (kopalnictwem węgla kamiennego, brunatnego, soli, ropy naftowej, gazu ziemnego, rud żelaza i metali nieżelaznych),

b) w częściach i materiałach, które ulegają szybkiemu zużyciu lub z uwagi na swoje specyficzne funkcje podlegają okresowej wymianie w ramach konserwacji,

c) w czasie naprawy dokonywanej przez zewnętrzne służby techniczne,

d) będące następstwem naturalnego zużycia wskutek eksploatacji maszyny,

e) w okresie gwarancyjnym, pokrywane przez producenta lub przez zewnętrzny warsztat naprawczy,

f) spowodowane wadami bądź usterkami ujawnionymi przed zawarciem ubezpieczenia,

g) o charakterze estetycznym, w tym zarysowania, zadrapania powierzchni, wgniecenia, obtłuczenia,

h) wynikające z wszelkich pośrednich i utraconych korzyści

i) w postaci utraty zysku

Limit odpowiedzialności: 200.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź na pytanie nr 16

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie klauzuli, której treść została przywołana w pytaniu nr 16. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że § 4 umowy stanowiącej załącznik nr 5 do SIWZ reguluje zasady wprowadzania klauzul. Klauzula będzie miała zastosowanie w przypadku wyboru oferty wykonawcy, jednakże bez limitów, franszyz, udziałów własnych oraz zapisów niezgodnych z zapisami SIWZ.

Pytanie nr 17

W związku z rozszerzeniem zakresu SIWZ o szkody wywołane przez przepięcia niespowodowane wyładowaniami atmosferycznymi prosimy o odpowiedź czy Zamawiający akceptuje treść klauzuli:

KLAUZULA UBEZPIECZENIA SZKÓD POWSTAŁYCH W WYNIKU PRZEPIĘCIA

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że :

1) Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową szkody powstałe w wyniku przepięcia spowodowane zarówno wyładowaniem atmosferycznym, jak i powstałe wskutek innych niezależnych od Ubezpieczonego przyczyn zewnętrznych.

2) Przez przepięcie należy rozumieć krótkotrwały (impulsowy) wzrost napięcia przekraczający maksymalne dopuszczalne napięcie robocze lub indukcyjne wzbudzenie się niszczących sił elektromagnetycznych w obwodach elektrycznych.

3) W/w zdarzenia losowe pozostają objęte ochroną ubezpieczeniową pod warunkiem odpowiedniego do zagrożenia zabezpieczenia mienia poprzez zainstalowanie ograniczników przepięcia (odgromniki, ochronniki, warystory, filtry).

4) Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są szkody, których przyczyną były zjawiska wewnętrzne wynikłe ze stanów awaryjnych lub normalnej pracy instalacji, osprzętu, maszyn i urządzeń Ubezpieczonego (zwarcia, przeciążenia, indukcje impulsów napięciowych, itp.) a ponadto szkody powstałe w zabezpieczeniach przepięciowych reagujących na przepięcia zewnętrzne.

Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia wynosi 500.000 zł.

Odpowiedź na pytanie nr 17

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie klauzuli, której treść została przywołana w pytaniu nr 17. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że § 4 umowy stanowiącej załącznik nr 5 do SIWZ reguluje zasady wprowadzania klauzul. Klauzula będzie miała zastosowanie w przypadku wyboru oferty wykonawcy, jednakże bez limitów, franszyz, udziałów własnych oraz zapisów niezgodnych z zapisami SIWZ. Jednocześnie Zamawiający zwraca uwagę, że zgodnie z SIWZ wyznaczono odrębne limity odpowiedzialności dla szkód powstałych wskutek pośrednich skutków wyładowań atmosferycznych, tzw. przepięć oraz dla szkód wywołane tzw. przepięciami niezwiązanymi z wyładowaniami atmosferycznymi. Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia dla szkód powstałych wskutek pośrednich skutków wyładowań atmosferycznych, tzw. przepięć wynosi 500.000,00 PLN. Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia dla szkód wywołane tzw. przepięciami niezwiązanymi z wyładowaniami atmosferycznymi wynosi 500.000,00 PLN.

Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku

Pytanie nr 18

W związku z rozszerzeniem zakresu SIWZ o szkody powstałe w wyniku kradzieży elementów zewnętrznych budynku prosimy o odpowiedź czy zamawiający akceptuje treść klauzuli:
KLAUZULA UBEZPIECZENIA URZĄDZEŃ ZEWNĘTRZNYCH

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową od ryzyka kradzieży urządzenia zewnętrzne należące do Ubezpieczonego, zainstalowane na budynkach lub budowlach stanowiących własność lub użytkowanych przez Ubezpieczonego lub Ubezpieczającego.
Urządzenia powinny być zainstalowane i zabezpieczone w taki sposób, aby ich wymontowanie nie było możliwe bez pozostawienia śladów użycia siły lub narzędzi. Limit odpowiedzialności: 20.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.

Odpowiedź na pytanie nr 18

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie klauzuli, której treść została przywołana w pytaniu nr 18. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że § 4 umowy stanowiącej załączniki nr 5 do SIWZ reguluje zasady wprowadzania klauzul. Klauzula będzie miała zastosowanie w przypadku wyboru oferty wykonawcy, jednakże bez limitów, franszyz, udziałów własnych oraz zapisów niezgodnych z zapisami SIWZ.

Pytanie nr 19

W związku z rozszerzeniem zakresu SIWZ o ryzyko kradzieży zwykłej prosimy o modyfikację podanej w SIWZ definicji przez dodanie zapisu: „Niniejszą klauzulą rozszerza się zakres ochrony ubezpieczeniowej o ryzyko kradzieży zwykłej ubezpieczonych przedmiotów w czasie, kiedy znajdują się one w miejscu ubezpieczenia, jednak pod warunkiem, że Ubezpieczający zawiadomi o tym fakcie policję, bezzwłocznie po stwierdzeniu wystąpienia szkody spowodowanej kradzieżą"

Odpowiedź na pytanie nr 19

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, iż Ubezpieczający/Ubezpieczony każdorazowo po odkryciu szkody spowodowanej kradzieżą zwykłą zobowiązany jest bezzwłocznie do zawiadomienia Policji. Natomiast miejsca ubezpieczenia dla wszystkich działów, ryzyk, w tym dla ryzyka kradzieży zwykłej określono w SIWZ.

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego

Pytanie nr 20

W związku z rozszerzeniem zakresu SIWZ o ryzyko kradzieży zwykłej prosimy o modyfikację podanej w SIWZ definicji przez dodanie zapisu: „Niniejszą klauzulą rozszerza się zakres ochrony ubezpieczeniowej o ryzyko kradzieży zwykłej ubezpieczonych przedmiotów w czasie, kiedy znajdują się one w miejscu ubezpieczenia, jednak pod warunkiem, że Ubezpieczający zawiadomi o tym fakcie policję, bezzwłocznie po stwierdzeniu wystąpienia szkody spowodowanej kradzieżą"

Odpowiedź na pytanie nr 20

Zamawiający informuje, iż analogiczna odpowiedź na pytanie została udzielona w pytaniu nr 19.

Ubezpieczenie dobrowolne AUTOCASCO (AC)

Pytanie nr 21

Czy Zamawiający akceptuje, że wykupienie amortyzacji części nie będzie miało zastosowania do szkód w ogumieniu.

Odpowiedź na pytanie nr 21

Zamawiający wyraża zgodę, w przypadku wyboru oferty wykonawcy.

Pytanie nr 22

Czy Zamawiający akceptuje odstąpienie od zapisu dotyczącego rozszerzenia zakresu ochrony o ryzyko ubezpieczenia kosztów wynajmu pojazdu zastępczego na czas trwania naprawy pojazdu – maksymalnie do 7 dni. Deklarowana suma ubezpieczenia wynosi 4.000 zł.

W przypadku braku zgody na wykreślenie powyższego zapisu, zważywszy na rodzaje pojazdów Zamawiającego, prosimy o wskazanie jakie kryteria winien spełniać pojazd zastępczy (wyposażenie).

Odpowiedź na pytanie nr 22

Zamawiający nie wyraża zgody. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że w przypadku zaistnienia szkody wynajmie odpowiedni pojazd zastępczy we własnym zakresie. Zamawiający oczekuje pokrycia przez Wykonawcę kosztów wynajmu pojazdu zastępczego.

Umowa Ubezpieczenia Generalnego

Pytanie nr 23

W odniesieniu do zapisów wzoru umowy ubezpieczenia generalnego prosimy o potwierdzenie, że zapisy § 10 dotyczące likwidacji szkód nie dotyczą ubezpieczeń OC.

Odpowiedź na pytanie nr 23

Zamawiający nie potwierdza, jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że ustęp od 6 do 10, §10 Wzoru Umowy – Załącznik nr 5 do SIWZ, nie dotyczą ubezpieczeń OC.

Pytanie nr 24

W odniesieniu do zapisów wzoru umowy ubezpieczenia generalnego, w ramach § 11 dotyczącego wypowiedzenia umowy, wnioskujemy o wprowadzenie dodatkowego warunku dotyczącego możliwości wypowiedzenia umowy o poniższej treści: W związku z 24-miesięcznym terminem realizacji zamówienia prosimy o wprowadzenie klauzuli wypowiedzenia o poniższej treści:
Umowa Ubezpieczenia może zostać wypowiedziana przez Ubezpieczającego lub Ubezpieczyciela za 3-miesięcznym okresem wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec każdego okresu polisowania, przy czym Ubezpieczyciel może wypowiedzieć Umowę generalną jedynie z ważnych powodów, za które uznaje się wyłącznie:

1) Niemożność uzyskania przez Ubezpieczyciela pokrycia reasekuracyjnego dla jakichkolwiek ryzyk wskazanych w Umowie generalnej,
2) Znaczne pogorszenie finansowych warunków pokrycia reasekuracyjnego,
3) Przekroczenie wskaźnika szkodowości w następujących przypadkach: gdy szkodowość rozumiana jako stosunek rezerw oraz wypłaconych odszkodowań z poszczególnych ubezpieczeń do składki zarobionej (składka przypisana za okres 8 miesięcy za poszczególne ubezpieczenia) za pierwsze 8 miesięcy pierwszego roku ochrony nie przekroczy 50% - utrzymanie stawek i warunków ubezpieczenia określonych w ofercie w drugim roku ubezpieczenia. W przypadku, kiedy szkodowość nie spełnia powyższych warunków i przekracza wskazany wyżej 50% wskaźnik szkodowości, strony dopuszczają możliwość renegocjacji stawek prowadzonej w formie pisemnej. Ubezpieczyciel w takiej sytuacji jest zobowiązany przedstawić nową propozycję w terminie 15 dni od dnia zakończenia 8 miesięcy pierwszego roku ochrony. Z chwilą

braku porozumienia pomiędzy stronami umowy w kwestii nowych stawek ubezpieczeniowych, umowa ulega rozwiązaniu z dniem końca pierwszego okresu ubezpieczenia. W przypadku niezłożenia przez Ubezpieczyciela nowej propozycji składek w terminie 15 dni od dnia zakończenia 8 miesięcy pierwszego roku ochrony składki na kolejny okres nie ulegają zmianie.

W przypadku akceptacji zapisu wnosimy o stosowaną modyfikację SIWZ w tym zakresie.

Odpowiedź na pytanie nr 24

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 25

Prosimy o dokonanie zmiany w § 3 ust. 4 Umowy poprzez wyłączenie stosowania klauzuli automatycznego pokrycia z ubezpieczeń komunikacyjnych (AC, NNW) oraz odstąpienie od wymogu odnowienia limitów po ich wyczerpaniu.

Odpowiedź na pytanie nr 25

Zamawiający wyjaśnia, że nie oczekuje udzielenia ochrony ubezpieczeniowej w ramach klauzuli automatycznego pokrycia dla ubezpieczeń komunikacyjnych. Zamawiający nie wyraża zgody na odstąpienie od możliwości odnowienia limitów po ich wyczerpaniu.

Pytanie nr 26

Czy Zamawiający akceptuje wprowadzenie dla klauzuli miejsca ubezpieczenia (§ 3 ust. 7 Umowy) limitu na pojedynczą lokalizację w wysokości 5.000.000 PLN w rocznym okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź na pytanie nr 26

Zamawiający nie wyraża zgody.

Powyższe wyjaśnienia treści SIWZ zostały dokonane zgodnie z art. 38 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku i są dla Wykonawców wiążące.

Do wiadomości:
- wszyscy uczestnicy

DYREKTOR
Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu
Jerzy Piwowarczyk

GŁÓWNY KSIĘGOWY
18.05.2015
Bożena Szmidt