

Kołobrzeg, dnia 30 czerwca 2015 r.

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ**

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: na Dostawę rękawic dla potrzeb Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

Pytanie nr 1 - Zadanie nr 1 pozycja 4

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie rękawicy nitrylowej bezpudrowej białej, powierzchnia zewnętrzna teksturowana na końcach palców, długość rękawicy min.240mm, grubość na palcu 0,12mm-0,13mm, informacja o barierowości 1 alkoholu stosowanego w dezynfekcji na 6 poziomie, pakowane po 200szt. pozostałe parametry bez zmian?

**Odp. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rękawicy nitrylowej bezpudrowej białej, powierzchnia zewnętrzna teksturowana na końcach palców, grubość na palcu 0,12mm 0,13mm, pakowane po 200 szt., ale z zachowaniem pozostałych parametrów, w tym dot. barierowości, długość rękawicy min.260mm.**

Pytanie nr 2 - Pakiet 2

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie alternatywnie rękawic chirurgicznych lateksowych, pudrowanych, AQL 1,0, powierzchnia teksturowana, grubość na palcu 0,21-0,22mm, zróżnicowane na prawą i lewą dłoń, z rolowanym mankietem, o zawartości protein <60µg/g, długość min. 285mm, opakowanie papier/papier wewnątrznie jednostronnie foliowany, sterylizowane radiacyjnie, przebadane na przenikanie wirusów zgodnie z ASTM F 1671, zgodne z EN 374-3, przebadanych zgodnie z EN 420, EN 388, opakowanie z odpowiednim oznakowaniem dostępne od sierpnia 2015r., pakowane po 50 par?

**Odp. Zamawiający dopuszcza rękawice chirurgiczne lateksowe AQL 1,0, powierzchnia teksturowana na wewnętrznej stronie dłoni, grubość na palcu 0,21-0,22mm, zróżnicowane na prawą i lewą dłoń, z rolowanym mankietem o zawartości protein <60µg/g potwierdzone niezależnymi badaniami, długość min. 285mm, opakowanie papier/papier wewnątrznie jednostronnie foliowany, sterylizowane radiacyjnie, przebadane spełniające normy na przenikanie wirusów zgodnie z ASTM F 1671, zgodne z EN 374-3, przebadanych spełniające zapisy normy zgodnie z EN 420, EN 388, pakowane po 50 par.**

Pytanie nr 3 - Pakiet 3

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie alternatywnie rękawic diagnostycznych, jałowych, nitrylowych, bezpudrowych, kształt uniwersalny, kolor niebieski, mankiet rolowany, dostępne w rozmiarach S-XL, sterylizowane tlenkiem etylenu (EO), powierzchnia zewnętrzna teksturowana na końcach palców, długość rękawicy minimum 242 mm, grubość na palcu 0.15-0.16 mm, na dłoni 0.13-0.14 mm oraz na mankiecie 0.10-0.11 mm, siła zrywu minimum przed starzeniem 10.51 N oraz minimum po starzeniu 8.32 N, bez protein lateksu, posiadające AQL 1.0, rękawice zgodne z Dyrektywa o Wyrobie Medycznym MDD 93/42/EEC & 2007/47/EC w klasie I sterylnej, rękawice zgodne z EN 455(1-4), oznakowane datą sterylizacji, oznakowane datą ważności i numerem serii, opakowanie: koperta zewnętrzna papier/papier - wewnątrznie jednostronnie foliowane, koperta wewnętrzna papierowa.

**Odp. Zamawiający dopuszcza rękawice diagnostyczne, jałowe, nitrylowe, bezpudrowe, kształt uniwersalny, kolor niebieski, mankiet rolowany, dostępne w rozmiarach S-XL, sterylizowane tlenkiem etylenu (EO), powierzchnia zewnętrzna teksturowana na końcach palców, długość rękawicy minimum 242 mm, grubość na palcu 0.15-0.16 mm, na dłoni 0.13-0.14 mm oraz na mankiecie 0.10-0.11 mm, siła zrywu minimum przed starzeniem 10.51 N oraz minimum po starzeniu 8.32 N, bez protein lateksu, posiadające**

AQL 1.0, rękawice zgodne z Dyrektywą o Wyrobie Medycznym MDD 93/42/EEC & 2007/47/EC w klasie I sterylnej oraz środek ochrony indywidualnej w kat. III, badania na przenikalność wirusów zgodnie z normą ASTM F 1671 rękawice zgodne z EN 455(1-4), oznakowane datą sterylizacji, oznakowane datą ważności i numerem serii, opakowanie: koperta zewnętrzna papier/papier - wewnętrznie jednostronnie foliowane, koperta wewnętrzna papierowa.

Pytanie nr 4 – dotyczy załącznika nr 1a

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że zapis "Badania dokumentujące spełnienie wymaganych norm nie mogą pochodzić z przed roku 2012" dotyczy badań rękawic wg normy EN 455?

**Odp. Zgodnie z opisem w załączniku nr 1a.**

Pytanie nr 5 – dotyczy wzoru umowy

Prosimy o modyfikację zapisu § 2 ust. 3 projektu umowy poprzez zastąpienie go następującą treścią: W przypadku zmiany stawki podatku VAT na wyroby będące przedmiotem zamówienia, cena ulegnie zmianie z dniem wejścia w życie aktu prawnego określającego zmianę stawki VAT, z zastrzeżeniem, że zmianie ulegnie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian. Zmiana umowy w tym przypadku nastąpi automatycznie i nie wymaga formy aneksu. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ceny w przypadku zmiany cen producenta lub w przypadku zmiany w czasie trwania umowy kursu dolara amerykańskiego w stosunku do złotego o co najmniej 5%. W takim przypadku zmiana umowy nastąpi w formie aneksu."

**Odp. Zapisy SIW pozostają bez zmian w tym zakresie.**

Pytanie nr 6 – dotyczy wzoru umowy

Prosimy o modyfikację zapisu projektu umowy poprzez zmianę w § 4 ust. 1 „dni” na „dni robocze”.

**Odp. Zapisy SIW pozostają bez zmian w tym zakresie.**

Pytanie nr 7 – dotyczy wzoru umowy

Prosimy o modyfikację zapisu projektu umowy dotyczącego kar umownych poprzez ich zmniejszenie do wysokości 0,5% w § 5 ust. 1 pkt 1 oraz pkt 3. Pragniemy podkreślić, że zastrzeżone kary umowne mogą zostać uznane za wygórowane i narażają Wykonawcę na odpowiedzialność niewspółmiernie wysoką do ewentualnych naruszeń. Ponadto, w przypadku obniżenia wysokości kar umownych interes Zamawiającego nie zostanie zagrożony, ponieważ ma możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

**Odp. Zapisy SIW pozostają bez zmian w tym zakresie.**

Pytanie nr 8 - Zadanie 1 poz.1-4

Czy Zamawiający dopuści rękawice w opakowaniu a'250szt. z przeliczeniem ilości?

**Odp. Nie dla poz. 1-3, natomiast w poz. 4 Zamawiający dopuszcza rękawice w opakowaniu a'250 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości.**

Pytanie nr 9 - Zadanie 1 poz.1-4

Czy Zamawiający dopuści możliwość zamontowania pojemnika za pomocą wkrętów do ściany zawierający 250szt. rękawic?

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.**

Pytanie nr 10 - Zadanie 1 poz.1-4

Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubości na palcu 0,08mm +/- 0,01mm?

**Odp. Zgodnie z SIWZ.**

Pytanie nr 11 - Zadanie 1 poz.1-4

# Regionalny Szpital w Kołobrzegu

Czy Zamawiający dopuści rękawice teksturowane tylko na palcach?

**Odp. Zgodnie z SIWZ.**

Pytanie nr 12 - Zadanie 1 poz.1-4

Czy Zamawiający dopuści rękawice z rolowanym mankietem?

**Odp. Tak.**

Pytanie nr 13 - Zadanie 1 poz.1-4

Czy Zamawiający dopuści rękawice posiadające poziom AQL 1,5 oraz zgodność z normą ASM F 1671 natomiast bez oznaczenie tych parametrów na opakowaniu?

**Odp. Zgodnie z SIWZ.**

Pytanie nr 14 - Zadanie 1 poz.4

Czy Zamawiający dopuści rękawice w kolorze niebieskim?

**Odp. Nie. Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian.**

Pytanie nr 15 - Zadanie 1 poz.4

Czy Zamawiający dopuści rękawice w kolorze niebieskim?

**Odp. Nie. Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian.**

Pytanie nr 16 - Zadanie 1 poz.4

Czy Zamawiający dopuści rękawice o długości 240mm?

**Odp. Zgodnie z SIWZ.**

Pytanie nr 17 - Zadanie 1 poz.1-4

Czy Zamawiający dopuści rękawice przebadane na substancje chemiczne wg normy EN 374-3 min. 7 substancji chem. w tym 6 cytostatyków z czasem ochrony na co najmniej 2 poziomie ochrony, w tym co najmniej 3 substancje z załącznika A ?

**Odp. Zgodnie z SIWZ.**

Pytanie nr 18 - Zadanie 1 poz.1-4

Czy Zamawiający dopuści rękawice przebadane na min. 6 cytostatyków?

**Odp. Zgodnie z SIWZ.**

Pytanie nr 19 - Zadanie 2 poz. 1-6

Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubości 0,23mm, zawartości protein 100ug/dm<sup>2</sup>, o długości 283-302mm w zależności od rozmiaru?

**Odp. Zgodnie z SIWZ.**

Pytanie nr 20 - Zadanie 2 poz. 1-6

Czy na potwierdzenie sterylizowanych rękawic Zamawiający dopuści przedłożenie certyfikatu jednostki notyfikowanej które na potwierdzenie sterylności mają znak na etykiecie?

**Odp. Zgodnie z SIWZ.**

Pytanie nr 21 - Zadanie 2 poz. 1-6

Czy Zamawiający dopuści rękawice posiadające na opakowaniu zewnętrznych informację w języku polskim dotyczącą postępowania z pudrem?

**Odp. Zgodnie z SIWZ.**

Pytanie nr 22 - Zadanie 3 poz. 1-3

Czy Zamawiający dopuści rękawice posiadające poziom AQL 1,5 natomiast bez oznaczenie tego parametru na opakowaniu?

**Odp. Zgodnie z SIWZ.**

Pytanie nr 23 - Zadanie 3 poz. 1-3

Czy Zamawiający dopuści rękawice teksturowane tylko na palcach?

**Odp. Tak.**

Pytanie nr 24 - Zadanie 3 poz. 1-3

# Regionalny Szpital w Kołobrzegu

Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubości na palcu 0,21mm, na dłoni 0,17mm?

**Odp. Zgodnie z SIWZ.**

Pytanie nr 25 - Zadanie 3 poz. 1-3

Czy Zamawiający dopuści rękawice z rolowanym mankietem?

**Odp. Tak.**

Pytanie nr 26 - Zadanie 1,2,3

Czy Zamawiający dopuści przedłożenie badań dokumentujących spełnienie wymagań norm sprzed 2012r.?

**Odp. Zgodnie z SIWZ.**

Pytanie nr 27 - Zadanie 1,2,3

Czy Zamawiający dopuści przedłożenie badań dokumentujących spełnienie wymagań norm wydanych przez Producenta lub jednostkę niezależną od producenta?

**Odp. Zgodnie z SIWZ.**

Pytanie nr 28 - Pakiet 1 poz.4

Czy Zamawiający dopuści zaferowanie rękawic nitrylowych białych w opakowaniu jak pozostałe rękawice a' 100 szt. z jednoczesnym przeliczeniem ilości?

**Odp. Tak, przy zachowaniu pozostałych parametrów określonych w SIWZ.**

Pytanie nr 29 – Pakiet 1 poz. 4

Czy zamawiający dopuści zaferowanie rękawic nitrylowych lawendowych w opakowaniu a'200 szt.?

**Odp. Zgodnie z SIWZ.**

Pytanie nr 30 – Pakiet 1 poz. 4

Prosimy o dopuszczenie do zaferowania rękawic diagnostycznych nitrylowych białych rozm. M pakowanych w opakowania a 150szt.

Dopuszczenie powyższego pozwoli Zamawiającemu uzyskać oferty bardziej konkurencyjne cenowo, a jednocześnie będzie można stworzyć konkurencyjność ofert zgodnie z zapisami ustawy pzp.

**Odp. Tak, przy zachowaniu pozostałych parametrów określonych w SIWZ.**

Pytanie nr 31 - SIWZ VI pkt. A9.

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie oświadczenia o posiadaniu dokumentów dopuszczających do obrotu wraz ze zobowiązaniem dostarczenia ich na każde wezwanie Zamawiającego.

**Odp. Zgodnie z SIWZ.**

Pytanie nr 32 – Zadanie 1

Czy informacja o barierowości dla alkoholi stosowanych w dezynfekcji ma być również fabrycznie nadrukowana na opakowaniu jednostkowym?

**Odp. Zgodnie z SIWZ.**

Pytanie nr 33 – Zadanie 1 poz. 1-3:

Prosimy o dopuszczenie rękawic pakowanych a 200 szt. z przeliczeniem ilości w formularzu cenowym.

**Odp. Zgodnie z SIWZ.**

Pytanie nr 34 – Zadanie 1 poz. 4:

Prosimy o dopuszczenie rękawic pakowanych a 150 szt. z przeliczeniem ilości w formularzu cenowym.

**Odp. Tak, przy zachowaniu pozostałych parametrów określonych w SIWZ.**

Pytanie nr 35 – Zadanie 2:

Prosimy o dopuszczenie rękawic pakowanych po 70 par w opakowaniu jednostkowym

zewnątrznym hermetycznym foliowanym o grubości min. 0,2 mm na palcu spełniających pozostałe wymogi SIWZ.

**Odp. Zgodnie z SIWZ.**

Pytanie nr 36 – Zadanie 3:

Prosimy o dopuszczenie zaoferowania rękawic nitylowych sterylnych o grubości: na palcu 0,12-0,14 mm  $\pm$ 0,01 mm, na dłoni 0,08-0,1 mm, pakowane po 50 par, posiadające certyfikat potwierdzający spełnianie norm bez oznakowania na opakowaniu, spełniających pozostałe wymogi siwz.

**Odp. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rękawic nitylowych sterylnych o grubości: na palcu 0,12-0,14 mm  $\pm$ 0,01 mm, na dłoni 0,08-0,1 mm, pakowanych po 50 par, przy zachowaniu pozostałych parametrów.**

Pytanie nr 37 – Zadanie nr 1, poz. 4

Prosimy o dopuszczenie rękawic w kolorze niebieskim lub wydzielenie w/w poz. i utworzenie osobnej części dla białych rękawic nitylowych. Kolor biały bardzo zawęży liczbę wykonawców mogących złożyć atrakcyjną ofertę w niniejszym postępowaniu, co może skutkować zawyżeniem wartości złożonych ofert.

**Odp. Zgodnie z SIWZ.**

Pytanie nr 38 – Zapytanie odnośnie paragrafu 5 ust. 1 pkt 1

Zapytanie odnośnie §5 ust. 1 pkt 1 projektu umowy dotyczącego kar umownych. A mianowicie, w sposób zdecydowany kwestionujemy obciążenie Wykonawcy kara umowną w przypadku zwłoki terminu dostawy z przyczyn powstałych po stronie wykonawcy – za każdy rozpoczęty dzień zwłoki – w wysokości – 2% wartości nie zrealizowanej w terminie dostawy! Żądamy modyfikacji tych zapisów i jako najbardziej odpowiadające uczciwości obrotu i zasadzie gwarancyjnej kar umownych (a nie penalnej – karzącej) oraz odpowiadające doświadczeniu życiowemu: żądamy ograniczenia kar umownych za każde zdarzenie w wartości kwotowej (a nie poprzez % od wartości zamówienia) w wysokości  $\approx$  50 złotych, a także zakreślenia górnej granicy kar umownych do wysokości 2 tysięcy złotych.

Wobec powyższego, iż treść umowy należy oceniać przede wszystkim pod kątem jej zgodności z przepisami ogólnymi, wprowadzając powyższe zapisy, zamawiający wymusza na wykonawcach w przyszłej umowie warunki, które naruszają ich interes prawny i gospodarczy.

Analiza przepisów k.c. wskazuje, że podstawową wadą takowej umowy będzie: 1/niezachowanie w niej równości stron, 2/naruszenie wysłownionych przepisów k.c., a w konsekwencji przywołanych przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, 3/dokonanie przez zamawiającego błędnej interpretacji przepisów k.c., tj. zasady swobody umów określonej w art. 3531 k.c.

Zmiany dokonane w 1990 r. w obszarze prawa cywilnego (w kodeksie cywilnym) wprowadziły tak bardzo potrzebną w obrotach handlowych zasadę swobody zawierania umów, wyrażoną m. in. w przywołanym już art. 3531 k.c. Zasada ta nie polega jednak na tym, że silniejsza strona narzuca wolę drugiej stronie, zwłaszcza jeżeli w optyce naszych rozważań skupimy uwagę na skutkach tych warunków. Nadmienić przy tym należy, że strony układające stosunek prawny wg własnego uznania, muszą pamiętać, że treść i cel umowy nie może sprzeciwiać się właściwości (naturze) stosunku, ustawie i wreszcie, a może i najważniejsze, zasadom współżycia społecznego. Jednak nie ulega wątpliwości, że zapisy takie naruszają zasady współżycia społecznego. Przecież w świetle art. 5 k.c. nie można czynić ze swego prawa użytku, który byłby sprzeczny ze społeczno- gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub właśnie z zasadami współżycia społecznego. Jeżeli tak jest, to

# Regionalny Szpital w Kołobrzegu

zgodnie z art. 5 k.c. takie działania uprawnionego nie są zgodne z art. 58 § 2 k.c., który stanowi wprost, że „nieważna jest czynność prawna sprzeczna z zasadami współżycia społecznego”.

Zamawiający nie może swoim postępowaniem wyrządzać szkody drugiej stronie stosunku prawnego, tj. wykonawcy.

Brak modyfikacji SIWZ (także poprzez ewentualne wykreślenie zakwestionowanych zapisów) pociąga za sobą skutek w postaci obowiązku unieważnienia postępowania albowiem niemożliwe jest zachowanie zasady równości i uczciwej konkurencji w niniejszym postępowaniu i złożenie porównywalnych ofert.

**Odp. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian w tym zakresie.**

Pytanie nr 39 – Zadanie 1, poz.4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie rękawic w opakowaniach po 150 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

**Odp. Tak, przy zachowaniu pozostałych parametrów określonych w SIWZ.**

Powyższe wyjaśnienia treści SIWZ zostały dokonane zgodnie z art. 38 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku i są dla Wykonawców wiążące.

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy

DYREKTOR  
Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu  
Jerzy Piwawarczyk