

Kołobrzeg, dnia 02 września 2015 r.

WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJE TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: na Dostawa aparatury i sprzętu medycznego przy realizacji zadania pn.: „Przebudowa Zespołu Pracowni i Poradni Specjalistycznych wraz z niezbędną aparaturą i sprzętem medycznym oraz pozostałym wyposażeniem - ETAP 1” – Poradnia chirurgiczna, urologiczna, onkologiczna i endokrynologiczna”

Pytanie 1: (SIWZ, pkt. IV, zadanie nr 1 / Lampa przepływowa bakteriobójcza mobilna / punkt 21)

Prosimy Zamawiającego o wydłużenie terminu realizacji do 30 dni od daty zawarcia umowy.

Odp. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 2: (zadanie nr 1 / Lampa zabiegowa sufitowa 3 szt. / punkt 13)

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie, w którym temperatura barwowa lampy zabiegowej wynosi 4500K? Oferowane przez nas rozwiązanie nieznacznie różni się od wymaganego, i w żaden sposób nie wpływa na pracę urządzenia.

Odp. Tak.

Pytanie 3: (zadanie nr 1 / Lampa przepływowa bakteriobójcza mobilna / punkt 21)

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie, w którym waga całkowita lampy bakteriobójczej wynosi 13,5 kg?

Oferowane przez nas rozwiązanie nieznacznie różni się od wymaganego, i w żaden sposób nie wpływa na pracę urządzenia.

Odp. Tak.


Pytanie 4: Dotyczy: Zapisów SIWZ

Czy mając na uwadze konkurencyjność składanych ofert i co za tym idzie obniżenie cen zakupu wymaganego sprzętu, Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji zamówienia (dot. zad. 1) do 4 tygodni od daty podpisania umowy?

Odp. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 5: Dotyczy: Zadanie nr 1 – Lampa zabiegowa sufitowa 3 szt.

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania lampy o jednomodułowej czaszy diodowej wyposażonej w 7 diod LED jako rozwiązanie równoważne (jak na zdjęciu). Oferowane rozwiązanie dzięki zastosowaniu technologii soczewek typu “Fresnel” zapewnia jednolity, bezcieniowy strumień światła przy zastosowaniu mniejszej ilości diod LED, co jest rozwiązaniem korzystniejszym.



Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 6:

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania lampę o regulacji natężenia bezstopniowej jako rozwiązanie lepsze.

Regionalny Szpital w Kołobrzegu

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 7:

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania lampy o temperaturze barwowej 4500K jako rozwiązanie minimalnie odbiegające od wymogów SIWZ.

Odp. Tak.

Pytanie 8:

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania lampy zabiegowej o żywotności źródła światła 30000h. Oferowana lampa zapewnia bardzo wysokie właściwości światła, przez cały okres żywotności światła.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 9:

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania lampy zabiegowej o poborze mocy 30W. Oferowana lampa dzięki zainstalowanemu zasilaniu zapewnia doskonałe właściwości świetlne.


Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 10:

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o podniesienie wymogu odnośnie wgłębności oświetlenia min. $L1+L2=120\text{cm}$. Oferowane rozwiązanie zapewnia duży zakres pracy odległości lampy od pola zabiegowego.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 11: Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o potwierdzenie, iż wymaga ergonomicznej lampy zabiegowej, o jednym uchwycie sterylnym w czaszy, oraz dwóch uchwytach brudnych na krawędzi czaszy jak na zdjęciu.



Odp. Zgodnie z SIWZ.

Zadanie nr 2

Pytanie 11:

Czy Zamawiający dopuści 6 tygodniowy termin realizacji przedmiotu zamówienia?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 12:

Czy Zamawiający dopuści Stół nr 1 bez podpory nóg (przedłużenia leża)?

Odp. Tak.

Pytanie 13:

Czy Zamawiający dopuści kozetkę lekarską z regulacją zagłówka w zakresie od -30° do $+45^\circ$?

Odp. Tak.

Dotyczy treści SIWZ:

Pytanie 14:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji zamówienia do 4 tygodni dla zadania nr 1? Przedmiotem zamówienia jest sprzęt medyczny, który konfigurowany jest

Regionalny Szpital w Kołobrzegu

zgodnie z wymogami Zamawiającego, proces jego produkcji może zatem zostać rozpoczęty dopiero po podpisaniu umowy z Zamawiającym.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Dotyczy przedmiotu zamówienia: Zadanie nr 1: Lampa zabiegowa sufitowa 3szt.

Pytanie 15:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości lampę zabiegową wyposażoną w 20 diod LED (po 4 diody w każdym z 4 modułów świetlnych LED)? Ilość diod nie powinna stanowić kryterium wykluczającego jeśli lampa spełnia pozostałe, istotne wymagania dotyczące oświetlenia tj. natężenie, temperatura barwowa, średnica oświetlanego pola oraz żywotność. Pragniemy zauważyć, że dla użytkownika ilość diod nie ma wpływu na komfort pracy o ile lampa jest w stanie zagwarantować satysfakcjonujące oświetlenie pola operacyjnego.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 16:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości lampę zabiegową z możliwością wymiany modułów za pomocą dedykowanego narzędzia po zdjęciu górnej części obudowy czaszy? Dla użytkownika i tak nie ma znaczenia w jaki sposób wymieniane są diody/moduły świetlne, gdyż ich wymiana może zostać przeprowadzona wyłącznie przez przeszkolony personel posiadający odpowiednie narzędzia oraz uprawnienia.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 17:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości lampę zabiegową o temperaturze barwowej ustalonej na poziomie 4500oK? Jest to rozwiązanie idealnie dostosowane do przeprowadzania każdego zabiegu i stanowi optymalny kompromis pomiędzy światłem zimnym a ciepłym. Poza tym dla użytkownika różnica rzędu +/- 100 oK będzie niezauważalna gołym okiem.

Odp. Tak.

Pytanie 18:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości lampę zabiegową ze zintegrowanym zasilaczem wraz z bezpiecznikiem znajdującymi się pod pokrywą zawieszenia sufitowego? Oferowane rozwiązanie pod względem funkcjonalnym będzie tożsame z wymaganym.

Odp. Tak.

Pytanie 19:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości lampę zabiegową o poborze mocy źródeł światła na poziomie 18W? Różnica zaledwie 3W jest minimalna i sprowadza się do błędu pomiarowego.

Odp. Tak.

Dotyczy przedmiotu zamówienia: Zadanie nr 1 – Lampa przepływowa bakteriobójcza mobilna

Pytanie 20:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości lampę przepływową bakteriobójczą o masie 13,5kg? Większa masa zapewni większą stabilność podczas przemieszczenia lampy.

Odp. Tak.

Regionalny Szpital w Kołobrzegu

Zadanie nr 4 Diatermia

Pytanie 21:

Punkt 1. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie urządzenia z możliwością podłączenia i rozbudowy o dodatkowe urządzenia i oprogramowanie, uruchomienia wewnętrznych modułów?

Odp. Tak.

Pytanie 21:

Punkt 3. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie urządzenia z podstawową częstotliwością pracy 333kHz?

Odp. Tak.

Pytanie 21:

Punkt 4. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie diatermii wyposażonej w system kontroli aplikacji elektrody neutralnej hydrożelowej z okalającym pasem bezpieczeństwa poprzez pomiar rezystancji, umożliwiający stałą kontrolę kontaktu elektrody z ciałem pacjenta podczas zabiegu?

System ten umożliwia używanie elektrod neutralnych dzielonych jednorazowych wyposażonych w aktywny pas bezpieczeństwa powodujący równomierny rozkład prądu na całej powierzchni elektrody neutralnej. Stan aplikacji elektrody jest wyświetlany na wyświetlaczu. Niewystarczający kontakt elektrody ze skórą pacjenta aparat sygnalizuje dźwiękowo i wizualnie, dalsza praca jest możliwa po poprawnej aplikacji elektrody. Informacja o wartości oporności w formie cyfrowej nie jest potrzebna z punktu widzenia użytkownika.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 22:

Punkt 5,6,7. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie wyposażone w gniazda:

- dwa gniazda uniwersalne pozwalające na podłączenie zarówno akcesoriów mono jak i bipolarnych (w tym instrumentów argonowych, instrumentów do zamykania naczyń), z rozpoznawaniem podłączonych narzędzi
- jedno gniazdo monopolarne o standardzie wtyczek 3- pinowym
- jedno gniazdo bipolarne w standardzie 2 – pin
- gniazdo argonowe
- jedno gniazdo elektrody neutralnej?

Gniazda monopolarne umożliwiają bezpośrednie podłączenie wtyków 3-pin oraz jednopinowych 4mm. Pozostałe rodzaje wtyków mogą być podłączone przez adapter dostarczony przez producenta. Gniazda bipolarne umożliwiają bezpośrednie podłączenie wtyków 2-bolc. 29mm oraz 2 x 4mm. Pozostałe rodzaje wtyków mogą być podłączone przez adapter dostarczony przez producenta.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie wyposażone w cztery gniazda uniwersalne pozwalające na podłączenie zarówno akcesoriów mono jak i bipolarnych (w tym instrumentów argonowych, instrumentów do zamykania naczyń), z rozpoznawaniem podłączonych narzędzi?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 23:

Punkt 9. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie z możliwością przyporządkowania jednego włącznika nożnego do dowolnego gniazda oraz z drugim

Regionalny Szpital w Kołobrzegu

włącznikiem przyporządkowanym do konkretnego gniazda oraz z rozdziałem na cięcie monopolarne i bipolarne oraz na koagulację monopolarną i bipolarną?

Odp. Tak.

Pytanie 24:

Punkt 10. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie sterowane za pomocą ekranu dotykowego, nieposiadające przycisków?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 25:

Punkt 11, 12. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie, w którym informacje wyświetlają się na ekranie dotykowym oraz z możliwością ustawienia mocy maksymalnej i automatycznym doborem mocy do parametrów tkanki?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 26:

Punkt 13. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie z możliwością uruchomienia wewnętrznego modułu argonowego?

Odp. Tak.

Pytanie 27:

Punkt 17. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie z automatyczną aktywacją narzędzi bipolarnych z ustawieniem czasu opóźnienia z dokładnością do 0,05s?

Odp. Tak.

Pytanie 28:

Punkt 18. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie posiadające pamięć min 9 programów i możliwość zapisania ich w języku polskim?

Odp. Tak.

Pytanie 29:

Punkt 20. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie z minimum 8 efektami hemostazy dla każdego rodzaju cięcia monopolarnego?

Odp. Tak.

Pytanie 30:

Punkt 21. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie z mocą wyjściową cięcia monopolarnego 350W dla każdego z efektów hemostazy?

Odp. Tak.

Pytanie 31:

Punkt 22. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie z mocą wyjściową koagulacji monopolarnej 200W dla każdego z efektów hemostazy?

Odp. Tak.

Pytanie 32:

Punkt 23. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie z min 4 stopniową regulacją głębokości koagulacji monopolarnej?

Odp. Tak.

Pytanie 33:

Punkt 25. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie z min. trzytonową sygnalizacją dźwiękową?

Odp. Tak.

Pytanie 34:

Regionalny Szpital w Kołobrzegu

Punkt 27. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie z możliwością rozbudowy o ewakuator dymu bez możliwości rozbudowy o urządzenie do selektywnego preparowania tkanek za pomocą strumienia cieczy

Akcesoria

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 35:

Punkt 27. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wielorazową elektrodę monopolarną kulkową prostą, średnica 4mm, dł. robocza 10 cm?

Odp. Tak.

Pytanie 36:

Punkt 33. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wielorazowy przewód do pincety bipolarnej dł. 3m lub 5m?

Odp. Tak.

Pytanie 37:

Punkt 35. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wielorazowy przewód do elektrody neutralnej dł. 3m lub 5m?

Odp. Tak.

Zadanie nr1 – Lampa zabiegowa sufitowa 3 szt.

Pytanie 38:

Czy Zamawiający zrezygnuje z zapisów o możliwości wymiany modułów za pomocą dedykowanego narzędzia, bez integracji w otwieranie obudowy czaszy?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 39:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową sufitową o łącznym zasięgu ramion mi. 1518mm?

Parametr ten w niewielkim stopniu odbiega od wymaganego w SIWZ.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 40:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową sufitową z regulacją natężenia światła odbywająca się w 3 krokach?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 41:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową sufitową bez stałej temperatury barwowej lecz regulowana w 3 krokach co 500K, w zakresie od 3500-5000K? Parametr ten jest lepszy od wymaganego gdyż uwzględnia szerszy zakres wykorzystania w procedurach?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 42:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową sufitową z zasilaczem w zwieszeniu sufitowym na specjalnie przygotowanej płycie interfejsowej?

Odp. Tak.

Pytanie 43:

Prosimy aby Zamawiający doprecyzował pkt.20 tab. SIWZ – „Pobór mocy źródeł światła max.15W” – Czy Zamawiający miał na myśli cały układ czy pojedynczą czaszę?

Regionalny Szpital w Kołobrzegu

Odp. Pobór mocy wszystkich źródeł światła zawartych w czasy max. 15W..

Zadanie nr2 – Stół zabiegowy 3 szt.

Stół nr1

Pytanie 44:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół zabiegowy z regulacją wysokości leża w zakresie od 320 do 1060 mm? Oferowany zakres jest korzystniejszy od wymaganego w SIWZ.

Odp. Tak.

Pytanie 45:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół zabiegowy z regulacją segmentu oparcia pleców za pomocą sprężyny gazowej z blokadą? Oferowany zakres jest korzystniejszy od wymaganego w SIWZ.

Odp. Tak.

Pytanie 46:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół zabiegowy z regulacją segmentu oparcia pleców w zakresie do 65 stopni?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 47:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół zabiegowy z regulacją przechyłu blatu do pozycji anty-Trendelenburga do 15 stopni? Oferowany zakres jest korzystniejszy od wymaganego w SIWZ.

Odp. Tak.

Pytanie 48:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół zabiegowy bez dodatkowych podpór nóg przedłużających leże?

Odp. Tak.

Stół nr2

Pytanie 49:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół zabiegowy z regulacją wysokości leża w zakresie od 320 do 1060 mm? Oferowany zakres jest korzystniejszy od wymaganego w SIWZ.

Odp. Tak.

Pytanie 50:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół zabiegowy z regulacją segmentu oparcia pleców za pomocą sprężyny gazowej z blokadą? Oferowany zakres jest korzystniejszy od wymaganego w SIWZ.

Odp. Tak.

Pytanie 51:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół zabiegowy z regulacją segmentu oparcia pleców w zakresie do 65 stopni?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 52:

Regionalny Szpital w Kołobrzegu

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół zabiegowy z regulacją przechyłu blatu do pozycji anti-Trendelenburga do 15 stopni? Oferowany zakres jest korzystniejszy od wymaganego w SIWZ.

Odp. Tak.

Stół nr3

Pytanie 53:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół zabiegowy z regulacją wysokości leża w zakresie od 620 do 1060 mm? Oferowany zakres jest korzystniejszy od wymaganego w SIWZ.

Odp. Tak.

Pytanie 54:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół zabiegowy z regulacją segmentu oparcia pleców za pomocą sprężyny gazowej z blokadą? Oferowany zakres jest korzystniejszy od wymaganego w SIWZ.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 55:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół zabiegowy z regulacją segmentu oparcia pleców w zakresie do 65 stopni?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 56:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół zabiegowy z regulacją przechyłu blatu do pozycji anti-Trendelenburga do 15 stopni? Oferowany zakres jest korzystniejszy od wymaganego w SIWZ.

Odp. Tak.

Kozetka lekarska 3 szt.

Pytanie 57:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kozetkę lekarską posiadającą długość 1970mm?

Odp. Tak.

Pytania do zapisów SIWZ

Pytanie 58:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji zamówienia w zakresie zadania nr 1 i 2 do 4 tygodni?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 59:

Pkt. 4 – Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy ssak elektryczny ze zbiornikiem zabezpieczającym o pojemności do 0,25 litra? Ze względu na zaawansowane zabezpieczenia stosowane w ssakach oferowanych przez naszą firmę taka pojemność całkowicie wystarczy do długotrwałego odsysania. Nadmierna pojemność ssaka nie jest bezpieczna ponieważ większe pojemniki są znacznie rzadziej opróżniane do powoduje rozprzestrzenianie bakterii i zarazków w zdecydowanie wyższym stopniu.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 60:

Regionalny Szpital w Kołobrzegu

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 61:

Pkt. 9 – Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy ssak bez możliwości dodatkowego sterowania za pomocą przycisku nożnego?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 62:

Pkt. 14 – Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy ssak który w zamian za wkłady wymienne do filtrów pracuje na jednorazowych filtrach przeciwbakteryjnych? Powyższe rozwiązanie jest dużo lepsze od opcji wymiany filtrów, gdyż pozwala na łatwą wymianę całego filtra w przypadku zanieczyszczenia, co znacznie wpływa na bezpieczeństwo personelu.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 63:

Pkt. 16 – Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy ssak z zakresem podciśnienia do 80kPa? Różnica między parametrem wymaganym przez Zamawiającego a oferowanym przez naszą firmę jest minimalna i nie będzie miała żadnego wpływu na jakość pracy ssaka.

Odp. Tak.

Pytanie 64:

Pkt. 17 – Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy ssak o głośności pracy poniżej 60 dB? Jest to na tyle mała różnica w głośności pracy, że w codziennych warunkach pracy jest ona praktycznie niesłyszalna, a ponadto nie ma ona wpływu na jakość pracy ssaka.

Odp. Tak.

Pytanie 59:

Pkt. 18 – Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy ssak, którego waga wynosi 4,3kg? Jest to minimalna różnica względem Zamawiającego i nie będzie miała żadnego wpływu na jakość ssaka.

Odp. Tak.

Powyższe wyjaśnienia i modyfikacje treści SIWZ zostały dokonane zgodnie z art. 38 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku i są dla Wykonawców wiążące.

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy

D Y R E K T O R
Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

Jerzy Piwowarczyk