

KOSZTORYS INWESTORSKI

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ NA POTRZEBY ZMYWALNI CENTRALNEJ STERYLIZATORNI
ADRES INWESTYCJI : ul.Łopuskiego 31 78-100 Kołobrzeg
INWESTOR : Regionalny Szpital w Kołobrzegu
ADRES INWESTORA : ul.Łopuskiego 31 78-100 Kołobrzeg
BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Wojciech Borkowski
DATA OPRACOWANIA : 21 sierpnia 2013 r.

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 652724.78 zł

Słownie: sześćset pięćdziesiąt dwa tysiące siedemset dwadzieścia cztery i 78/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
21 sierpnia 2013 r.

Data zatwierdzenia

| L p. | Podstawa | Opis | jm | Nakłady | Koszt jedn. | R | M | S |
|---|-----------------------------|---|-------------------------------|----------------------|-------------------|--------------------------|-------------|-------------|
| 1 Przebudowa pomieszczeń na potrzeby centralnej sterylizatorni | | | | | | | | |
| 1.1 Roboty rozbiórkowe | | | | | | | | |
| 1 d.1 .1 | KNR 4-04 0504-03 | Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych obmiar = 124.15m ² -- R -- robocizna 0.52r-g/m ² * 12.50zł/r-g | m ² r-g | 64.5580 | 6.50 | 806.98 | | |
| Razem z narzutami: 1472.42 Ceny jednostkowe | | | | | 11.86 | 1472.42 11.86 | 0.00 | 0.00 |
| 2 d.1 .1 | KNR 4-01 0211-01 | Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach obmiar = 124.15m ² -- R -- robocizna 0.96r-g/m ² * 12.50zł/r-g | m ² r-g | 119.1840 | 12.00 | 1489.80 | | |
| Razem z narzutami: 2717.64 Ceny jednostkowe | | | | | 21.89 | 2717.64 21.89 | 0.00 | 0.00 |
| 3 d.1 .1 | KNR 4-01 0807-04 | Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastry- kowej obmiar = 66.55m ² -- R -- robocizna 0.84r-g/m ² * 12.50zł/r-g | m ² r-g | 55.9020 | 10.50 | 698.78 | | |
| Razem z narzutami: 1274.43 Ceny jednostkowe | | | | | 19.15 | 1274.43 19.15 | 0.00 | 0.00 |
| 4 d.1 .1 | KNR 4-01 0701-05 | Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy ce- mentowo-wapiennej na ścianach, filarach, pi- lastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m ² obmiar = 131.13m ² -- R -- robocizna 0.33r-g/m ² * 12.50zł/r-g | m ² r-g | 43.2729 | 4.13 | 540.91 | | |
| Razem z narzutami: 987.41 Ceny jednostkowe | | | | | 7.53 | 987.41 7.53 | 0.00 | 0.00 |
| 5 d.1 .1 | KNR 4-01 0354-05 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o po- wierzchni ponad 2 m ² obmiar = 12.92m ² -- R -- robocizna 0.52r-g/m ² * 12.50zł/r-g | m ² r-g | 6.7184 | 6.50 | 83.98 | | |
| Razem z narzutami: 153.23 Ceny jednostkowe | | | | | 11.86 | 153.23 11.86 | 0.00 | 0.00 |
| 6 d.1 .1 | KNR 4-01 0354-09 | Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m ² obmiar = 3szt. -- R -- robocizna 1.31r-g/szt. * 12.50zł/r-g | szt. r-g | 3.9300 | 16.38 | 49.13 | | |
| Razem z narzutami: 89.67 Ceny jednostkowe | | | | | 29.89 | 89.67 29.89 | 0.00 | 0.00 |
| 7 d.1 .1 | KNR 4-01 0348-05 | Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowej obmiar = 18.54m ² -- R -- robocizna 1.03r-g/m ² * 12.50zł/r-g | m ² r-g | 19.0962 | 12.88 | 238.70 | | |
| Razem z narzutami: 435.69 Ceny jednostkowe | | | | | 23.50 | 435.69 23.50 | 0.00 | 0.00 |
| 8 d.1 .1 | KNR 4-01 0349-02 | Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej obmiar = 0.29m ³ -- R -- robocizna 7.27r-g/m ³ * 12.50zł/r-g | m ³ r-g | 2.1083 | 90.88 | 26.35 | | |
| Razem z narzutami: 48.08 Ceny jednostkowe | | | | | 165.80 | 48.08 165.80 | 0.00 | 0.00 |

| L p. | Podstawa | Opis | jm | Nakłady | Koszt jedn. | R | M | S |
|--|---|--|-----|---------|----------------|--------------------------|-------------|--------------------------|
| 9 d.1 .1 | KNR 4-01 0329-03 | Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2 cęg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych obmiar = 0.25m³ | m³ | | | | | |
| 1* | | -- R -- robocizna 8.63r-g/m³ * 12.50zł/r-g | r-g | 2.1575 | 107.88 | 26.97 | | |
| Razem z narzutami: 49.20 Ceny jednostkowe | | | | | 196.80 | 49.20 196.80 | 0.00 | 0.00 |
| 10 d.1 .1 | KNR-W 4-01 0109-11 0109-12 | Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odleglosc 15 km wraz z oplata za skladowanie na wysypisku obmiar = 14.68m³ | m³ | | | | | |
| 1* | | -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WM) 0.86r-g/m³ * 12.50zł/r-g | r-g | 12.6248 | 10.75 | 157.81 | | |
| 2* | | -- S -- Samochód samowylad.do 5t (1) 0.5+14*0.02=0.78m-g/m³ * 69.85zł/m-g | m-g | 11.4504 | 54.48 | | | 799.81 |
| Razem z narzutami: 1746.92 Ceny jednostkowe | | | | | 119.00 | 287.87 19.61 | 0.00 | 1459.05 99.39 |
| 11 d.1 .1 | KNR-W 4-01 0109-11 0109-12 | Wywiezienie wykladziny PCW samochodami samowyladowczymi na odleglosc 15 km wraz z oplata za utylizacje obmiar = 1.31m³ | m³ | | | | | |
| 1* | | -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WM) 0.86r-g/m³ * 12.50zł/r-g | r-g | 1.1266 | 10.75 | 14.08 | | |
| 2* | | -- S -- Samochód samowylad.do 5t (1) 0.5+14*0.02=0.78m-g/m³ * 69.85zł/m-g | m-g | 1.0218 | 54.48 | | | 71.37 |
| Razem z narzutami: 155.89 Ceny jednostkowe | | | | | 119.00 | 25.69 19.61 | 0.00 | 130.20 99.39 |
| 12 d.1 .1 | KNR-W 4-01 0109-11 0109-12 + kalk.wlasna | Wywiezienie stolarki drzwiowej i okiennej samochodami samowyladowczymi na odleglosc 15 km wraz z oplata za utylizacje obmiar = 1kpl | kpl | | | | | |
| 1* | | -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WM) 8.6r-g/kpl * 12.50zł/r-g | r-g | 8.6000 | 107.50 | 107.50 | | |
| 2* | | -- S -- Samochód samowylad.do 5t (1) 7.8m-g/kpl * 69.85zł/m-g | m-g | 7.8000 | 544.83 | | | 544.83 |
| Razem z narzutami: 1190.06 Ceny jednostkowe | | | | | 1190.06 | 196.12 196.12 | 0.00 | 993.94 993.94 |

PODSUMOWANIE

Roboty rozbiórkowe

| | RAZEM | Robocizna | Materiały | Sprzet |
|---------------------------------------|----------|-----------|-----------|---------|
| RAZEM | 5657.74 | 4241.77 | | 1415.97 |
| Koszty pośrednie [Kp] 64.5% od (R, S) | 3648.23 | 2734.92 | | 913.31 |
| RAZEM | 9305.93 | 6976.66 | | 2329.27 |
| Koszty zakupu [Kz] 6.9% od (Mbezp) | | | | |
| RAZEM | 9305.93 | 6976.66 | | 2329.27 |
| Zysk [Z] 10.9% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | 1014.73 | 760.81 | | 253.91 |
| RAZEM | 10320.64 | 7737.45 | | 2583.19 |

OGÓŁEM 10320.64**Słownie: dziesięć tysięcy trzysta dwadzieścia i 64/100 zł**

| L p. | Podstawa | Opis | jm | Nakłady | Koszt jedn. | R | M | S |
|------------------------------------|---------------------------|--|------|----------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 1.2 Roboty murarskie | | | | | | | | |
| 13 d.1 | KNR-W 4-01 0304-02 | Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego obmiar = 27.99m³ | m³ | | | | | |
| 1* | | -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WM) 7.15r-g/m³ * 12.50zł/r-g | r-g | 200.1285 | 89.38 | 2501.61 | | |
| 2* | | -- M -- bloczki z betonu komórkowego autoklawizowanego odmiana 04-07 o wym.49x24x24 cm (dostawca: ICB_SREDNIE) 34.5szt./m³ * 7.43zł/szt. | szt. | 965.6550 | 256.34 | | 7174.82 | |
| 3* | | Cement portl.zwykły b.dod. CEM I 32,5-work 0.018t/m³ * 413.85zł/t | t | 0.5038 | 7.45 | | 208.51 | |
| 4* | | Wapno hydratyzowane workowane 0.0106t/m³ * 420.34zł/t | t | 0.2967 | 4.46 | | 124.71 | |
| 5* | | piasek do zapraw (dostawca: ICB_SREDNIE) 0.095m³/m³ * 42.00zł/m³ | m³ | 2.6591 | 3.99 | | 111.68 | |
| 6* | | materiały pomocnicze 1.5% * 7619.72zł | % | 1.5000 | 4.08 | | 114.30 | |
| 7* | | -- S -- Betoniarka wolnosp.elek.150dm³ 0.13m-g/m³ * 5.09zł/m-g | m-g | 3.6387 | 0.66 | | | 18.52 |
| 8* | | Wyciąg wolnostoj. elektr. 0,5t 0.9m-g/m³ * 8.12zł/m-g | m-g | 25.1910 | 7.31 | | | 204.55 |
| Razem z narzutami: 13238.99 | | | | | | 4564.05 | 8267.97 | 406.97 |
| Ceny jednostkowe | | | | | 472.99 | 163.06 | 295.39 | 14.54 |
| 14 d.1 | KNR-W 2-02 0132-05 | Otworki w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych obmiar = 8kpl | kpl | | | | | |
| 1* | | -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WM) 0.36r-g/kpl * 12.50zł/r-g | r-g | 2.8800 | 4.50 | 36.00 | | |
| 2* | | -- M -- nadproża prefabrykowane (dostawca: ICB_SREDNIE) 1.836m/kpl * 27.00zł/m | m | 14.6880 | 49.57 | | 396.58 | |
| 3* | | -- S -- Wyciąg wolnostoj. elektr. 0,5t 0.036m-g/kpl * 8.12zł/m-g | m-g | 0.2880 | 0.29 | | | 2.34 |
| Razem z narzutami: 493.84 | | | | | | 65.68 | 423.92 | 4.24 |
| Ceny jednostkowe | | | | | 61.73 | 8.21 | 52.99 | 0.53 |
| 15 d.1 | KNR 4-01 0313-03 | Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem gniazd dla belek obmiar = 0.07m³ | m³ | | | | | |
| 1* | | -- R -- robocizna 21.91r-g/m³ * 12.50zł/r-g | r-g | 1.5337 | 273.88 | 19.17 | | |
| 2* | | -- M -- Cegła bud.pełna 25x12x6,5cm - kl.20 401szt/m³ * 1.08zł/szt | szt | 28.0700 | 433.08 | | 30.32 | |
| 3* | | Cement CEM I 42,5 - workowany 0.108t/m³ * 434.93zł/t | t | 0.0076 | 46.97 | | 3.29 | |
| 4* | | Pospółka - uziarnienie 0-31,5 mm 0.28m³/m³ * 45.08zł/m³ | m³ | 0.0196 | 12.62 | | 0.88 | |
| 5* | | Drewno na stemple okrągłe korowane 0.081m³/m³ * 312.34zł/m³ | m³ | 0.0057 | 25.30 | | 1.77 | |
| 6* | | Bale iglaste obrzynane gr.50-100mm kl.III 0.056m³/m³ * 700.08zł/m³ | m³ | 0.0039 | 39.20 | | 2.74 | |
| 7* | | Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,kl.III 0.117m³/m³ * 672.83zł/m³ | m³ | 0.0082 | 78.72 | | 5.51 | |
| 8* | | Gwoździe budowlane okrągłe gołe 2.68kg/m³ * 4.90zł/kg | kg | 0.1876 | 13.13 | | 0.92 | |
| 9* | | Klamry ciesielskie z prętów stal. typu U 4.69kg/m³ * 5.72zł/kg | kg | 0.3283 | 26.83 | | 1.88 | |
| 10* | | Woda z rurociągów 0.14m³/m³ * 4.21zł/m³ | m³ | 0.0098 | 0.59 | | 0.04 | |

| L p. | Podstawa | Opis | jm | Nakłady | Koszt jedn. | R | M | S |
|---------------------------------|----------|--|-----|---------|----------------|---------------|---------------|--------------|
| 11 * | | materiały pomocnicze 1.5% * 47.35zł | % | 1.5000 | 10.15 | | 0.71 | |
| 12 * | | -- S -- Betoniarka wolnosp.elek.150dm3 0.46m-g/m³ * 5.09zł/m-g | m-g | 0.0322 | 2.34 | | | 0.16 |
| 13 * | | Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t 2.45m-g/m³ * 7.86zł/m-g | m-g | 0.1715 | 19.26 | | | 1.35 |
| Razem z narzutami: 89.11 | | | | | | 34.97 | 51.38 | 2.76 |
| Ceny jednostkowe | | | | | 1273.00 | 499.64 | 733.96 | 39.40 |

PODSUMOWANIE

Roboty murarskie

| | RAZEM | Robocizna | Materiały | Sprzęt |
|---------------------------------------|----------|-----------|-----------|--------|
| RAZEM | 10962.64 | 2556.92 | 8178.82 | 226.91 |
| Koszty pośrednie [Kp] 64.5% od (R, S) | 1795.55 | 1649.19 | | 146.37 |
| RAZEM | 12758.21 | 4206.11 | 8178.82 | 373.28 |
| Koszty zakupu [Kz] 6.9% od (Mbezp) | 564.45 | | 564.45 | |
| RAZEM | 13322.64 | 4206.11 | 8743.27 | 373.28 |
| Zysk [Z] 10.9% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | 499.30 | 458.60 | | 40.70 |
| RAZEM | 13821.94 | 4664.70 | 8743.27 | 413.97 |

OGÓŁEM 13821.94**Słownie: trzynaście tysięcy osiemset dwadzieścia jeden i 94/100 zł**

| L p. | Podstawa | Opis | jm | Nakłady | Koszt jedn. | R | M | S |
|--|-------------------------------|--|----------------|----------|--------------|--------------------------|-------------------------|------------------------|
| 1.3 Tynkowanie | | | | | | | | |
| 16 d.1 .3 | KNR 4-01 0713-02 | Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobanie farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach obmiar = 124.15m ² | m ² | | | | | |
| 1* | | -- R -- robocizna 0.55r-g/m ² * 12.50zł/r-g | r-g | 68.2825 | 6.88 | 853.53 | | |
| 2* | | -- M -- ciasto wapienne (wapno gaszone) (dostawca: ICB_SREDNIE) 0.0022m ³ /m ² * 420.00zł/m ³ | m ³ | 0.2731 | 0.92 | | 114.71 | |
| 3* | | Gips budowlany szpachlowy 0.0014t/m ² * 1020.00zł/t | t | 0.1738 | 1.43 | | 177.29 | |
| 4* | | Pospółka - uziarnienie 0-31,5 mm' 0.005m ³ /m ² * 42.61zł/m ³ | m ³ | 0.6208 | 0.21 | | 26.45 | |
| 5* | | Woda z rurociągów' 0.0064m ³ /m ² * 4.14zł/m ³ | m ³ | 0.7946 | 0.026 | | 3.29 | |
| 6* | | materiały pomocnicze 1.5% * 321.74zł | % | 1.5000 | 0.039 | | 4.83 | |
| 7* | | -- S -- wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t (dostawca: ICB_SREDNIE) 0.01m-g/m ² * 7.86zł/m-g | m-g | 1.2415 | 0.08 | | | 9.76 |
| Razem z narzutami: 1924.33 Ceny jednostkowe | | | | | 15.50 | 1558.08 12.55 | 348.86 2.81 | 17.38 0.14 |
| 17 d.1 .3 | KNR-W 2-02 0806-01 | Tynki wewnętrzne zwykłe kat. IV wykonywane ręcznie na ścianach i pilastrach obmiar = 389.05m ² | m ² | | | | | |
| 1* | | -- R -- robocizna 0.802r-g/m ² * 12.50zł/r-g | r-g | 312.0181 | 10.03 | 3900.23 | | |
| 2* | | -- M -- zaprawa wapienna M 0.6' (dostawca: ICB_SREDNIE) 0.0027m ³ /m ² * 175.00zł/m ³ | m ³ | 1.0504 | 0.47 | | 183.83 | |
| 3* | | Zaprawa cementowo-wapienna M-2 0.0208m ³ /m ² * 145.21zł/m ³ | m ³ | 8.0922 | 3.02 | | 1175.07 | |
| 4* | | Zaprawa cementowo-wapienna M-7 0.0021m ³ /m ² * 168.07zł/m ³ | m ³ | 0.8170 | 0.35 | | 137.31 | |
| 5* | | materiały pomocnicze 1.5% * 1496.21zł | % | 1.5000 | 0.058 | | 22.44 | |
| 6* | | -- S -- wyciąg 0.0456m-g/m ² * 7.86zł/m-g | m-g | 17.7407 | 0.36 | | | 139.44 |
| Razem z narzutami: 8994.84 Ceny jednostkowe | | | | | 23.12 | 7119.62 18.30 | 1622.34 4.17 | 252.88 0.65 |
| 18 d.1 .3 | KNR 4-01 0708-01 | Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm obmiar = 111.4m | m | | | | | |
| 1* | | -- R -- robocizna 0.62r-g/m * 12.50zł/r-g | r-g | 69.0680 | 7.75 | 863.35 | | |
| 2* | | -- M -- cement portlandzki z dodatkami 25 (dostawca: ICB_SREDNIE) 0.0008t/m * 465.00zł/t | t | 0.0891 | 0.37 | | 41.44 | |
| 3* | | wapno suchogaszone (dostawca: ICB_SREDNIE) 0.001t/m | t | 0.1114 | 0.00 | | 0.00 | |
| 4* | | piasek do zapraw (dostawca: ICB_SREDNIE) 0.004m ³ /m * 44.00zł/m ³ | m ³ | 0.4456 | 0.176 | | 19.61 | |
| 5* | | woda z rurociągu (dostawca: ICB_SREDNIE) 0.001m ³ /m | m ³ | 0.1114 | 0.00 | | 0.00 | |
| 6* | | materiały pomocnicze 1.5% * 61.05zł | % | 1.5000 | 0.0082 | | 0.92 | |

| L p. | Podstawa | Opis | jm | Nakłady | Koszt jedn. | R | M | S |
|-----------------------------------|--------------------------|--|-----|----------|--------------|----------------|---------------|--------------|
| 7* | | -- S -- wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t (dostawca: ICB_SREDNIE) | m-g | 1.1140 | 0.08 | | | 8.76 |
| 8* | | 0.01m-g/m * 7.86zł/m-g Betoniarka wolnosp.elek.150dm3 0.01m-g/m * 5.09zł/m-g | m-g | 1.1140 | 0.05 | | | 5.67 |
| Razem z narzutami: 1667.66 | | | | | 14.97 | 1575.20 | 66.84 | 25.62 |
| Ceny jednostkowe | | | | | | 14.14 | 0.60 | 0.23 |
| 19 d.1 .3 | KNR AT-02 2057-01 | Przyklejenie narożników ochronnych na narożach obmiar = 111.4m | m | | | | | |
| 1* | | -- R -- robocizna 0.27r-g/m * 12.50zł/r-g | r-g | 30.0780 | 3.38 | 375.98 | | |
| 2* | | -- M -- narożniki ochronne aluminiowe 1.05m/m * 1.55zł/m | m | 116.9700 | 1.63 | | 181.30 | |
| 3* | | klej do płyt gipsowych zwykły ORTH 0.00012t/m * 655.32zł/t | t | 0.0134 | 0.08 | | 8.76 | |
| 4* | | zaprawa gipsowa ORTH ROTRING 0.00024t/m * 1059.69zł/t | t | 0.0267 | 0.25 | | 28.33 | |
| 5* | | woda 0.0001m³/m³ * 4.21zł/m³ | m³ | 0.0111 | 0.0004 | | 0.05 | |
| 6* | | materiały pomocnicze 1.5% * 218.44zł | % | 1.5000 | 0.03 | | 3.28 | |
| 7* | | -- S -- żuraw okienny przenośny 0.001m-g/m * 4.39zł/m-g | m-g | 0.1114 | 0.0044 | | | 0.49 |
| 8* | | środek transportowy 0.002m-g/m * 58.84zł/m-g | m-g | 0.2228 | 0.12 | | | 13.11 |
| Razem z narzutami: 949.13 | | | | | 8.52 | 687.34 | 237.28 | 24.51 |
| Ceny jednostkowe | | | | | | 6.17 | 2.13 | 0.22 |

PODSUMOWANIE

| | | | | Tynkowanie |
|---------------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------------|
| | RAZEM | Robocizna | Materiały | Sprzęt |
| RAZEM | 8301.93 | 5996.20 | 2127.88 | 177.84 |
| Koszty pośrednie [Kp] 64.5% od (R, S) | 3981.74 | 3868.23 | | 113.51 |
| RAZEM | 12283.67 | 9864.44 | 2127.88 | 291.35 |
| Koszty zakupu [Kz] 6.9% od (Mbezp) | 147.45 | | 147.45 | |
| RAZEM | 12431.11 | 9864.44 | 2275.32 | 291.35 |
| Zysk [Z] 10.9% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | 1104.83 | 1075.79 | | 29.04 |
| RAZEM | 13535.96 | 10940.25 | 2275.32 | 320.39 |
| OGÓŁEM | | | | 13535.96 |

Słownie: trzynaście tysięcy pięćset trzydzieści pięć i 96/100 zł

| L p. | Podstawa | Opis | jm | Nakłady | Koszt jedn. | R | M | S |
|-----------------------------------|-------------------------------|--|-----------------|----------|---------------|----------------|----------------|--------------|
| 1.4 Wykładanie ścian | | | | | | | | |
| 20 d.1 .4 | NNRNKB 202 1134-02 | (z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CE-RESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe obmiar = 572.11m ² | m ² | | | | | |
| 1* | | -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WM) 0.08r-g/m ² * 12.50zł/r-g | r-g | 45.7688 | 1.00 | 572.11 | | |
| 2* | | -- M -- preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT" (dostawca: ICB_SREDNIE) 0.22dm ³ /m ² * 5.00zł/dm ³ | dm ³ | 125.8642 | 1.10 | | 629.32 | |
| 3* | | materiały pomocnicze 1.5% * 629.32zł | % | 1.5000 | 0.0165 | | 9.44 | |
| 4* | | -- S -- Wyciąg wolnostoj. elektr. 0,5t 0.0002m-g/m ² * 8.12zł/m-g | m-g | 0.1144 | 0.0016 | | | 0.93 |
| 5* | | Samochód skrzyn.do 5.0t (1) 0.0003m-g/m ² * 58.84zł/m-g | m-g | 0.1716 | 0.018 | | | 10.10 |
| Razem z narzutami: 1750.66 | | | | | | 1046.96 | 686.53 | 17.16 |
| Ceny jednostkowe | | | | | 3.06 | 1.83 | 1.20 | 0.03 |
| 21 d.1 .4 | kalk. własna | Okładzina ścienna z wykładziny pcv obmiar = 33.61m ² | m ² | | | | | |
| 1* | | -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WM) 0.395*1.2=0.474r-g/m ² * 12.50zł/r-g | r-g | 15.9311 | 5.93 | 199.14 | | |
| 2* | | -- M -- wykładzina pcv (dostawca: ICB_SREDNIE) 1.09*1.16=1.2644m ² /m ² * 70.00zł/m ² | m ² | 42.4965 | 88.51 | | 2974.75 | |
| 3* | | klej winylowy (dostawca: ICB_SREDNIE) 0.6*1.16=0.696kg/m ² * 6.20zł/kg | kg | 23.3926 | 4.32 | | 145.03 | |
| 4* | | materiały pomocnicze 1.5% * 3119.78zł | % | 1.5000 | 1.39 | | 46.80 | |
| 5* | | -- S -- Wyciąg wolnostoj. elektr. 0,5t 0.0057*1.05=0.005985m-g/m ² * 8.12zł/m-g | m-g | 0.2012 | 0.049 | | | 1.63 |
| 6* | | Samochód skrzyn.do 5.0t (1) 0.0041*1.05=0.004305m-g/m ² * 58.84zł/m-g | m-g | 0.1447 | 0.25 | | | 8.51 |
| Razem z narzutami: 3766.67 | | | | | | 363.32 | 3385.20 | 18.15 |
| Ceny jednostkowe | | | | | 112.07 | 10.81 | 100.72 | 0.54 |
| 22 d.1 .4 | KNR-W 2-02 1123-04 | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych obmiar = 33.61m ² | m ² | | | | | |
| 1* | | -- R -- robocizna 0.126r-g/m ² * 12.50zł/r-g | r-g | 4.2349 | 1.58 | 52.94 | | |
| 2* | | -- M -- pręty spawalnicze PCW nieplastifikowanego 0.03kg/m ² * 31.42zł/kg | kg | 1.0083 | 0.94 | | 31.68 | |
| 3* | | materiały pomocnicze 1.5% * 31.68zł | % | 1.5000 | 0.014 | | 0.48 | |
| Razem z narzutami: 131.08 | | | | | | 96.80 | 34.28 | |
| Ceny jednostkowe | | | | | 3.90 | 2.88 | 1.02 | 0.00 |

Wykładanie ścian

| | RAZEM | Robocizna | Materiały | Sprzęt |
|---------------------------------------|---------------|------------------|------------------|----------------|
| RAZEM | 4685.47 | 824.52 | 3839.42 | 21.52 |
| Koszty pośrednie [Kp] 64.5% od (R, S) | 546.65 | 534.54 | | 12.11 |
| RAZEM | 5232.13 | 1359.07 | 3839.42 | 33.63 |
| Koszty zakupu [Kz] 6.9% od (Mbezp) | 266.59 | | 266.59 | |
| RAZEM | 5498.72 | 1359.07 | 4106.01 | 33.63 |
| Zysk [Z] 10.9% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | 149.70 | 148.02 | | 1.68 |
| RAZEM | 5648.41 | 1507.09 | 4106.01 | 35.31 |
| | OGÓŁEM | | | 5648.41 |

Słownie: pięć tysięcy sześćset czterdzieści osiem i 41/100 zł

| L p. | Podstawa | Opis | jm | Nakłady | Koszt jedn. | R | M | S |
|------------------------------------|---|---|-----------------|----------|--------------|----------------|-----------------|--------------|
| 1.5 Kładzenie podłóg | | | | | | | | |
| 23 d.1 .5 | KNR AT-27 0103-05 | Gruntowanie ręczne obmiar = 124.15m ² | m ² | | | | | |
| 1* | | -- R -- robocizna 0.05r-g/m ² * 12.50zł/r-g | r-g | 6.2075 | 0.63 | 77.59 | | |
| 2* | | -- M -- preparat gruntujący (dostawca: REM) 0.25dm ³ /m ² * 17.25zł/dm ³ | dm ³ | 31.0375 | 4.31 | | 535.40 | |
| 3* | | materiały pomocnicze 2% * 535.4zł | % | 2.0000 | 0.086 | | 10.71 | |
| Razem z narzutami: 726.28 | | | | | | 142.77 | 583.51 | |
| Ceny jednostkowe | | | | | 5.85 | 1.15 | 4.70 | 0.00 |
| 24 d.1 .5 | KNR-W 2-02 1105-01 | Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko obmiar = 124.15m ² | m ² | | | | | |
| 1* | | -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WM) 0.163r-g/m ² * 12.50zł/r-g | r-g | 20.2365 | 2.04 | 252.96 | | |
| 2* | | -- M -- cementowa masa szpachlowa o dużej wytrzymałości-sucha mieszanka 2.8kg/m ² * 1.69zł/kg | kg | 347.6200 | 4.73 | | 587.48 | |
| 3* | | materiały pomocnicze 1.5% * 587.48zł | % | 1.5000 | 0.07 | | 8.81 | |
| 4* | | -- S -- Wyciąg wolnostoj. elektr. 0,5t 0.0024m-g/m ² * 8.12zł/m-g | m-g | 0.2980 | 0.0195 | | | 2.42 |
| 5* | | Samochód skrzyn.do 5.0t (1) 0.0017m-g/m ² * 58.84zł/m-g | m-g | 0.2111 | 0.10 | | | 12.42 |
| Razem z narzutami: 1127.28 | | | | | | 463.08 | 636.89 | 27.31 |
| Ceny jednostkowe | | | | | 9.08 | 3.73 | 5.13 | 0.22 |
| 25 d.1 .5 | KNR-W 2-02 1123-02 + kalk.własna | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych heterogeniczna z wywinięciem naściany obmiar = 136.57m ² | m ² | | | | | |
| 1* | | -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WM) 0.395*1.2=0.474r-g/m ² * 12.50zł/r-g | r-g | 64.7342 | 5.93 | 809.18 | | |
| 2* | | -- M -- wykładzina podłogowa z PCV heterogeniczna (dostawca: ICB_SREDNIE) 1.09*1.16=1.2644m ² /m ² * 60.00zł/m ² | m ² | 172.6791 | 75.86 | | 10360.75 | |
| 3* | | klej winylowy (dostawca: ICB_SREDNIE) 0.6*1.16=0.696kg/m ² * 6.20zł/kg | kg | 95.0527 | 4.32 | | 589.33 | |
| 4* | | materiały pomocnicze 1.5% * 10950.08zł | % | 1.5000 | 1.20 | | 164.25 | |
| 5* | | -- S -- Wyciąg wolnostoj. elektr. 0,5t 0.0057*1.05=0.005985m-g/m ² * 8.12zł/m-g | m-g | 0.8174 | 0.049 | | | 6.64 |
| 6* | | Samochód skrzyn.do 5.0t (1) 0.0041*1.05=0.004305m-g/m ² * 58.84zł/m-g | m-g | 0.5879 | 0.25 | | | 34.59 |
| Razem z narzutami: 13431.66 | | | | | | 1476.32 | 11881.59 | 73.75 |
| Ceny jednostkowe | | | | | 98.35 | 10.81 | 87.00 | 0.54 |
| 26 d.1 .5 | KNR-W 2-02 1123-04 | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych obmiar = 136.57m ² | m ² | | | | | |
| 1* | | -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WM) 0.126r-g/m ² * 12.50zł/r-g | r-g | 17.2078 | 1.58 | 215.10 | | |
| 2* | | -- M -- pręty spawalnicze PCW nieplastifikowanego 0.03kg/m ² * 31.42zł/kg | kg | 4.0971 | 0.94 | | 128.73 | |
| 3* | | materiały pomocnicze 1.5% * 128.73zł | % | 1.5000 | 0.014 | | 1.93 | |
| Razem z narzutami: 532.62 | | | | | | 393.32 | 139.30 | |

| L p. | Podstawa | Opis | jm | Nakłady | Koszt jedn. | R | M | S |
|------------------|----------|------|----|---------|----------------|------|------|------|
| Ceny jednostkowe | | | | | 3.90 | 2.88 | 1.02 | 0.00 |

PODSUMOWANIE

| | | | | Kładzenie podłóg | | | |
|---------------------------------------|----------|-----------|-----------|------------------|-----------------|--|--|
| | RAZEM | Robocizna | Materiały | Sprzęt | | | |
| RAZEM | 13798.97 | 1357.12 | 12385.99 | 55.87 | | | |
| Koszty pośrednie [Kp] 64.5% od (R, S) | 911.66 | 875.78 | | 35.88 | | | |
| RAZEM | 14710.63 | 2232.90 | 12385.99 | 91.75 | | | |
| Koszty zakupu [Kz] 6.9% od (Mbezp) | 855.30 | | 855.30 | | | | |
| RAZEM | 15565.93 | 2232.90 | 13241.29 | 91.75 | | | |
| Zysk [Z] 10.9% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | 251.91 | 242.60 | | 9.31 | | | |
| RAZEM | 15817.84 | 2475.49 | 13241.29 | 101.06 | | | |
| | | | | OGÓŁEM | 15817.84 | | |

Słownie: piętnaście tysięcy osiemset siedemnaście i 84/100 zł

| L p. | Podstawa | Opis | jm | Nakłady | Koszt jedn. | R | M | S |
|-----------------------------------|---|--|-----------------|----------|--------------|----------------|----------------|--------------|
| 1.6 Roboty malarskie | | | | | | | | |
| 27 d.1 .6 | NNRNKB 202 1134-02 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CE-RESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe obmiar = 389.05m ² | m ² | | | | | |
| 1* | | -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WM) 0.08r-g/m ² * 12.50zł/r-g | r-g | 31.1240 | 1.00 | 389.05 | | |
| 2* | | -- M -- preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT" (dostawca: ICB_SREDNIE) 0.22dm ³ /m ² * 5.00zł/dm ³ | dm ³ | 85.5910 | 1.10 | | 427.96 | |
| 3* | | materiały pomocnicze 1.5% * 427.96zł | % | 1.5000 | 0.0165 | | 6.42 | |
| 4* | | -- S -- Wyciąg wolnostoj. elektr. 0,5t 0.0002m-g/m ² * 8.12zł/m-g | m-g | 0.0778 | 0.0016 | | | 0.63 |
| 5* | | Samochód skrzyn.do 5.0t (1) 0.0003m-g/m ² * 58.84zł/m-g | m-g | 0.1167 | 0.018 | | | 6.87 |
| Razem z narzutami: 1190.49 | | | | | | 711.96 | 466.86 | 11.67 |
| Ceny jednostkowe | | | | | 3.06 | 1.83 | 1.20 | 0.03 |
| 28 d.1 .6 | KNR-W 2-02 1510-03 + kalk.własna | Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - f.kolorowa obmiar = 389.05m ² | m ² | | | | | |
| 1* | | -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WM) 0.176r-g/m ² * 12.50zł/r-g | r-g | 68.4728 | 2.20 | 855.91 | | |
| 2* | | -- M -- farba lateksowa kolor (dostawca: ICB_SREDNIE) 0.276dm ³ /m ² * 23.00zł/dm ³ | dm ³ | 107.3778 | 6.35 | | 2469.69 | |
| 3* | | materiały pomocnicze 1.5% * 2469.69zł | % | 1.5000 | 0.095 | | 37.05 | |
| 4* | | -- S -- Samochód skrzyn.do 5.0t (1) 0.0003m-g/m ² * 58.84zł/m-g | m-g | 0.1167 | 0.018 | | | 6.87 |
| Razem z narzutami: 4256.21 | | | | | | 1560.09 | 2684.45 | 11.67 |
| Ceny jednostkowe | | | | | 10.94 | 4.01 | 6.90 | 0.03 |
| 29 d.1 .6 | NNRNKB 202 1134-01 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CE-RESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome obmiar = 124.15m ² | m ² | | | | | |
| 1* | | -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WM) 0.06r-g/m ² * 12.50zł/r-g | r-g | 7.4490 | 0.75 | 93.11 | | |
| 2* | | -- M -- preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT" (dostawca: ICB_SREDNIE) 0.21dm ³ /m ² * 5.00zł/dm ³ | dm ³ | 26.0715 | 1.05 | | 130.36 | |
| 3* | | materiały pomocnicze 1.5% * 130.36zł | % | 1.5000 | 0.016 | | 1.96 | |
| 4* | | -- S -- Wyciąg wolnostoj. elektr. 0,5t 0.0002m-g/m ² * 8.12zł/m-g | m-g | 0.0248 | 0.0016 | | | 0.20 |
| 5* | | Samochód skrzyn.do 5.0t (1) 0.0003m-g/m ² * 58.84zł/m-g | m-g | 0.0372 | 0.018 | | | 2.19 |
| Razem z narzutami: 314.10 | | | | | | 168.84 | 141.53 | 3.72 |
| Ceny jednostkowe | | | | | 2.53 | 1.36 | 1.14 | 0.03 |
| 30 d.1 .6 | KNR-W 2-02 1510-03 + kalk.własna | Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - f.biała obmiar = 124.15m ² | m ² | | | | | |
| 1* | | -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WM) 0.176r-g/m ² * 12.50zł/r-g | r-g | 21.8504 | 2.20 | 273.13 | | |
| | | -- M -- | | | | | | |

| L p. | Podstawa | Opis | jm | Nakłady | Koszt jedn. | R | M | S |
|-----------------------------------|----------|--|-----------------|---------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| 2* | | farba lateksowa biała (dostawca: ICB_SRED-NIE) | dm ³ | 34.2654 | 6.35 | | 788.10 | |
| 3* | | 0.276dm ³ /m ² * 23.00zł/dm ³ materiały pomocnicze 1.5% * 788.1zł | % | 1.5000 | 0.095 | | 11.82 | |
| 4* | | -- S -- Samochód skrzyn.do 5.0t (1) 0.0003m-g/m ² * 58.84zł/m-g | m-g | 0.0372 | 0.018 | | | 2.19 |
| Razem z narzutami: 1358.20 | | | | | | 497.84 | 856.64 | 3.72 |
| Ceny jednostkowe | | | | | 10.94 | 4.01 | 6.90 | 0.03 |

PODSUMOWANIE

Roboty malarskie

| | RAZEM | Robocizna | Materiały | Sprzęt |
|---------------------------------------|---------|-----------|-----------|--------|
| RAZEM | 5510.45 | 1611.20 | 3878.72 | 20.52 |
| Koszty pośrednie [Kp] 64.5% od (R, S) | 1051.47 | 1041.21 | | 10.26 |
| RAZEM | 6561.94 | 2652.41 | 3878.72 | 30.78 |
| Koszty zakupu [Kz] 6.9% od (Mbezp) | 270.75 | | 270.75 | |
| RAZEM | 6832.68 | 2652.41 | 4149.48 | 30.78 |
| Zysk [Z] 10.9% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | 286.32 | 286.32 | | |
| RAZEM | 7119.00 | 2938.73 | 4149.49 | 30.78 |

OGÓŁEM 7119.00**Słownie: siedem tysięcy sto dziewiętnaście i 00/100 zł**

| L p. | Podstawa | Opis | jm | Nakłady | Koszt jedn. | R | M | S |
|-----------------------------------|--|---|-----------------|---------|---------------|---------------|----------------|--------------|
| 1.7 | Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów | | | | | | | |
| 31 d.1 .7 | KNR 0-19 1023-04 | Montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad 1.0 m2 EI 60 nieotwieralne obmiar = 7.82m ² | m ² | | | | | |
| 1* | | -- R -- robocizna 4.4r-g/m ² * 12.50zł/r-g | r-g | 34.4080 | 55.00 | 430.10 | | |
| 2* | | -- M -- kotwy stalowe (dostawca: ICB_SREDNIE) 6.6szt./m ² * 1.50zł/szt. | szt. | 51.6120 | 9.90 | | 77.42 | |
| 3* | | pianka poliuretanowa (dostawca: ICB_SREDNIE) 0.34dm ³ /m ² * 18.00zł/dm ³ | dm ³ | 2.6588 | 6.12 | | 47.86 | |
| 4* | | silikon (dostawca: ICB_SREDNIE) 0.07dm ³ /m ² * 32.00zł/dm ³ | dm ³ | 0.5474 | 2.24 | | 17.52 | |
| 5* | | gips szpachlowy (dostawca: ICB_SREDNIE) 2.83kg/m ² | kg | 22.1306 | 0.00 | | 0.00 | |
| 6* | | mineralna szpachlówka do tynków zewnętrznych (dostawca: ICB_SREDNIE) 5.09kg/m ² * 3.90zł/kg | kg | 39.8038 | 19.85 | | 155.23 | |
| 7* | | materiały pomocnicze 1.5% * 298.03zł | % | 1.5000 | 0.57 | | 4.47 | |
| 8* | | okna i drzwi balkonowe z tworzyw (dostawca: ICB_SREDNIE) 1m ² /m ² * 450.00zł/m ² | m ² | 7.8200 | 450.00 | | 3519.00 | |
| 9* | | -- S -- wyciąg 0.05m-g/m ² * 7.86zł/m-g | m-g | 0.3910 | 0.39 | | | 3.07 |
| 10* | | środek transportowy 0.06m-g/m ² * 58.84zł/m-g | m-g | 0.4692 | 3.53 | | | 27.61 |
| Razem z narzutami: 4925.74 | | | | | | 784.66 | 4085.17 | 55.91 |
| Ceny jednostkowe | | | | | 629.89 | 100.34 | 522.40 | 7.15 |
| 32 d.1 .7 | KNR 0-19 1023-03 | Montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 1.0 m2 obmiar = 2m ² | m ² | | | | | |
| 1* | | -- R -- robocizna 5.52r-g/m ² * 12.50zł/r-g | r-g | 11.0400 | 69.00 | 138.00 | | |
| 2* | | -- M -- kotwy stalowe (dostawca: ICB_SREDNIE) 8.6szt./m ² * 1.50zł/szt. | szt. | 17.2000 | 12.90 | | 25.80 | |
| 3* | | pianka poliuretanowa (dostawca: ICB_SREDNIE) 0.41dm ³ /m ² * 18.00zł/dm ³ | dm ³ | 0.8200 | 7.38 | | 14.76 | |
| 4* | | silikon (dostawca: ICB_SREDNIE) 0.09dm ³ /m ² * 32.00zł/dm ³ | dm ³ | 0.1800 | 2.88 | | 5.76 | |
| 5* | | gips szpachlowy (dostawca: ICB_SREDNIE) 3.68kg/m ² | kg | 7.3600 | 0.00 | | 0.00 | |
| 6* | | mineralna szpachlówka do tynków zewnętrznych (dostawca: ICB_SREDNIE) 6.63kg/m ² * 3.90zł/kg | kg | 13.2600 | 25.86 | | 51.71 | |
| 7* | | materiały pomocnicze 1.5% * 98.03zł | % | 1.5000 | 0.74 | | 1.47 | |
| 8* | | okna i drzwi balkonowe z tworzyw (dostawca: ICB_SREDNIE) 1m ² /m ² * 450.00zł/m ² | m ² | 2.0000 | 450.00 | | 900.00 | |
| 9* | | -- S -- wyciąg 0.05m-g/m ² * 7.86zł/m-g | m-g | 0.1000 | 0.39 | | | 0.79 |
| 10* | | środek transportowy 0.07m-g/m ² * 58.84zł/m-g | m-g | 0.1400 | 4.12 | | | 8.24 |
| Razem z narzutami: 1336.70 | | | | | | 251.76 | 1068.48 | 16.46 |
| Ceny jednostkowe | | | | | 668.35 | 125.88 | 534.24 | 8.23 |
| 33 d.1 .7 | KNR-W 2-02 0135-02 | Obsadzenie prefabrykowanych podokienników długości ponad 1 m obmiar = 2szt | szt | | | | | |
| | | -- R -- | | | | | | |

| L p. | Podstawa | Opis | jm | Nakłady | Koszt jedn. | R | M | S |
|-----------------------------------|---------------------------|--|------|---------|---------------|---------------|----------------|--------------|
| 1* | | robocizna 2.12r-g/szt * 12.50zł/r-g | r-g | 4.2400 | 26.50 | 53.00 | | |
| 2* | | -- M -- zaprawa 0.013m³/szt * 195.77zł/m³ | m³ | 0.0260 | 2.55 | | 5.09 | |
| 3* | | materiały pomocnicze 1.5% * 5.09zł | % | 1.5000 | 0.038 | | 0.08 | |
| 4* | | podokienniki prefabrykowane 1szt./szt * 101.62zł/szt. | szt. | 2.0000 | 101.62 | | 203.24 | |
| 5* | | -- S -- wyciąg 0.11m-g/szt * 7.86zł/m-g | m-g | 0.2200 | 0.86 | | | 1.73 |
| Razem z narzutami: 322.60 | | | | | | 96.68 | 222.80 | 3.12 |
| Ceny jednostkowe | | | | | 161.30 | 48.34 | 111.40 | 1.56 |
| 34 d.1 .7 | KNNR 2 1104-01 | Montaż ościeżnic stalowych obmiar = 8szt. | szt. | | | | | |
| 1* | | -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WM) 1.54r-g/szt. * 12.50zł/r-g | r-g | 12.3200 | 19.25 | 154.00 | | |
| 2* | | -- M -- kołki rozporowe 6szt./szt. * 0.18zł/szt. | szt. | 48.0000 | 1.08 | | 8.64 | |
| 3* | | ościeżnice stalowe malowane dwukrotnie na budowie (dostawca: ICB_SREDNIE) 1szt./szt. * 98.00zł/szt. | szt. | 8.0000 | 98.00 | | 784.00 | |
| 4* | | -- S -- Wyciąg wolnostoj. elektr. 0,5t 0.04m-g/szt. * 8.12zł/m-g | m-g | 0.3200 | 0.32 | | | 2.60 |
| Razem z narzutami: 1133.04 | | | | | | 280.96 | 847.36 | 4.72 |
| Ceny jednostkowe | | | | | 141.63 | 35.12 | 105.92 | 0.59 |
| 35 d.1 .7 | KNNR 2 1103-01 | Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych z HPL obmiar = 17.63m² | m² | | | | | |
| 1* | | -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WM) 0.51r-g/m² * 12.50zł/r-g | r-g | 8.9913 | 6.38 | 112.39 | | |
| 2* | | -- M -- skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne' (dostawca: ICB_SREDNIE) 1m²/m² * 320.00zł/m² | m² | 17.6300 | 320.00 | | 5641.60 | |
| 3* | | -- S -- Wyciąg wolnostoj. elektr. 0,5t 0.04m-g/m² * 8.12zł/m-g | m-g | 0.7052 | 0.32 | | | 5.73 |
| Razem z narzutami: 6246.49 | | | | | | 205.21 | 6030.87 | 10.40 |
| Ceny jednostkowe | | | | | 354.31 | 11.64 | 342.08 | 0.59 |
| 36 d.1 .7 | KNR-W 2-02 1040-01 | Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe obmiar = 2.2m² | m² | | | | | |
| 1* | | -- R -- robocizna 3.64r-g/m² * 12.50zł/r-g | r-g | 8.0080 | 45.50 | 100.10 | | |
| 2* | | -- M -- silikon 0.1kg/m² * 27.18zł/kg | kg | 0.2200 | 2.72 | | 5.98 | |
| 3* | | pianka poliuretanowa 0.34kg/m² * 22.21zł/kg | kg | 0.7480 | 7.55 | | 16.61 | |
| 4* | | kołki rozporowe 5szt./m² * 0.18zł/szt. | szt. | 11.0000 | 0.90 | | 1.98 | |
| 5* | | listwy maskujące 2.55m/m² * 8.34zł/m | m | 5.6100 | 21.27 | | 46.79 | |
| 6* | | materiały pomocnicze 15% * 71.36zł | % | 15.0000 | 4.87 | | 10.70 | |
| 7* | | drzwi aluminiowe (dostawca: HAG) 1m²/m² * 1408.00zł/m² | m² | 2.2000 | 1408.00 | | 3097.60 | |

| L p. | Podstawa | Opis | jm | Nakłady | Koszt jedn. | R | M | S |
|--|-------------------------|---|-----------------|---------|----------------|-------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|
| 8* | | -- S -- wyciąg 0.05m-g/m ² * 7.86zł/m-g | m-g | 0.1100 | 0.39 | | | 0.86 |
| 9* | | środek transportowy 0.06m-g/m ² * 58.84zł/m-g | m-g | 0.1320 | 3.53 | | | 7.77 |
| Razem z narzutami: 3597.44 Ceny jednostkowe | | | | | 1635.20 | 182.62 83.01 | 3399.09 1545.04 | 15.73 7.15 |
| 37 d.1 .7 | KNR 0-19 1024-08 | Montaż drzwi aluminiowych EI30+EI60 szkło P4 i P2 z kompletem okuć obmiar = 5.1m ² | m ² | | | | | |
| 1* | | -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WM) 3.1r-g/m ² * 12.50zł/r-g | r-g | 15.8100 | 38.75 | 197.63 | | |
| 2* | | -- M -- dyble (dostawca: ICB_SREDNIE) 4.76szt./m ² * 1.00zł/szt. | szt. | 24.2760 | 4.76 | | 24.28 | |
| 3* | | pianka poliuretanowa (dostawca: ICB_SREDNIE) 0.24dm ³ /m ² * 18.00zł/dm ³ | dm ³ | 1.2240 | 4.32 | | 22.03 | |
| 4* | | materiały pomocnicze 1.5% * 8206.31zł | % | 1.5000 | 24.14 | | 123.09 | |
| 5* | | drzwi aluminiowe EI 30+ ścianka EI60 (dostawca: ICB_SREDNIE) 1m ² /m ² * 1600.00zł/m ² | m ² | 5.1000 | 1600.00 | | 8160.00 | |
| 6* | | -- S -- Wyciąg wolnostoj. elektr. 0,5t 0.05m-g/m ² * 8.12zł/m-g | m-g | 0.2550 | 0.41 | | | 2.07 |
| 7* | | Samochód skrzyn.do 5.0t (1) 0.06m-g/m ² * 58.84zł/m-g | m-g | 0.3060 | 3.53 | | | 18.01 |
| Razem z narzutami: 9301.33 Ceny jednostkowe | | | | | 1823.79 | 360.52 70.69 | 8904.14 1745.91 | 36.67 7.19 |
| 38 d.1 .7 | KNR 0-19 1024-08 | Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych szkło P4 z kompletem okuć obmiar = 4.1m ² | m ² | | | | | |
| 1* | | -- R -- robocizna 3.1r-g/m ² * 12.50zł/r-g | r-g | 12.7100 | 38.75 | 158.88 | | |
| 2* | | -- M -- dyble (dostawca: ICB_SREDNIE) 4.76szt./m ² * 1.00zł/szt. | szt. | 19.5160 | 4.76 | | 19.52 | |
| 3* | | pianka poliuretanowa (dostawca: ICB_SREDNIE) 0.24dm ³ /m ² * 18.00zł/dm ³ | dm ³ | 0.9840 | 4.32 | | 17.71 | |
| 4* | | szyby zespolone jednokomorowe (2-szybowe) ze szkła płaskiego 0.73m ² /m ² * 23.91zł/m ² | m ² | 2.9930 | 17.45 | | 71.56 | |
| 5* | | podkładki pod szyby 6.35szt./m ² * 2.90zł/szt. | szt. | 26.0350 | 18.42 | | 75.50 | |
| 6* | | materiały pomocnicze 1.5% * 184.29zł | % | 1.5000 | 0.67 | | 2.76 | |
| 7* | | drzwi aluminiowe (dostawca: ICB_SREDNIE) 1m ² /m ² * 1400.00zł/m ² | m ² | 4.1000 | 1400.00 | | 5740.00 | |
| 8* | | -- S -- wyciąg 0.05m-g/m ² * 7.86zł/m-g | m-g | 0.2050 | 0.39 | | | 1.61 |
| 9* | | środek transportowy 0.06m-g/m ² * 58.84zł/m-g | m-g | 0.2460 | 3.53 | | | 14.47 |
| Razem z narzutami: 6655.16 Ceny jednostkowe | | | | | 1623.21 | 289.83 70.69 | 6336.02 1545.37 | 29.32 7.15 |
| 39 d.1 .7 | kalk. własna | Montaż markiz sterowanych elektrycznie obmiar = 2kpl | kpl | | | | | |
| 1* | | -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WM) 1.2r-g/kpl * 12.50zł/r-g | r-g | 2.4000 | 15.00 | 30.00 | | |
| | | -- M -- | | | | | | |

| L p. | Podstawa | Opis | j.m | Nakłady | Koszt jedn. | R | M | S |
|-----------------------------------|----------|-------------------------|-----|---------|----------------|--------------|----------------|-------------|
| 2* | | markizy zewnętrzne | kpl | 2.0000 | 910.00 | | 1820.00 | |
| 3* | | 1kpl/kpl * 910.00zł/kpl | | | | | | |
| | | materiały pomocnicze | % | 1.5000 | 13.65 | | 27.30 | |
| | | 1.5% * 1820zł | | | | | | |
| Razem z narzutami: 2029.50 | | | | | | 54.74 | 1974.76 | |
| Ceny jednostkowe | | | | | 1014.75 | 27.37 | 987.38 | 0.00 |

PODSUMOWANIE

Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów

| | RAZEM | Robocizna | Materiały | Sprzęt |
|---------------------------------------|----------|-----------|-----------|--------|
| RAZEM | 32215.67 | 1374.19 | 30747.10 | 94.37 |
| Koszty pośrednie [Kp] 64.5% od (R, S) | 947.47 | 886.49 | | 60.97 |
| RAZEM | 33163.13 | 2260.66 | 30747.10 | 155.37 |
| Koszty zakupu [Kz] 6.9% od (Mbezp) | 2121.59 | | 2121.59 | |
| RAZEM | 35284.72 | 2260.66 | 32868.69 | 155.37 |
| Zysk [Z] 10.9% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | 263.29 | 246.33 | | 16.96 |
| RAZEM | 35548.00 | 2506.98 | 32868.69 | 172.33 |

OGÓŁEM 35548.00**Słownie: trzydzieści pięć tysięcy pięćset czterdzieści osiem i 00/100 zł**

| L p. | Podstawa | Opis | j.m | Nakłady | Koszt jedn. | R | M | S |
|-----------------------------------|--|---|----------------|---------|----------------|---------------|----------------|-------------|
| 1.8 | Instalowanie ścianek działowych | | | | | | | |
| 40 | kalk. własna | Dostawa i montaż ścianek HPL wraz z drzwiami obmiar = 5m ² | m ² | | | | | |
| d.1 | | -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WM) 1.2r-g/m ² * 12.50zł/r-g | r-g | 6.0000 | 15.00 | 75.00 | | |
| .8 | | -- M -- ścianki HPL 1m ² /m ² * 200.00zł/m ² | m ² | 5.0000 | 200.00 | | 1000.00 | |
| 1* | | drzwi z HPL 0,80X2,00 22szt * 290.00zł/szt | szt | 22.0000 | 1276.00 | | 6380.00 | |
| 2* | | materiały pomocnicze 1.5% * 7380zł | % | 1.5000 | 22.14 | | 110.70 | |
| 3* | | | | | | | | |
| 4* | | | | | | | | |
| Razem z narzutami: 8144.40 | | | | | | 136.85 | 8007.55 | |
| Ceny jednostkowe | | | | | 1628.88 | 27.37 | 1601.51 | 0.00 |

PODSUMOWANIE

Instalowanie ścianek działowych

| | RAZEM | Robocizna | Materiały | Sprzęt |
|---------------------------------------|---------|-----------|-----------|--------|
| RAZEM | 7565.70 | 75.00 | 7490.70 | |
| Koszty pośrednie [Kp] 64.5% od (R, S) | 48.40 | 48.40 | | |
| RAZEM | 7614.10 | 123.40 | 7490.70 | |
| Koszty zakupu [Kz] 6.9% od (Mbezp) | 516.85 | | 516.85 | |
| RAZEM | 8130.95 | 123.40 | 8007.55 | |
| Zysk [Z] 10.9% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | 13.45 | 13.45 | | |
| RAZEM | 8144.40 | 136.85 | 8007.55 | |

OGÓŁEM 8144.40**Słownie: osiem tysięcy sto czterdzieści cztery i 40/100 zł**

| L p. | Podstawa | Opis | jm | Nakłady | Koszt jedn. | R | M | S |
|------------------------------------|--|---|-----|---------|-----------------|----------------|-----------------|---------------|
| 1.9 | Instalowanie zabudowanych mebli | | | | | | | |
| 41 | kalk. własna | Dostawa i montaż wyposażenia zgodnie z PT | kpl | | | | | |
| d.1 | | obmiar = 1kpl | | | | | | |
| .9 | | | | | | | | |
| Razem z narzutami: 55456.73 | | | | | | 1459.44 | 53450.00 | 547.29 |
| Ceny jednostkowe | | | | | 55456.73 | 1459.44 | 53450.00 | 547.29 |

PODSUMOWANIE

Instalowanie zabudowanych mebli

| | RAZEM | Robocizna | Materiały | Sprzęt |
|---------------------------------------|----------|-----------|-----------|--------|
| RAZEM | 51100.00 | 800.00 | 50000.00 | 300.00 |
| Koszty pośrednie [Kp] 64.5% od (R, S) | 709.50 | 516.00 | | 193.50 |
| RAZEM | 51809.50 | 1316.00 | 50000.00 | 493.50 |
| Koszty zakupu [Kz] 6.9% od (Mbezp) | 3450.00 | | 3450.00 | |
| RAZEM | 55259.50 | 1316.00 | 53450.00 | 493.50 |
| Zysk [Z] 10.9% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | 197.23 | 143.44 | | 53.79 |
| RAZEM | 55456.73 | 1459.44 | 53450.00 | 547.29 |

OGÓŁEM 55456.73**Słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt sześć i 73/100 zł**

PODSUMOWANIE

Przebudowa pomieszczeń na potrzeby centralnej sterylizatorni

| | RAZEM | Robocizna | Materiały | Sprzęt |
|---|-----------|-----------|-----------|---------|
| 1.1 Roboty rozbiórkowe | 5657.74 | 4241.77 | | 1415.97 |
| 1.2 Roboty murarskie | 10962.64 | 2556.92 | 8178.82 | 226.91 |
| 1.3 Tynkowanie | 8301.93 | 5996.20 | 2127.88 | 177.84 |
| 1.4 Wykładanie ścian | 4685.47 | 824.52 | 3839.42 | 21.52 |
| 1.5 Kładzenie podłóg | 13798.97 | 1357.12 | 12385.99 | 55.87 |
| 1.6 Roboty malarskie | 5510.45 | 1611.20 | 3878.72 | 20.52 |
| 1.7 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów | 32215.67 | 1374.19 | 30747.10 | 94.37 |
| 1.8 Instalowanie ścianek działowych | 7565.70 | 75.00 | 7490.70 | |
| 1.9 Instalowanie zabudowanych mebli | 51100.00 | 800.00 | 50000.00 | 300.00 |
| RAZEM | 139798.57 | 18836.92 | 118648.63 | 2313.00 |
| Koszty pośrednie [Kp] 64.5% od (R, S) | 13640.67 | 12154.76 | | 1485.91 |
| RAZEM | 153439.24 | 30991.65 | 118648.63 | 3798.93 |
| Koszty zakupu [Kz] 6.9% od (Mbezp) | 8192.98 | | 8192.98 | |
| RAZEM | 161632.18 | 30991.65 | 126841.61 | 3798.93 |
| Zysk [Z] 10.9% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | 3780.76 | 3375.36 | | 405.39 |
| RAZEM | 165412.92 | 34366.98 | 126841.62 | 4204.32 |

OGÓŁEM 165412.92**Słownie: sto sześćdziesiąt pięć tysięcy czterysta dwanaście i 92/100 zł**

| L p. | Podstawa | Opis | jm | Nakłady | Koszt jedn. | R | M | S |
|-----------------------------------|--|---|--------------------------|----------------------|--------------------|----------------|---------------|---------------|
| 2 | Winda | | | | | | | |
| 2.1 | CPV 45110000-8 Roboty rozbiórkowe | | | | | | | |
| 42 d.2 .1 | KNNR-W 3 0403-03 | Ręczna rozbiórka elementów żelbetowych- stro akermana obmiar = 5.79m³ bet. -- R -- robocizna 24.8r-g/m³ bet. * 12.50zł/r-g | m³ bet. r-g | 143.5920 | 310.00 | 1794.90 | | |
| 1* | | | | | | | | |
| Razem z narzutami: 3274.42 | | | | | | 3274.42 | | |
| Ceny jednostkowe | | | | | 565.53 | 565.53 | 0.00 | 0.00 |
| 43 d.2 .1 | KNR 4-04 1101-02 1101-05 | Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość 10 km obmiar = 5.79m³ -- R -- robocizna 1.26r-g/m³ * 12.50zł/r-g -- S -- Samochód skrzyn.do 5.0t (1) 0.474+9*0.037=0.807m-g/m³ * 58.84zł/m-g | m³ r-g m-g | 7.2954 4.6725 | 15.75 47.48 | 91.19 | | 274.93 |
| 1* | | | | | | | | |
| 2* | | | | | | | | |
| Razem z narzutami: 667.82 | | | | | | 166.35 | | 501.47 |
| Ceny jednostkowe | | | | | 115.34 | 28.73 | 0.00 | 86.61 |
| 44 d.2 .1 | kalk. własna | Koszty składowania ziemi i gruzu z rozbiórki obmiar = 5.79m³ -- M -- Koszty składowania ziemi i gruzu z rozbiórki' 1m³/m³ * 50.00zł/m³ | m³ m³ | 5.7900 | 50.00 | | 289.50 | |
| 1* | | | | | | | | |
| Razem z narzutami: 309.48 | | | | | | | 309.48 | |
| Ceny jednostkowe | | | | | 53.45 | 0.00 | 53.45 | 0.00 |

PODSUMOWANIE

CPV 45110000-8 Roboty rozbiórkowe

| | RAZEM | Robocizna | Materiały | Sprzęt |
|---------------------------------------|---------|-----------|-----------|--------|
| RAZEM | 2450.50 | 1886.09 | 289.50 | 274.91 |
| Koszty pośrednie [Kp] 64.5% od (R, S) | 1393.83 | 1216.54 | | 177.29 |
| RAZEM | 3844.33 | 3102.63 | 289.50 | 452.20 |
| Koszty zakupu [Kz] 6.9% od (Mbezp) | 19.98 | | 19.98 | |
| RAZEM | 3864.31 | 3102.63 | 309.48 | 452.20 |
| Zysk [Z] 10.9% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | 387.41 | 338.14 | | 49.27 |
| RAZEM | 4251.72 | 3440.77 | 309.48 | 501.47 |

OGÓŁEM 4251.72**Słownie: cztery tysiące dwieście pięćdziesiąt jeden i 72/100 zł**

| L p. | Podstawa | Opis | jm | Nakłady | Koszt jedn. | R | M | S |
|---|---------------------------|--|------|-----------|----------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|
| 2.2 CPV 45262520-2 Roboty murowe | | | | | | | | |
| 45 d.2 .2 | KNR-W 2-05 0208-04 | Montaż belek montażowych w maszynowni obmiar = 0.09t | t | | | | | |
| 1* | | -- R -- robocizna 95.75r-g/t * 12.50zł/r-g | r-g | 8.6175 | 1196.88 | 107.72 | | |
| 2* | | -- M -- IPE 160 - maszynownia 1t/t * 3800.00zł/t | t | 0.0900 | 3800.00 | | 342.00 | |
| 3* | | -- S -- Żuraw samochodowy do 4t (1) 1.2m-g/t * 63.50zł/m-g | m-g | 0.1080 | 76.20 | | | 6.86 |
| 4* | | Ciągnik kołowy 18kW (1) 1.9m-g/t * 39.24zł/m-g | m-g | 0.1710 | 74.56 | | | 6.71 |
| 5* | | Przyczepa skrzyniowa 3.5t 1.9m-g/t * 7.32zł/m-g | m-g | 0.1710 | 13.91 | | | 1.25 |
| 6* | | Spawarka elektr.wirująca 300A 23m-g/t * 4.89zł/m-g | m-g | 2.0700 | 112.47 | | | 10.12 |
| Razem z narzutami: 607.61 Ceny jednostkowe | | | | | 6751.27 | 196.51 2183.48 | 365.60 4062.20 | 45.50 505.59 |
| 46 d.2 .2 | KNR-W 2-02 0101-06 | Ściany z bloczków betonowych na zaprawie cementowej obmiar = 120.35m³ | m³ | | | | | |
| 1* | | -- R -- robocizna 5.57r-g/m³ * 12.50zł/r-g | r-g | 670.3495 | 69.63 | 8379.37 | | |
| 2* | | -- M -- bloczki betonowe o wym 25x25x14 cm 73.3szt./m³ * 1.97zł/szt. | szt. | 8821.6550 | 144.40 | | 17378.66 | |
| 3* | | bloczki betonowe 25x12x14 cm 46.9szt./m³ * 2.60zł/szt. | szt. | 5644.4150 | 121.94 | | 14675.48 | |
| 4* | | zaprawa 0.18m³/m³ * 195.77zł/m³ | m³ | 21.6630 | 35.24 | | 4240.97 | |
| 5* | | materiały pomocnicze 1.5% * 36295.11zł | % | 1.5000 | 4.52 | | 544.43 | |
| Razem z narzutami: 54667.78 Ceny jednostkowe | | | | | 454.24 | 15286.86 127.02 | 39380.93 327.22 | 0.00 |

PODSUMOWANIE

CPV 45262520-2 Roboty murowe

| | RAZEM | Robocizna | Materiały | Sprzęt |
|---------------------------------------|----------|-----------|-----------|--------|
| RAZEM | 45693.77 | 8487.69 | 37181.14 | 24.94 |
| Koszty pośrednie [Kp] 64.5% od (R, S) | 5490.49 | 5474.40 | | 16.09 |
| RAZEM | 51184.25 | 13962.09 | 37181.14 | 41.03 |
| Koszty zakupu [Kz] 6.9% od (Mbezp) | 2565.39 | | 2565.39 | |
| RAZEM | 53749.65 | 13962.09 | 39746.53 | 41.03 |
| Zysk [Z] 10.9% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | 1525.76 | 1521.28 | | 4.47 |
| RAZEM | 55275.39 | 15483.37 | 39746.52 | 45.50 |

OGÓŁEM 55275.39**Słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt pięć i 39/100 zł**

| L p. | Podstawa | Opis | jm | Nakłady | Koszt jedn. | R | M | S |
|-----------------------------------|----------------------|---|----------------|---------|--------------|----------------|---------------|---------------|
| 2.3 | CPV 45410000-4 Tynki | | | | | | | |
| 47 | KNR-W 2-02 | Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na ścianach i słupach | m ² | | | | | |
| d.2 | 0801-02 | obmiar = 236.17m ² | | | | | | |
| 1* | | -- R -- robocizna 0.37r-g/m ² * 12.50zł/r-g | r-g | 87.3829 | 4.63 | 1092.29 | | |
| 2* | | -- M -- zaprawa wapienna M 0.6 (dostawca: ICB_ SREDNIE) 0.003m ³ /m ² * 155.00zł/m ³ | m ³ | 0.7085 | 0.47 | | 109.82 | |
| 3* | | Zaprawa cementowo-wapienna M-2 0.0212m ³ /m ² * 145.21zł/m ³ | m ³ | 5.0068 | 3.08 | | 727.04 | |
| 4* | | Zaprawa cementowo-wapienna M-7 0.0021m ³ /m ² * 168.07zł/m ³ | m ³ | 0.4960 | 0.35 | | 83.36 | |
| 5* | | materiały pomocnicze 1.5% * 920.22zł | % | 1.5000 | 0.058 | | 13.80 | |
| 6* | | -- S -- agregat tynkarski 1.1-3 m ³ /h 0.0409m-g/m ² * 24.51zł/m-g | m-g | 9.6594 | 1.00 | | | 236.75 |
| Razem z narzutami: 3426.83 | | | | | | 1995.64 | 999.00 | 432.19 |
| Ceny jednostkowe | | | | | 14.51 | 8.45 | 4.23 | 1.83 |

PODSUMOWANIE

CPV 45410000-4 Tynki

| | RAZEM | Robocizna | Materiały | Sprzęt |
|---------------------------------------|---------|-----------|-----------|--------|
| RAZEM | 2264.87 | 1093.47 | 935.23 | 236.17 |
| Koszty pośrednie [Kp] 64.5% od (R, S) | 859.66 | 706.15 | | 153.51 |
| RAZEM | 3124.53 | 1799.62 | 935.23 | 389.68 |
| Koszty zakupu [Kz] 6.9% od (Mbezp) | 63.77 | | 63.77 | |
| RAZEM | 3188.30 | 1799.62 | 999.00 | 389.68 |
| Zysk [Z] 10.9% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | 238.53 | 196.02 | | 42.51 |
| RAZEM | 3426.83 | 1995.64 | 999.00 | 432.19 |

OGÓŁEM 3426.83**Słownie: trzy tysiące czterysta dwadzieścia sześć i 83/100 zł**

| L p. | Podstawa | Opis | jm | Nakłady | Koszt jedn. | R | M | S |
|----------------------------|----------------|---|----------------|---------|-------------|--------|---------|--------|
| 2.4 | CPV 45432100-5 | Posadzki | | | | | | |
| 48 | KNR-W 2-02 | Płyty fundamentowe żelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu | m ³ | | | | | |
| d.2 | 0205-01 | obmiar = 11.55m ³ | | | | | | |
| .4 | | | | | | | | |
| 1* | | -- R -- robocizna 0.45r-g/m ³ * 12.50zł/r-g | r-g | 5.1975 | 5.63 | 64.97 | | |
| 2* | | -- M -- beton zwykły z kruszywa naturalnego 1.015m ³ /m ³ * 208.53zł/m ³ | m ³ | 11.7233 | 211.66 | | 2444.65 | |
| 3* | | deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III 0.002m ³ /m ³ * 578.80zł/m ³ | m ³ | 0.0231 | 1.16 | | 13.37 | |
| 4* | | deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III 0.001m ³ /m ³ * 676.89zł/m ³ | m ³ | 0.0116 | 0.68 | | 7.82 | |
| 5* | | gwoździe budowlane okrągłe gołe 0.02kg/m ³ * 4.86zł/kg | kg | 0.2310 | 0.097 | | 1.12 | |
| 6* | | materiały pomocnicze 1.5% * 2466.96zł | % | 1.5000 | 3.20 | | 37.00 | |
| 7* | | -- S -- środek transportowy 0.01m-g/m ³ * 58.84zł/m-g | m-g | 0.1155 | 0.59 | | | 6.80 |
| 8* | | pompa do betonu na samochodzie 0.06m-g/m ³ * 187.10zł/m-g | m-g | 0.6930 | 11.23 | | | 129.66 |
| Razem z narzutami: 3044.46 | | | | | | 118.62 | 2676.83 | 249.02 |
| Ceny jednostkowe | | | | | 263.59 | 10.27 | 231.76 | 21.56 |

PODSUMOWANIE

CPV 45432100-5 Posadzki

| | RAZEM | Robocizna | Materiały | Sprzęt |
|---------------------------------------|---------|-----------|-----------|--------|
| RAZEM | 2705.59 | 65.03 | 2504.04 | 136.52 |
| Koszty pośrednie [Kp] 64.5% od (R, S) | 129.94 | 41.93 | | 88.01 |
| RAZEM | 2835.53 | 106.95 | 2504.04 | 224.53 |
| Koszty zakupu [Kz] 6.9% od (Mbezp) | 172.79 | | 172.79 | |
| RAZEM | 3008.31 | 106.95 | 2676.83 | 224.53 |
| Zysk [Z] 10.9% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | 36.15 | 11.67 | | 24.49 |
| RAZEM | 3044.46 | 118.62 | 2676.82 | 249.02 |

OGÓŁEM 3044.46

Słownie: trzy tysiące czterdzieści cztery i 46/100 zł

| L p. | Podstawa | Opis | jm | Nakłady | Koszt jedn. | R | M | S |
|-------------------------------------|--|--|-----------------|---------|--------------|---------------|----------------|-------------|
| 2.5 CPV 45442100-8 Malowanie | | | | | | | | |
| 49 d.2 .5 | NNRNKB 202 1134-02 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CE-RESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe obmiar = 236.17m ² | m ² | | | | | |
| 1* | | -- R -- robocizna 0.08r-g/m ² * 12.50zł/r-g | r-g | 18.8936 | 1.00 | 236.17 | | |
| 2* | | -- M -- preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT" (dostawca: ICB_SREDNIE) 0.22dm ³ /m ² * 5.00zł/dm ³ | dm ³ | 51.9574 | 1.10 | | 259.79 | |
| 3* | | materiały pomocnicze 1.5% * 259.79zł | % | 1.5000 | 0.0165 | | 3.90 | |
| 4* | | -- S -- wyciąg 0.0002m-g/m ² * 7.86zł/m-g | m-g | 0.0472 | 0.0016 | | | 0.37 |
| 5* | | środek transportowy (dostawca: ICB_SREDNIE) 0.0003m-g/m ² * 59.00zł/m-g | m-g | 0.0709 | 0.018 | | | 4.18 |
| Razem z narzutami: 722.68 | | | | | | 432.19 | 283.40 | 7.09 |
| Ceny jednostkowe | | | | | 3.06 | 1.83 | 1.20 | 0.03 |
| 50 d.2 .5 | KNR-W 2-02 1510-01 z.sz. 5.1. 9917 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - wysokość ponad 5 do 10 m obmiar = 236.17m ² | m ² | | | | | |
| 1* | | -- R -- robocizna 0.139*1.1=0.1529r-g/m ² * 12.50zł/r-g | r-g | 36.1104 | 1.91 | 451.38 | | |
| 2* | | -- M -- farba emulsyjna (dostawca: ICB_SREDNIE) 0.2891dm ³ /m ² * 8.00zł/dm ³ | dm ³ | 68.2767 | 2.31 | | 546.21 | |
| 3* | | materiały pomocnicze 1.5% * 546.21zł | % | 1.5000 | 0.035 | | 8.19 | |
| 4* | | -- S -- środek transportowy 0.0003m-g/m ² * 58.84zł/m-g | m-g | 0.0709 | 0.018 | | | 4.17 |
| Razem z narzutami: 1419.38 | | | | | | 821.87 | 590.43 | 7.09 |
| Ceny jednostkowe | | | | | 6.01 | 3.48 | 2.50 | 0.03 |
| 51 d.2 .5 | KNR-W 2-02 1608-01 analiza indywidualna | Rusztowania podwieszane na wieszakach stalowych - pomosty robocze wewnątrz szybów windowych obmiar = 22.23m ² | m ² | | | | | |
| 1* | | -- R -- robocizna 0.78r-g/m ² * 12.50zł/r-g | r-g | 17.3394 | 9.75 | 216.74 | | |
| 2* | | -- M -- plyty pomostowe robocze 1.0m ² /m ² * 68.00zł/m ² | m ² | 22.2300 | 68.00 | | 1511.64 | |
| 3* | | Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.I 0.00105m ³ /m ² * 923.98zł/m ³ | m ³ | 0.0233 | 0.97 | | 21.57 | |
| 4* | | konstrukcja stalowa rusztowania podwieszane-go 0.0864kg/m ² * 6.80zł/kg | kg | 1.9207 | 0.59 | | 13.06 | |
| 5* | | materiały pomocnicze 1.5% * 1546.27zł | % | 1.5000 | 1.04 | | 23.19 | |
| Razem z narzutami: 2073.17 | | | | | | 395.47 | 1677.70 | |
| Ceny jednostkowe | | | | | 93.26 | 17.79 | 75.47 | 0.00 |

CPV 45442100-8 Malowanie

| | RAZEM | Robocizna | Materiały | Sprzęt |
|---------------------------------------|--------------|------------------|------------------|----------------|
| RAZEM | 3300.03 | 903.99 | 2386.59 | 9.44 |
| Koszty pośrednie [Kp] 64.5% od (R, S) | 588.55 | 583.83 | | 4.72 |
| RAZEM | 3888.59 | 1487.82 | 2386.59 | 14.18 |
| Koszty zakupu [Kz] 6.9% od (Mbezp) | 164.94 | | 164.94 | |
| RAZEM | 4053.52 | 1487.82 | 2551.53 | 14.18 |
| Zysk [Z] 10.9% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | 161.71 | 161.71 | | |
| RAZEM | 4215.23 | 1649.53 | 2551.52 | 14.18 |
| | | | OGÓŁEM | 4215.23 |

Słownie: cztery tysiące dwieście piętnaście i 23/100 zł

| L p. | Podstawa | Opis | jm | Nakłady | Koszt jedn. | R | M | S |
|--|--------------|---|-----|---------|------------------|-------------|------------------|-------------|
| 2.6 CPV 42416100-6 Winda | | | | | | | | |
| 52 d.2 .6 | kalk. własna | Dostawa i montaż dźwigów D1 zgodnie z PT obmiar = 1kpl | kpl | | | | | |
| 1* | | -- M -- Dostawa i montaż dźwigów D1 1kpl * 140000.00zł/kpl | kpl | 1.0000 | 140000.00 | | 140000.00 | |
| Razem z narzutami: 149660.00 Ceny jednostkowe | | | | | 149660.00 | 0.00 | 149660.00 | 0.00 |
| 53 d.2 .6 | kalk. własna | Dostawa i montaż dźwigów D2 zgodnie z PT obmiar = 1kpl | kpl | | | | | |
| 1* | | -- M -- Dostawa i montaż dźwigów D2' 1kpl * 130000.00zł/kpl | kpl | 1.0000 | 130000.00 | | 130000.00 | |
| Razem z narzutami: 138970.00 Ceny jednostkowe | | | | | 138970.00 | 0.00 | 138970.00 | 0.00 |
| 54 d.2 .6 | kalk. własna | Koszty związane z obsługą inwestycji przez Dozór Techniczny obmiar = 2kpl | kpl | | | | | |
| 1* | | -- M -- obsługa 1kpl/kpl * 3000.00zł/kpl | kpl | 2.0000 | 3000.00 | | 6000.00 | |
| Razem z narzutami: 6414.00 Ceny jednostkowe | | | | | 3207.00 | 0.00 | 6414.00 | 0.00 |

PODSUMOWANIE

CPV 42416100-6 Winda

| | RAZEM | Robocizna | Materiały | Sprzęt |
|---------------------------------------|-----------|-----------|---------------|------------------|
| RAZEM | 276000.00 | | 276000.00 | |
| Koszty pośrednie [Kp] 64.5% od (R, S) | | | | |
| RAZEM | 276000.00 | | 276000.00 | |
| Koszty zakupu [Kz] 6.9% od (Mbezp) | 19044.00 | | 19044.00 | |
| RAZEM | 295044.00 | | 295044.00 | |
| Zysk [Z] 10.9% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | | | | |
| RAZEM | 295044.00 | | 295044.00 | |
| | | | OGÓŁEM | 295044.00 |

Słownie: dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterdzieści cztery i 00/100 zł

| | Winda | | | |
|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------------|
| | RAZEM | Robocizna | Materiały | Sprzęt |
| 2.1 CPV 45110000-8 Roboty rozbiórkowe | 2450.50 | 1886.09 | 289.50 | 274.91 |
| 2.2 CPV 45262520-2 Roboty murowe | 45693.77 | 8487.69 | 37181.14 | 24.94 |
| 2.3 CPV 45410000-4 Tynki | 2264.87 | 1093.47 | 935.23 | 236.17 |
| 2.4 CPV 45432100-5 Posadzki | 2705.59 | 65.03 | 2504.04 | 136.52 |
| 2.5 CPV 45442100-8 Malowanie | 3300.03 | 903.99 | 2386.59 | 9.44 |
| 2.6 CPV 42416100-6 Winda | 276000.00 | | 276000.00 | |
| RAZEM | 332414.76 | 12436.27 | 319296.50 | 681.98 |
| Koszty pośrednie [Kp] 64.5% od (R, S) | 8462.47 | 8022.85 | | 439.62 |
| RAZEM | 340877.23 | 20459.11 | 319296.50 | 1121.62 |
| Koszty zakupu [Kz] 6.9% od (Mbezp) | 22030.87 | | 22030.87 | |
| RAZEM | 362908.09 | 20459.11 | 341327.37 | 1121.62 |
| Zysk [Z] 10.9% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | 2349.56 | 2228.82 | | 120.74 |
| RAZEM | 365257.63 | 22687.93 | 341327.34 | 1242.36 |
| OGÓŁEM | | | | 365257.63 |

Słownie: trzysta sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt siedem i 63/100 zł

PODSUMOWANIE

| | CAŁY KOSZTORYS | | | |
|--|----------------|-----------|-----------|------------------|
| | RAZEM | Robocizna | Materiały | Sprzęt |
| 1 Przebudowa pomieszczeń na potrzeby centralnej sterylizatorni | 139798.57 | 18836.92 | 118648.63 | 2313.00 |
| 2 Winda | 332414.76 | 12436.27 | 319296.50 | 681.98 |
| RAZEM | 472213.33 | 31273.19 | 437945.13 | 2994.98 |
| Koszty pośrednie [Kp] 64.5% od (R, S) | 22103.14 | 20177.61 | | 1925.53 |
| RAZEM | 494316.47 | 51450.76 | 437945.13 | 4920.55 |
| Koszty zakupu [Kz] 6.9% od (Mbezp) | 30223.85 | | 30223.85 | |
| RAZEM | 524540.27 | 51450.76 | 468168.98 | 4920.55 |
| Zysk [Z] 10.9% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | 6130.32 | 5604.18 | | 526.13 |
| RAZEM | 530670.55 | 57054.91 | 468168.96 | 5446.68 |
| VAT [V] 23% od ($\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M+Kz(Mbezp), S+Kp(S)+Z(S))$) | 122054.23 | 13122.63 | 107678.86 | 1252.74 |
| RAZEM | 652724.78 | 70177.54 | 575847.82 | 6699.42 |
| OGÓŁEM | | | | 652724.78 |

Słownie: sześćset pięćdziesiąt dwa tysiące siedemset dwadzieścia cztery i 78/100 zł

| Lp. | Pozycje kosztorysowe | Nazwa | Uproszczone | Wartość zł | Jedn. miary | Ilość jedn. | Wskaźnik na jednostkę zł | Udział procentowy |
|---|----------------------|--|-------------|------------------|-------------|-------------|--------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1.1 | 1 - 12 | Roboty rozbiórkowe | | 10320.64 | | | | 1.58% |
| 1.2 | 13 - 15 | Roboty murarskie | | 13821.94 | | | | 2.12% |
| 1.3 | 16 - 19 | Tynkowanie | | 13535.96 | | | | 2.07% |
| 1.4 | 20 - 22 | Wykładanie ścian | | 5648.41 | | | | 0.87% |
| 1.5 | 23 - 26 | Kładzenie podłóg | | 15817.84 | | | | 2.42% |
| 1.6 | 27 - 30 | Roboty malarskie | | 7119.00 | | | | 1.09% |
| 1.7 | 31 - 39 | Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów | | 35548.00 | | | | 5.45% |
| 1.8 | 40 - 40 | Instalowanie ścianek działowych | | 8144.40 | | | | 1.25% |
| 1.9 | 41 - 41 | Instalowanie zabudowanych mebli | | 55456.73 | | | | 8.50% |
| 1 | 1 - 41 | Przebudowa pomieszczeń na potrzeby centralnej sterylizatorni | | 165412.92 | | | | 25.34% |
| 2.1 | 42 - 44 | CPV 45110000-8 Roboty rozbiórkowe | | 4251.72 | | | | 0.65% |
| 2.2 | 45 - 46 | CPV 45262520-2 Roboty murowe | | 55275.39 | | | | 8.47% |
| 2.3 | 47 - 47 | CPV 45410000-4 Tynki | | 3426.83 | | | | 0.53% |
| 2.4 | 48 - 48 | CPV 45432100-5 Posadzki | | 3044.46 | | | | 0.47% |
| 2.5 | 49 - 51 | CPV 45442100-8 Malowanie | | 4215.23 | | | | 0.65% |
| 2.6 | 52 - 54 | CPV 42416100-6 Winda | | 295044.00 | | | | 45.20% |
| 2 | 42 - 54 | Winda | | 365257.63 | | | | 55.96% |
| | | RAZEM netto | | 530670.55 | | | | 81.30% |
| | | VAT | | 122054.23 | | | | 18.70% |
| | | Razem brutto | | 652724.78 | | | | 100.00% |
| Ogółem wartość kosztorysowa robót | | | | 652724.78 | | | | |
| W tym: | | | | | | | | |
| Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT | | | | 530670.55 | | | | |
| Podatek VAT | | | | 122054.23 | | | | |

Słownie: sześćset pięćdziesiąt dwa tysiące siedemset dwadzieścia cztery i 78/100 zł

| Lp. | Nazwa | Robocizna | Materiały | Sprzęt | Kp | Kz | Z | RAZEM |
|-----|--|-----------|-----------|---------|----------|----------|---------|------------------|
| 1.1 | Roboty rozbiórkowe | 4241.77 | | 1415.97 | 3648.17 | 0.00 | 1014.73 | 10320.64 |
| 1.2 | Roboty murarskie | 2556.92 | 8178.82 | 226.91 | 1795.54 | 564.45 | 499.30 | 13821.94 |
| 1.3 | Tynkowanie | 5996.20 | 2127.88 | 177.84 | 3981.76 | 147.45 | 1104.83 | 13535.96 |
| 1.4 | Wykładanie ścian | 824.52 | 3839.42 | 21.52 | 546.66 | 266.59 | 149.70 | 5648.41 |
| 1.5 | Kładzenie podłóg | 1357.12 | 12385.99 | 55.87 | 911.65 | 855.30 | 251.91 | 15817.84 |
| 1.6 | Roboty malarskie | 1611.20 | 3878.72 | 20.52 | 1051.49 | 270.75 | 286.32 | 7119.00 |
| 1.7 | Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów | 1374.19 | 30747.10 | 94.37 | 947.47 | 2121.58 | 263.29 | 35548.00 |
| 1.8 | Instalowanie ścianek działowych | 75.00 | 7490.70 | | 48.40 | 516.85 | 13.45 | 8144.40 |
| 1.9 | Instalowanie zabudowanych mebli | 800.00 | 50000.00 | 300.00 | 709.50 | 3450.00 | 197.23 | 55456.73 |
| 1 | Przebudowa pomieszczeń na potrzeby centralnej sterylizatorni | 18836.92 | 118648.63 | 2313.00 | 13640.64 | 8192.97 | 3780.76 | 165412.92 |
| 2.1 | CPV 45110000-8 Roboty rozbiórkowe | 1886.09 | 289.50 | 274.91 | 1393.83 | 19.98 | 387.41 | 4251.72 |
| 2.2 | CPV 45262520-2 Roboty murowe | 8487.69 | 37181.14 | 24.94 | 5490.47 | 2565.39 | 1525.76 | 55275.39 |
| 2.3 | CPV 45410000-4 Tynki | 1093.47 | 935.23 | 236.17 | 859.66 | 63.77 | 238.53 | 3426.83 |
| 2.4 | CPV 45432100-5 Posadzki | 65.03 | 2504.04 | 136.52 | 129.94 | 172.78 | 36.15 | 3044.46 |
| 2.5 | CPV 45442100-8 Malowanie | 903.99 | 2386.59 | 9.44 | 588.56 | 164.94 | 161.71 | 4215.23 |
| 2.6 | CPV 42416100-6 Winda | | 276000.00 | | 0.00 | 19044.00 | 0.00 | 295044.00 |
| 2 | Winda | 12436.27 | 319296.50 | 681.98 | 8462.46 | 22030.86 | 2349.56 | 365257.63 |
| | RAZEM netto | 31273.19 | 437945.13 | 2994.98 | 22103.10 | 30223.83 | 6130.32 | 530670.55 |
| | VAT | | | | | | | 122054.23 |
| | Razem brutto | | | | | | | 652724.78 |

Słownie: sześćset pięćdziesiąt dwa tysiące siedemset dwadzieścia cztery i 78/100 zł

| Lp. | Nazwa | Jm | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
|--------------------------------------|---|-----|-----------|------------|----------|
| 1. | robocizna | r-g | 1873.5342 | 12.50 | 23419.20 |
| 2. | Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WM) | r-g | 563.6558 | 12.50 | 7045.71 |
| Pozostałe w pozycjach uproszczonych: | | | | | 800.00 |
| RAZEM | | | | | 31264.91 |

Słownie: trzydzieści jeden tysięcy dwieście sześćdziesiąt cztery i 91/100 zł

| L p. | Nazwa | Jm | Ilość | Il inw. | Il wyk. | Cena jedn. | Wartość | Grupa | Do- staw- ca | Ce- na do- staw- cy | Ra- bat ma- kсы- ma- lny | Ra- bat za- sto- so- wa- ny |
|------|--|-----------------|---------------|---------|---------------|---------------|---------------|-------|---------------------|------------------------------|---|---|
| 1. | Bale iglaste obrzynane gr.50-100mm kl.III | m ³ | 0.0039 | | 0.0039 | 700.08 | 2.74 | | | | | |
| 2. | beton zwykły z kruszywa naturalnego | m ³ | 11.7233 | | 11.7233 | 208.53 | 2444.65 | | | | | |
| 3. | błoczki betonowe 25x12x14 cm | szt. | 5644.41 50 | | 5644.41 50 | 2.60 | 14675.4 8 | | | | | |
| 4. | błoczki betonowe o wym 25x25x14 cm | szt. | 8821.65 50 | | 8821.65 50 | 1.97 | 17378.6 6 | | | | | |
| 5. | błoczki z betonu komórkowego autoklawizowanego odmiana 04-07 o wym.49x24x24 cm | szt. | 965.655 0 | | 965.655 0 | 7.43 | 7174.82 | | ICB_ SRED NIE | | | |
| 6. | Cegła bud.pełna 25x12x6,5cm - kl.20 | szt. | 28.0700 | | 28.0700 | 1.08 | 30.32 | | | | | |
| 7. | Cement CEM I 42,5 - workowany | t | 0.0076 | | 0.0076 | 434.93 | 3.29 | | | | | |
| 8. | Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32, 5-work | t | 0.5038 | | 0.5038 | 413.85 | 208.51 | | | | | |
| 9. | cement portlandzki z dodatkami 25 | t | 0.0891 | | 0.0891 | 465.00 | 41.44 | | ICB_ SRED NIE | | | |
| 10. | cementowa masa szpachlowa o dużej wytrzymałości-sucha mieszanka | kg | 347.620 0 | | 347.620 0 | 1.69 | 587.48 | | | | | |
| 11. | ciasto wapienne (wapno gaszone) | m ³ | 0.2731 | | 0.2731 | 420.00 | 114.71 | | ICB_ SRED NIE | | | |
| 12. | deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III | m ³ | 0.0231 | | 0.0231 | 578.80 | 13.37 | | | | | |
| 13. | deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III | m ³ | 0.0116 | | 0.0116 | 676.89 | 7.82 | | | | | |
| 14. | Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm, kl.I | m ³ | 0.0233 | | 0.0233 | 923.98 | 21.57 | | | | | |
| 15. | Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm, kl.III | m ³ | 0.0082 | | 0.0082 | 672.83 | 5.51 | | | | | |
| 16. | Dostawa i montaż dźwigów D1 | kpl | 1.0000 | | 1.0000 | 140000. 00 | 140000. 00 | | | | | |
| 17. | Dostawa i montaż dźwigów D2' | kpl | 1.0000 | | 1.0000 | 130000. 00 | 130000. 00 | | | | | |
| 18. | Drewno na stemple okrągłe korowane | m ³ | 0.0057 | | 0.0057 | 312.34 | 1.77 | | | | | |
| 19. | drzwi aluminiowe | m ² | 2.2000 | | 2.2000 | 1408.00 | 3097.60 | | HAG | 1408.0 0 | 0% | 0% |
| 20. | drzwi aluminiowe | m ² | 4.1000 | | 4.1000 | 1400.00 | 5740.00 | | ICB_ SRED NIE | | | |
| 21. | drzwi aluminiowe EI 30+ ścianka EI60 | m ² | 5.1000 | | 5.1000 | 1600.00 | 8160.00 | | ICB_ SRED NIE | | | |
| 22. | drzwi z HPL 0,80X2,00 | szt. | 22.0000 | | 22.0000 | 290.00 | 6380.00 | | | | | |
| 23. | dyble | szt. | 43.7920 | | 43.7920 | 1.00 | 43.80 | | ICB_ SRED NIE | | | |
| 24. | farba emulsyjna | dm ³ | 68.2767 | | 68.2767 | 8.00 | 546.21 | | ICB_ SRED NIE | | | |
| 25. | farba lateksowa biała | dm ³ | 34.2654 | | 34.2654 | 23.00 | 788.10 | | ICB_ SRED NIE | | | |
| 26. | farba lateksowa kolor | dm ³ | 107.377 8 | | 107.377 8 | 23.00 | 2469.69 | | ICB_ SRED NIE | | | |
| 27. | Gips budowlany szpachlowy | t | 0.1738 | | 0.1738 | 1020.00 | 177.29 | | | | | |
| 28. | gips szpachlowy | kg | 29.4906 | | 29.4906 | 0.00 | 0.00 | | ICB_ SRED NIE | | | |
| 29. | Gwoździe budowlane okrągłe gołe | kg | 0.1876 | | 0.1876 | 4.90 | 0.92 | | | | | |
| 30. | gwoździe budowlane okrągłe gołe | kg | 0.2310 | | 0.2310 | 4.86 | 1.12 | | | | | |
| 31. | IPE 160 - maszynownia | t | 0.0900 | | 0.0900 | 3800.00 | 342.00 | | | | | |
| 32. | Klamry ciesielskie z prętów stal. typu U | kg | 0.3283 | | 0.3283 | 5.72 | 1.88 | | | | | |
| 33. | klej do płyt gipsowych zwykły ORTH | t | 0.0134 | | 0.0134 | 655.32 | 8.76 | | | | | |
| 34. | klej winylowy | kg | 118.445 3 | | 118.445 3 | 6.20 | 734.36 | | ICB_ SRED NIE | | | |
| 35. | kołki rozporowe | szt. | 59.0000 | | 59.0000 | 0.18 | 10.62 | | | | | |

| L p. | Nazwa | Jm | Ilość | II inw. | II wyk. | Cena jedn. | Wartość | Grupa | Do- staw- ca | Ce- na do- staw- cy | Ra- bat ma- kсы- ma- lny | Ra- bat za- sto- so- wa- ny |
|------|--|------|--------------|---------|--------------|------------|--------------|-------|---------------------|------------------------------|---|---|
| 36. | konstrukcja stalowa rusztowania pod- wieszonego | kg | 1.9207 | | 1.9207 | 6.80 | 13.06 | | | | | |
| 37. | Koszty składowania ziemi i gruzu z rozbiórki' | m³ | 5.7900 | | 5.7900 | 50.00 | 289.50 | | | | | |
| 38. | kotwy stalowe | szt. | 68.8120 | | 68.8120 | 1.50 | 103.22 | | ICB_ SRED NIE | | | |
| 39. | listwy maskujące | m | 5.6100 | | 5.6100 | 8.34 | 46.79 | | | | | |
| 40. | markizy zewnętrzne | kpl | 2.0000 | | 2.0000 | 910.00 | 1820.00 | | | | | |
| 41. | mineralna szpachlówka do tynków ze- wnętrznych | kg | 53.0638 | | 53.0638 | 3.90 | 206.94 | | ICB_ SRED NIE | | | |
| 42. | nadproża prefabrykowane | m | 14.6880 | | 14.6880 | 27.00 | 396.58 | | ICB_ SRED NIE | | | |
| 43. | narożniki ochronne aluminiowe | m | 116.970 0 | | 116.970 0 | 1.55 | 181.30 | | | | | |
| 44. | obsługa | kpl | 2.0000 | | 2.0000 | 3000.00 | 6000.00 | | | | | |
| 45. | okna i drzwi balkonowe z tworzyw | m² | 9.8200 | | 9.8200 | 450.00 | 4419.00 | | ICB_ SRED NIE | | | |
| 46. | ościeżnice stalowe malowane dwu- krotnie na budowie | szt. | 8.0000 | | 8.0000 | 98.00 | 784.00 | | ICB_ SRED NIE | | | |
| 47. | pianka poliuretanowa | dm³ | 5.6868 | | 5.6868 | 18.00 | 102.36 | | ICB_ SRED NIE | | | |
| 48. | pianka poliuretanowa | kg | 0.7480 | | 0.7480 | 22.21 | 16.61 | | | | | |
| 49. | piasek do zapraw | m³ | 2.6591 | | 2.6591 | 42.00 | 111.68 | | ICB_ SRED NIE | | | |
| 50. | piasek do zapraw | m³ | 0.4456 | | 0.4456 | 44.00 | 19.61 | | ICB_ SRED NIE | | | |
| 51. | płyty pomostowe robocze | m² | 22.2300 | | 22.2300 | 68.00 | 1511.64 | | | | | |
| 52. | podkładki pod szyby | szt. | 26.0350 | | 26.0350 | 2.90 | 75.50 | | | | | |
| 53. | podokienniki prefabrykowane | szt. | 2.0000 | | 2.0000 | 101.62 | 203.24 | | | | | |
| 54. | Pospółka - uziarnienie 0-31,5 mm | m³ | 0.0196 | | 0.0196 | 45.08 | 0.88 | | | | | |
| 55. | Pospółka - uziarnienie 0-31,5 mm' | m³ | 0.6208 | | 0.6208 | 42.61 | 26.45 | | | | | |
| 56. | preparat gruntujący | dm³ | 31.0375 | | 31.0375 | 17.25 | 535.40 | | REM | 17.25 | 0% | 0% |
| 57. | preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT" | dm³ | 289.484 1 | | 289.484 1 | 5.00 | 1447.43 | | ICB_ SRED NIE | | | |
| 58. | pręty spawalnicze PCW nieplastyfiko- wanego | kg | 5.1054 | | 5.1054 | 31.42 | 160.41 | | | | | |
| 59. | silikon | dm³ | 0.7274 | | 0.7274 | 32.00 | 23.28 | | ICB_ SRED NIE | | | |
| 60. | silikon | kg | 0.2200 | | 0.2200 | 27.18 | 5.98 | | | | | |
| 61. | skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrz- ne' | m² | 17.6300 | | 17.6300 | 320.00 | 5641.60 | | ICB_ SRED NIE | | | |
| 62. | szyby zespolone jednokomorowe (2- szybowe) ze szkła płaskiego | m² | 2.9930 | | 2.9930 | 23.91 | 71.56 | | | | | |
| 63. | ścianki HPL | m² | 5.0000 | | 5.0000 | 200.00 | 1000.00 | | | | | |
| 64. | Wapno hydratyzowane workowane | t | 0.2967 | | 0.2967 | 420.34 | 124.71 | | | | | |
| 65. | wapno suchogaszzone | t | 0.1114 | | 0.1114 | 0.00 | 0.00 | | ICB_ SRED NIE | | | |
| 66. | woda | m³ | 0.0111 | | 0.0111 | 4.21 | 0.05 | | | | | |
| 67. | Woda z rurociągów | m³ | 0.0098 | | 0.0098 | 4.21 | 0.04 | | | | | |
| 68. | Woda z rurociągów' | m³ | 0.7946 | | 0.7946 | 4.14 | 3.29 | | | | | |
| 69. | woda z rurociągu | m³ | 0.1114 | | 0.1114 | 0.00 | 0.00 | | ICB_ SRED NIE | | | |
| 70. | wykładzina pcv | m² | 42.4965 | | 42.4965 | 70.00 | 2974.75 | | ICB_ SRED NIE | | | |
| 71. | wykładzina podłogowa z PCV hetero- geniczna | m² | 172.679 1 | | 172.679 1 | 60.00 | 10360.7 5 | | ICB_ SRED NIE | | | |

| L p. | Nazwa | Jm | Ilość | Il inw. | Il wyk. | Cena jedn. | War- tość | Grupa | Do- staw- ca | Ce- na do- staw- cy | Ra- bat ma ksy- ma lny | Ra- bat za- sto- so- wa- ny |
|--------------------------------------|--------------------------------|----------------|---------|---------|---------|------------|-----------|-------|---------------------|---------------------|------------------------|-----------------------------|
| 72. | zaprawa | m ³ | 21.6890 | | 21.6890 | 195.77 | 4246.06 | | | | | |
| 73. | Zaprawa cementowo-wapienna M-2 | m ³ | 13.0990 | | 13.0990 | 145.21 | 1902.11 | | | | | |
| 74. | Zaprawa cementowo-wapienna M-7 | m ³ | 1.3130 | | 1.3130 | 168.07 | 220.67 | | | | | |
| 75. | zaprawa gipsowa ORTH ROTRING | t | 0.0267 | | 0.0267 | 1059.69 | 28.33 | | | | | |
| 76. | zaprawa wapienna M 0.6 | m ³ | 0.7085 | | 0.7085 | 155.00 | 109.82 | | ICB_ SRED NIE | | | |
| 77. | zaprawa wapienna M 0.6' | m ³ | 1.0504 | | 1.0504 | 175.00 | 183.83 | | ICB_ SRED NIE | | | |
| 78. | materiały pomocnicze | zł | | | | | 1357.23 | | | | | |
| Pozostałe w pozycjach uproszczonych: | | | | | | | 50000.00 | | | | | |
| RAZEM | | | | | | | 437940.15 | | | | | |

Słownie: czterysta trzydzieści siedem tysięcy dziewięćset czterdzieści i 15/100 zł

| Lp. | Nazwa | Jm | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
|--------------------------------------|---|-----|---------|------------|---------|
| 1. | agregat tynkarski 1.1-3 m3/h | m-g | 9.6594 | 24.51 | 236.75 |
| 2. | Betoniarka wolnosp.elek.150dm3 | m-g | 4.7849 | 5.09 | 24.35 |
| 3. | Ciągnik kołowy 18kW (1) | m-g | 0.1710 | 39.24 | 6.71 |
| 4. | pompa do betonu na samochodzie | m-g | 0.6930 | 187.10 | 129.66 |
| 5. | Przyczepa skrzyniowa 3.5t | m-g | 0.1710 | 7.32 | 1.25 |
| 6. | Samochód samowylad.do 5t (1) | m-g | 20.2722 | 69.85 | 1416.01 |
| 7. | Samochód skrzyn.do 5.0t (1) | m-g | 6.4018 | 58.84 | 376.68 |
| 8. | Spawarka elektr.wirująca 300A | m-g | 2.0700 | 4.89 | 10.12 |
| 9. | środek transportowy | m-g | 0.2228 | 58.84 | 13.11 |
| 10. | środek transportowy | m-g | 1.1736 | 58.84 | 69.06 |
| 11. | środek transportowy | m-g | 0.0709 | 59.00 | 4.18 |
| 12. | wyciąg | m-g | 18.8139 | 7.86 | 147.87 |
| 13. | Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t | m-g | 0.1715 | 7.86 | 1.35 |
| 14. | wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t | m-g | 2.3555 | 7.86 | 18.52 |
| 15. | Wyciąg wolnostoj. elektr. 0,5t | m-g | 28.2927 | 8.12 | 229.74 |
| 16. | Żuraw okienny przenośny | m-g | 0.1114 | 4.39 | 0.49 |
| 17. | Żuraw samochodowy do 4t (1) | m-g | 0.1080 | 63.50 | 6.86 |
| Pozostałe w pozycjach uproszczonych: | | | | | 300.00 |
| RAZEM | | | | | 2992.71 |

Słownie: dwa tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa i 71/100 zł