

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ NA POTRZEBY ZMYWALNI CENTRALNEJ STE-
RYLIZATORNI
ADRES INWESTYCJI : ul.Łopuskiego 31 78-100 Kołobrzeg
INWESTOR : Regionalny Szpital w Kołobrzegu
ADRES INWESTORA : ul.Łopuskiego 31 78-100 Kołobrzeg
BRANŻA : BUDOWLANA

DATA OPRACOWANIA : 21 sierpnia 2013 r.

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
21 sierpnia 2013 r.

Data zatwierdzenia

L p.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1 Przebudowa pomieszczeń na potrzeby centralnej sterylizatorni								
1.1 Roboty rozbiórkowe								
1 d.1 .1	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych obmiar = 124.15m ² -- R -- robocizna 0.52r-g/m ²	m ² r-g	 64.5580	 0.00	 0.00		
Razem z narzutami: Ceny jednostkowe					0.00	0.00	0.00	0.00
2 d.1 .1	KNR 4-01 0211-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach obmiar = 124.15m ² -- R -- robocizna 0.96r-g/m ²	m ² r-g	 119.1840	 0.00	 0.00		
Razem z narzutami: Ceny jednostkowe					0.00	0.00	0.00	0.00
3 d.1 .1	KNR 4-01 0807-04	Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastry- kowej obmiar = 66.55m ² -- R -- robocizna 0.84r-g/m ²	m ² r-g	 55.9020	 0.00	 0.00		
Razem z narzutami: Ceny jednostkowe					0.00	0.00	0.00	0.00
4 d.1 .1	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy ce- mentowo-wapiennej na ścianach, filarach, pi- lastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m ² obmiar = 131.13m ² -- R -- robocizna 0.33r-g/m ²	m ² r-g	 43.2729	 0.00	 0.00		
Razem z narzutami: Ceny jednostkowe					0.00	0.00	0.00	0.00
5 d.1 .1	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o po- wierzchni ponad 2 m ² obmiar = 12.92m ² -- R -- robocizna 0.52r-g/m ²	m ² r-g	 6.7184	 0.00	 0.00		
Razem z narzutami: Ceny jednostkowe					0.00	0.00	0.00	0.00
6 d.1 .1	KNR 4-01 0354-09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m ² obmiar = 3szt. -- R -- robocizna 1.31r-g/szt.	szt. r-g	 3.9300	 0.00	 0.00		
Razem z narzutami: Ceny jednostkowe					0.00	0.00	0.00	0.00
7 d.1 .1	KNR 4-01 0348-05	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowej obmiar = 18.54m ² -- R -- robocizna 1.03r-g/m ²	m ² r-g	 19.0962	 0.00	 0.00		
Razem z narzutami: Ceny jednostkowe					0.00	0.00	0.00	0.00
8 d.1 .1	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej obmiar = 0.29m ³ -- R -- robocizna 7.27r-g/m ³	m ³ r-g	 2.1083	 0.00	 0.00		
Razem z narzutami: Ceny jednostkowe					0.00	0.00	0.00	0.00

L p.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
9 d.1 .1	KNR 4-01 0329-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2 cęg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych obmiar = 0.25m³ -- R -- robocizna 8.63r-g/m³	m³					
1*			r-g	2.1575	0.00	0.00		
Razem z narzutami: Ceny jednostkowe					0.00	0.00	0.00	0.00
10 d.1 .1	KNR-W 4-01 0109-11 0109-12	Wywiezienie gruzu sprzyszmowanego samochodami samowyladowczymi na odleglosc 15 km wraz z oplata za skladowanie na wysypisku obmiar = 14.68m³ -- R -- Roboty ogolnobudowlane - remontowe (WM) 0.86r-g/m³ -- S -- Samochód samowylad.do 5t (1) 0.5+14*0.02=0.78m-g/m³	m³					
1*			r-g	12.6248	0.00	0.00		
2*			m-g	11.4504	0.00			0.00
Razem z narzutami: Ceny jednostkowe					0.00	0.00	0.00	0.00
11 d.1 .1	KNR-W 4-01 0109-11 0109-12	Wywiezienie wykladziny PCW samochodami samowyladowczymi na odleglosc 15 km wraz z oplata za utylizacje obmiar = 1.31m³ -- R -- Roboty ogolnobudowlane - remontowe (WM) 0.86r-g/m³ -- S -- Samochód samowylad.do 5t (1) 0.5+14*0.02=0.78m-g/m³	m³					
1*			r-g	1.1266	0.00	0.00		
2*			m-g	1.0218	0.00			0.00
Razem z narzutami: Ceny jednostkowe					0.00	0.00	0.00	0.00
12 d.1 .1	KNR-W 4-01 0109-11 0109-12 + kalk.wlasna	Wywiezienie stolarki drzwiowej i okiennej samochodami samowyladowczymi na odleglosc 15 km wraz z oplata za utylizacje obmiar = 1kpl -- R -- Roboty ogolnobudowlane - remontowe (WM) 8.6r-g/kpl -- S -- Samochód samowylad.do 5t (1) 7.8m-g/kpl	kpl					
1*			r-g	8.6000	0.00	0.00		
2*			m-g	7.8000	0.00			0.00
Razem z narzutami: Ceny jednostkowe					0.00	0.00	0.00	0.00

PODSUMOWANIE

Roboty rozbiórkowe

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

L p.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1.2 Roboty murarskie								
13 d.1 .2	KNR-W 4-01 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego obmiar = 27.99m³	m³					
1*		-- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WM) 7.15r-g/m³	r-g	200.1285	0.00	0.00		
2*		-- M -- bloczki z betonu komórkowego autoklawizowanego odmiana 04-07 o wym.49x24x24 cm (dostawca: ICB_SREDNIE) 34.5szt./m³	szt.	965.6550	0.00		0.00	
3*		Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work 0.018t/m³	t	0.5038	0.00		0.00	
4*		Wapno hydratyzowane workowane 0.0106t/m³	t	0.2967	0.00		0.00	
5*		piasek do zapraw (dostawca: ICB_SREDNIE) 0.095m³/m³	m³	2.6591	0.00		0.00	
6*		materiały pomocnicze 1.5%	%	1.5000	0.00		0.00	
7*		-- S -- Betoniarka wolnosp.elek.150dm3 0.13m-g/m³	m-g	3.6387	0.00			0.00
8*		Wyciąg wolnostoj. elektr. 0,5t 0.9m-g/m³	m-g	25.1910	0.00			0.00
Razem z narzutami: Ceny jednostkowe					0.00	0.00	0.00	0.00
14 d.1 .2	KNR-W 2-02 0132-05 + kalk.własna	Otworki w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych obmiar = 8kpl	kpl					
1*		-- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WM) 0.36r-g/kpl	r-g	2.8800	0.00	0.00		
2*		-- M -- nadproża prefabrykowane (dostawca: ICB_SREDNIE) 1.836m/kpl	m	14.6880	0.00		0.00	
3*		-- S -- Wyciąg wolnostoj. elektr. 0,5t 0.036m-g/kpl	m-g	0.2880	0.00			0.00
Razem z narzutami: Ceny jednostkowe					0.00	0.00	0.00	0.00
15 d.1 .2	KNR 4-01 0313-03	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem gniazd dla belek obmiar = 0.07m³	m³					
1*		-- R -- robocizna 21.91r-g/m³	r-g	1.5337	0.00	0.00		
2*		-- M -- Cegła bud.pełna 25x12x6,5cm - kl.20 401szt/m³	szt	28.0700	0.00		0.00	
3*		Cement CEM I 42,5 - workowany 0.108t/m³	t	0.0076	0.00		0.00	
4*		Pospółka - uziarnienie 0-31,5 mm 0.28m³/m³	m³	0.0196	0.00		0.00	
5*		Drewno na stemple okrągłe korowane 0.081m³/m³	m³	0.0057	0.00		0.00	
6*		Bale iglaste obrzynane gr.50-100mm kl.III 0.056m³/m³	m³	0.0039	0.00		0.00	
7*		Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,kl.III 0.117m³/m³	m³	0.0082	0.00		0.00	
8*		Gwoździe budowlane okrągłe gołe 2.68kg/m³	kg	0.1876	0.00		0.00	
9*		Klamry ciesielskie z prętów stal. typu U 4.69kg/m³	kg	0.3283	0.00		0.00	
10*		Woda z rurociągów 0.14m³/m³	m³	0.0098	0.00		0.00	

L p.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
11 *		materiały pomocnicze 1.5%	%	1.5000	0.00		0.00	
12 *		-- S -- Betoniarka wolnosp.elek.150dm3 0.46m-g/m ³	m-g	0.0322	0.00			0.00
13 *		Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t 2.45m-g/m ³	m-g	0.1715	0.00			0.00
Razem z narzutami: Ceny jednostkowe					0.00	0.00	0.00	0.00

PODSUMOWANIE

Roboty murarskie

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

L p.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1.3 Tynkowanie								
16 d.1 .3	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobanie farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach obmiar = 124.15m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.55r-g/m ²	r-g	68.2825	0.00	0.00		
2*		-- M -- ciasto wapienne (wapno gaszone) (dostawca: ICB_SREDNIE) 0.0022m ³ /m ²	m ³	0.2731	0.00		0.00	
3*		Gips budowlany szpachlowy 0.0014t/m ²	t	0.1738	0.00		0.00	
4*		Pospółka - uziarnienie 0-31,5 mm' 0.005m ³ /m ²	m ³	0.6208	0.00		0.00	
5*		Woda z rurociągów' 0.0064m ³ /m ²	m ³	0.7946	0.00		0.00	
6*		materiały pomocnicze 1.5%	%	1.5000	0.00		0.00	
7*		-- S -- wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t (dostawca: ICB_SREDNIE) 0.01m-g/m ²	m-g	1.2415	0.00			0.00
Razem z narzutami: Ceny jednostkowe					0.00	0.00	0.00	0.00
17 d.1 .3	KNR-W 2-02 0806-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. IV wykonywane ręcznie na ścianach i pilastrach obmiar = 389.05m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.802r-g/m ²	r-g	312.0181	0.00	0.00		
2*		-- M -- zaprawa wapienna M 0.6' (dostawca: ICB_SREDNIE) 0.0027m ³ /m ²	m ³	1.0504	0.00		0.00	
3*		Zaprawa cementowo-wapienna M-2 0.0208m ³ /m ²	m ³	8.0922	0.00		0.00	
4*		Zaprawa cementowo-wapienna M-7 0.0021m ³ /m ²	m ³	0.8170	0.00		0.00	
5*		materiały pomocnicze 1.5%	%	1.5000	0.00		0.00	
6*		-- S -- wyciąg 0.0456m-g/m ²	m-g	17.7407	0.00			0.00
Razem z narzutami: Ceny jednostkowe					0.00	0.00	0.00	0.00
18 d.1 .3	KNR 4-01 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm obmiar = 111.4m	m					
1*		-- R -- robocizna 0.62r-g/m	r-g	69.0680	0.00	0.00		
2*		-- M -- cement portlandzki z dodatkami 25 (dostawca: ICB_SREDNIE) 0.0008t/m	t	0.0891	0.00		0.00	
3*		wapno suchogaszone (dostawca: ICB_SREDNIE) 0.001t/m	t	0.1114	0.00		0.00	
4*		piasek do zapraw (dostawca: ICB_SREDNIE) 0.004m ³ /m	m ³	0.4456	0.00		0.00	
5*		woda z rurociągu (dostawca: ICB_SREDNIE) 0.001m ³ /m	m ³	0.1114	0.00		0.00	
6*		materiały pomocnicze 1.5%	%	1.5000	0.00		0.00	

L p.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
7*		-- S -- wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t (dostawca: ICB_SREDNIE) 0.01m-g/m	m-g	1.1140	0.00			0.00
8*		Betoniarka wolnosp.elek.150dm3 0.01m-g/m	m-g	1.1140	0.00			0.00
Razem z narzutami: Ceny jednostkowe					0.00	0.00	0.00	0.00
19 d.1 .3	KNR AT-02 2057-01	Przyklejenie narożników ochronnych na narożach obmiar = 111.4m	m					
1*		-- R -- robocizna 0.27r-g/m	r-g	30.0780	0.00	0.00		
2*		-- M -- narożniki ochronne aluminiowe 1.05m/m	m	116.9700	0.00		0.00	
3*		klej do płyt gipsowych zwykły ORTH 0.00012t/m	t	0.0134	0.00		0.00	
4*		zaprawa gipsowa ORTH ROTRING 0.00024t/m	t	0.0267	0.00		0.00	
5*		woda 0.0001m ³ /m	m ³	0.0111	0.00		0.00	
6*		materiały pomocnicze 1.5%	%	1.5000	0.00		0.00	
7*		-- S -- żuraw okienny przenośny 0.001m-g/m	m-g	0.1114	0.00			0.00
8*		środek transportowy 0.002m-g/m	m-g	0.2228	0.00			0.00
Razem z narzutami: Ceny jednostkowe					0.00	0.00	0.00	0.00

PODSUMOWANIE

				Tynkowanie
RAZEM	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

L p.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1.4 Wykładanie ścian								
20 d.1 .4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CE-RESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchni pionowe obmiar = 572.11m ²	m ²					
1*		-- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WM) 0.08r-g/m ²	r-g	45.7688	0.00	0.00		
2*		-- M -- preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT" (dostawca: ICB_SREDNIE) 0.22dm ³ /m ²	dm ³	125.8642	0.00		0.00	
3*		materiały pomocnicze 1.5%	%	1.5000	0.00		0.00	
4*		-- S -- Wyciąg wolnostoj. elektr. 0,5t 0.0002m-g/m ²	m-g	0.1144	0.00			0.00
5*		Samochód skrzyn.do 5.0t (1) 0.0003m-g/m ²	m-g	0.1716	0.00			0.00
Razem z narzutami: Ceny jednostkowe					0.00	0.00	0.00	0.00
21 d.1 .4	kalk. własna	Okładzina ścienna z wykładziny pcv obmiar = 33.61m ²	m ²					
1*		-- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WM) 0.395*1.2=0.474r-g/m ²	r-g	15.9311	0.00	0.00		
2*		-- M -- wykładzina pcv (dostawca: ICB_SREDNIE) 1.09*1.16=1.2644m ² /m ²	m ²	42.4965	0.00		0.00	
3*		klej winylowy (dostawca: ICB_SREDNIE) 0.6*1.16=0.696kg/m ²	kg	23.3926	0.00		0.00	
4*		materiały pomocnicze 1.5%	%	1.5000	0.00		0.00	
5*		-- S -- Wyciąg wolnostoj. elektr. 0,5t 0.0057*1.05=0.005985m-g/m ²	m-g	0.2012	0.00			0.00
6*		Samochód skrzyn.do 5.0t (1) 0.0041*1.05=0.004305m-g/m ²	m-g	0.1447	0.00			0.00
Razem z narzutami: Ceny jednostkowe					0.00	0.00	0.00	0.00
22 d.1 .4	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych obmiar = 33.61m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.126r-g/m ²	r-g	4.2349	0.00	0.00		
2*		-- M -- pręty spawalnicze PCW nieplastifikowanego 0.03kg/m ²	kg	1.0083	0.00		0.00	
3*		materiały pomocnicze 1.5%	%	1.5000	0.00		0.00	
Razem z narzutami: Ceny jednostkowe					0.00	0.00	0.00	0.00

PODSUMOWANIE

				Wykładanie ścian			
		RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt		
RAZEM							
		OGÓŁEM					

Słownie: zero i 00/100 zł

L p.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1.5 Kładzenie podłóg								
23 d.1 .5	KNR AT-27 0103-05	Gruntowanie ręczne obmiar = 124.15m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.05r-g/m ²	r-g	6.2075	0.00	0.00		
2*		-- M -- preparat gruntujący (dostawca: REM) 0.25dm ³ /m ²	dm ³	31.0375	0.00		0.00	
3*		materiały pomocnicze 2%	%	2.0000	0.00		0.00	
Razem z narzutami: Ceny jednostkowe					0.00	0.00	0.00	0.00
24 d.1 .5	KNR-W 2-02 1105-01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko obmiar = 124.15m ²	m ²					
1*		-- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WM) 0.163r-g/m ²	r-g	20.2365	0.00	0.00		
2*		-- M -- cementowa masa szpachlowa o dużej wytrzymałości-sucha mieszanka 2.8kg/m ²	kg	347.6200	0.00		0.00	
3*		materiały pomocnicze 1.5%	%	1.5000	0.00		0.00	
4*		-- S -- Wyciąg wolnostoj. elektr. 0,5t 0.0024m-g/m ²	m-g	0.2980	0.00			0.00
5*		Samochód skrzyn.do 5.0t (1) 0.0017m-g/m ²	m-g	0.2111	0.00			0.00
Razem z narzutami: Ceny jednostkowe					0.00	0.00	0.00	0.00
25 d.1 .5	KNR-W 2-02 1123-02 + kalk.własna	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych heterogeniczna z wywinięciem naściany obmiar = 136.57m ²	m ²					
1*		-- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WM) 0.395*1.2=0.474r-g/m ²	r-g	64.7342	0.00	0.00		
2*		-- M -- wykładzina podłogowa z PCV heterogeniczna (dostawca: ICB_SREDNIE) 1.09*1.16=1.2644m ² /m ²	m ²	172.6791	0.00		0.00	
3*		klej winylowy (dostawca: ICB_SREDNIE) 0.6*1.16=0.696kg/m ²	kg	95.0527	0.00		0.00	
4*		materiały pomocnicze 1.5%	%	1.5000	0.00		0.00	
5*		-- S -- Wyciąg wolnostoj. elektr. 0,5t 0.0057*1.05=0.005985m-g/m ²	m-g	0.8174	0.00			0.00
6*		Samochód skrzyn.do 5.0t (1) 0.0041*1.05=0.004305m-g/m ²	m-g	0.5879	0.00			0.00
Razem z narzutami: Ceny jednostkowe					0.00	0.00	0.00	0.00
26 d.1 .5	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych obmiar = 136.57m ²	m ²					
1*		-- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WM) 0.126r-g/m ²	r-g	17.2078	0.00	0.00		
2*		-- M -- pręty spawalnicze PCW nieplastifikowanego 0.03kg/m ²	kg	4.0971	0.00		0.00	
3*		materiały pomocnicze 1.5%	%	1.5000	0.00		0.00	
Razem z narzutami:								

L p.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Ceny jednostkowe					0.00	0.00	0.00	0.00

PODSUMOWANIE

				Kładzenie podłóg
RAZEM	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
OGÓŁEM				

Słownie: zero i 00/100 zł

L p.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1.6 Roboty malarskie								
27 d.1 .6	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CE-RESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe obmiar = 389.05m ²	m ²					
1*		-- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WM) 0.08r-g/m ²	r-g	31.1240	0.00	0.00		
2*		-- M -- preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT" (dostawca: ICB_SREDNIE) 0.22dm ³ /m ²	dm ³	85.5910	0.00		0.00	
3*		materiały pomocnicze 1.5%	%	1.5000	0.00		0.00	
4*		-- S -- Wyciąg wolnostoj. elektr. 0,5t 0.0002m-g/m ²	m-g	0.0778	0.00			0.00
5*		Samochód skrzyn.do 5.0t (1) 0.0003m-g/m ²	m-g	0.1167	0.00			0.00
Razem z narzutami: Ceny jednostkowe					0.00	0.00	0.00	0.00
28 d.1 .6	KNR-W 2-02 1510-03 + kalk.własna	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - f.kolorowa obmiar = 389.05m ²	m ²					
1*		-- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WM) 0.176r-g/m ²	r-g	68.4728	0.00	0.00		
2*		-- M -- farba lateksowa kolor (dostawca: ICB_SREDNIE) 0.276dm ³ /m ²	dm ³	107.3778	0.00		0.00	
3*		materiały pomocnicze 1.5%	%	1.5000	0.00		0.00	
4*		-- S -- Samochód skrzyn.do 5.0t (1) 0.0003m-g/m ²	m-g	0.1167	0.00			0.00
Razem z narzutami: Ceny jednostkowe					0.00	0.00	0.00	0.00
29 d.1 .6	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CE-RESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome obmiar = 124.15m ²	m ²					
1*		-- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WM) 0.06r-g/m ²	r-g	7.4490	0.00	0.00		
2*		-- M -- preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT" (dostawca: ICB_SREDNIE) 0.21dm ³ /m ²	dm ³	26.0715	0.00		0.00	
3*		materiały pomocnicze 1.5%	%	1.5000	0.00		0.00	
4*		-- S -- Wyciąg wolnostoj. elektr. 0,5t 0.0002m-g/m ²	m-g	0.0248	0.00			0.00
5*		Samochód skrzyn.do 5.0t (1) 0.0003m-g/m ²	m-g	0.0372	0.00			0.00
Razem z narzutami: Ceny jednostkowe					0.00	0.00	0.00	0.00
30 d.1 .6	KNR-W 2-02 1510-03 + kalk.własna	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - f.biała obmiar = 124.15m ²	m ²					
1*		-- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WM) 0.176r-g/m ²	r-g	21.8504	0.00	0.00		
		-- M --						

L p.	Podstawa	Opis	j.m	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*		farba lateksowa biała (dostawca: ICB_SRED-NIE)	dm ³	34.2654	0.00		0.00	
3*		0.276dm ³ /m ² materiały pomocnicze 1.5%	%	1.5000	0.00		0.00	
4*		-- S -- Samochód skrzyn.do 5.0t (1) 0.0003m-g/m ²	m-g	0.0372	0.00			0.00
Razem z narzutami: Ceny jednostkowe					0.00	0.00	0.00	0.00

PODSUMOWANIE

Roboty malarskie

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

L p.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1.7	Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów							
31 d.1 .7	KNR 0-19 1023-04	Montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad 1.0 m2 EI 60 nieotwieralne obmiar = 7.82m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 4.4r-g/m ²	r-g	34.4080	0.00	0.00		
2*		-- M -- kotwy stalowe (dostawca: ICB_SREDNIE) 6.6szt./m ²	szt.	51.6120	0.00		0.00	
3*		pianka poliuretanowa (dostawca: ICB_SREDNIE) 0.34dm ³ /m ²	dm ³	2.6588	0.00		0.00	
4*		silikon (dostawca: ICB_SREDNIE) 0.07dm ³ /m ²	dm ³	0.5474	0.00		0.00	
5*		gips szpachlowy (dostawca: ICB_SREDNIE) 2.83kg/m ²	kg	22.1306	0.00		0.00	
6*		mineralna szpachlówka do tynków zewnętrznych (dostawca: ICB_SREDNIE) 5.09kg/m ²	kg	39.8038	0.00		0.00	
7*		materiały pomocnicze 1.5%	%	1.5000	0.00		0.00	
8*		okna i drzwi balkonowe z tworzyw (dostawca: ICB_SREDNIE) 1m ² /m ²	m ²	7.8200	0.00		0.00	
9*		-- S -- wyciąg 0.05m-g/m ²	m-g	0.3910	0.00			0.00
10 *		środek transportowy 0.06m-g/m ²	m-g	0.4692	0.00			0.00
Razem z narzutami: Ceny jednostkowe					0.00	0.00	0.00	0.00
32 d.1 .7	KNR 0-19 1023-03	Montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 1.0 m2 obmiar = 2m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 5.52r-g/m ²	r-g	11.0400	0.00	0.00		
2*		-- M -- kotwy stalowe (dostawca: ICB_SREDNIE) 8.6szt./m ²	szt.	17.2000	0.00		0.00	
3*		pianka poliuretanowa (dostawca: ICB_SREDNIE) 0.41dm ³ /m ²	dm ³	0.8200	0.00		0.00	
4*		silikon (dostawca: ICB_SREDNIE) 0.09dm ³ /m ²	dm ³	0.1800	0.00		0.00	
5*		gips szpachlowy (dostawca: ICB_SREDNIE) 3.68kg/m ²	kg	7.3600	0.00		0.00	
6*		mineralna szpachlówka do tynków zewnętrznych (dostawca: ICB_SREDNIE) 6.63kg/m ²	kg	13.2600	0.00		0.00	
7*		materiały pomocnicze 1.5%	%	1.5000	0.00		0.00	
8*		okna i drzwi balkonowe z tworzyw (dostawca: ICB_SREDNIE) 1m ² /m ²	m ²	2.0000	0.00		0.00	
9*		-- S -- wyciąg 0.05m-g/m ²	m-g	0.1000	0.00			0.00
10 *		środek transportowy 0.07m-g/m ²	m-g	0.1400	0.00			0.00
Razem z narzutami: Ceny jednostkowe					0.00	0.00	0.00	0.00
33 d.1 .7	KNR-W 2-02 0135-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników długości ponad 1 m obmiar = 2szt	szt					
		-- R --						

L p.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		robocizna 2.12r-g/szt	r-g	4.2400	0.00	0.00		
2*		-- M -- zaprawa 0.013m³/szt	m³	0.0260	0.00		0.00	
3*		materiały pomocnicze 1.5%	%	1.5000	0.00		0.00	
4*		podokienniki prefabrykowane 1szt./szt	szt.	2.0000	0.00		0.00	
5*		-- S -- wyciąg 0.11m-g/szt	m-g	0.2200	0.00			0.00
Razem z narzutami: Ceny jednostkowe					0.00	0.00	0.00	0.00
34 d.1 .7	KNNR 2 1104-01	Montaż ościeżnic stalowych obmiar = 8szt.	szt.					
1*		-- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WM) 1.54r-g/szt.	r-g	12.3200	0.00	0.00		
2*		-- M -- kołki rozporowe 6szt./szt.	szt.	48.0000	0.00		0.00	
3*		ościeżnice stalowe malowane dwukrotnie na budowie (dostawca: ICB_SREDNIE) 1szt./szt.	szt.	8.0000	0.00		0.00	
4*		-- S -- Wyciąg wolnostoj. elektr. 0,5t 0.04m-g/szt.	m-g	0.3200	0.00			0.00
Razem z narzutami: Ceny jednostkowe					0.00	0.00	0.00	0.00
35 d.1 .7	KNNR 2 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych peł- nych fabrycznie wykończonych z HPL obmiar = 17.63m²	m²					
1*		-- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WM) 0.51r-g/m²	r-g	8.9913	0.00	0.00		
2*		-- M -- skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne' (do- stawca: ICB_SREDNIE) 1m²/m²	m²	17.6300	0.00		0.00	
3*		-- S -- Wyciąg wolnostoj. elektr. 0,5t 0.04m-g/m²	m-g	0.7052	0.00			0.00
Razem z narzutami: Ceny jednostkowe					0.00	0.00	0.00	0.00
36 d.1 .7	KNR-W 2-02 1040-01	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe obmiar = 2.2m²	m²					
1*		-- R -- robocizna 3.64r-g/m²	r-g	8.0080	0.00	0.00		
2*		-- M -- silikon 0.1kg/m²	kg	0.2200	0.00		0.00	
3*		pianka poliuretanowa 0.34kg/m²	kg	0.7480	0.00		0.00	
4*		kołki rozporowe 5szt./m²	szt.	11.0000	0.00		0.00	
5*		listwy maskujące 2.55m/m²	m	5.6100	0.00		0.00	
6*		materiały pomocnicze 15%	%	15.0000	0.00		0.00	
7*		drzwi aluminiowe (dostawca: HAG) 1m²/m²	m²	2.2000	0.00		0.00	

L p.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
8*		-- S -- wyciąg 0.05m-g/m ²	m-g	0.1100	0.00			0.00
9*		środek transportowy 0.06m-g/m ²	m-g	0.1320	0.00			0.00
Razem z narzutami: Ceny jednostkowe					0.00	0.00	0.00	0.00
37 d.1 .7	KNR 0-19 1024-08	Montaż drzwi aluminiowych EI30+EI60 szkło P4 i P2 z kompletem okuć obmiar = 5.1m ²	m ²					
1*		-- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WM) 3.1r-g/m ²	r-g	15.8100	0.00	0.00		
2*		-- M -- dyble (dostawca: ICB_SREDNIE) 4.76szt./m ²	szt.	24.2760	0.00		0.00	
3*		pianka poliuretanowa (dostawca: ICB_SREDNIE) 0.24dm ³ /m ²	dm ³	1.2240	0.00		0.00	
4*		materiały pomocnicze 1.5%	%	1.5000	0.00		0.00	
5*		drzwi aluminiowe EI 30+ ścianka EI60 (dostawca: ICB_SREDNIE) 1m ² /m ²	m ²	5.1000	0.00		0.00	
6*		-- S -- Wyciąg wolnostoj. elektr. 0,5t 0.05m-g/m ²	m-g	0.2550	0.00			0.00
7*		Samochód skrzyn.do 5.0t (1) 0.06m-g/m ²	m-g	0.3060	0.00			0.00
Razem z narzutami: Ceny jednostkowe					0.00	0.00	0.00	0.00
38 d.1 .7	KNR 0-19 1024-08	Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych szkło P4 z kompletem okuć obmiar = 4.1m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 3.1r-g/m ²	r-g	12.7100	0.00	0.00		
2*		-- M -- dyble (dostawca: ICB_SREDNIE) 4.76szt./m ²	szt.	19.5160	0.00		0.00	
3*		pianka poliuretanowa (dostawca: ICB_SREDNIE) 0.24dm ³ /m ²	dm ³	0.9840	0.00		0.00	
4*		szyby zespolone jednokomorowe (2-szybowe) ze szkła płaskiego 0.73m ² /m ²	m ²	2.9930	0.00		0.00	
5*		podkładki pod szyby 6.35szt./m ²	szt.	26.0350	0.00		0.00	
6*		materiały pomocnicze 1.5%	%	1.5000	0.00		0.00	
7*		drzwi aluminiowe (dostawca: ICB_SREDNIE) 1m ² /m ²	m ²	4.1000	0.00		0.00	
8*		-- S -- wyciąg 0.05m-g/m ²	m-g	0.2050	0.00			0.00
9*		środek transportowy 0.06m-g/m ²	m-g	0.2460	0.00			0.00
Razem z narzutami: Ceny jednostkowe					0.00	0.00	0.00	0.00
39 d.1 .7	kalk. własna	Montaż markiz sterowanych elektrycznie obmiar = 2kpl	kpl					
1*		-- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WM) 1.2r-g/kpl	r-g	2.4000	0.00	0.00		
		-- M --						

L p.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*		markizy zewnętrzne	kpl	2.0000	0.00		0.00	
3*		1kpl/kpl materiały pomocnicze 1.5%	%	1.5000	0.00		0.00	
Razem z narzutami: Ceny jednostkowe					0.00	0.00	0.00	0.00

PODSUMOWANIE

Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

L p.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1.8	Instalowanie ścianek działowych							
40	kalk. własna	Dostawa i montaż ścianek HPL wraz z drzwiami obmiar = 5m ²	m ²					
d.1		-- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WM) 1.2r-g/m ²	r-g	6.0000	0.00	0.00		
.8		-- M -- ścianki HPL 1m ² /m ²	m ²	5.0000	0.00		0.00	
1*		drzwi z HPL 0,80X2,00 22szt	szt	22.0000	0.00		0.00	
2*		materiały pomocnicze 1.5%	%	1.5000	0.00		0.00	
3*								
4*								
Razem z narzutami: Ceny jednostkowe					0.00	0.00	0.00	0.00

PODSUMOWANIE

Instalowanie ścianek działowych

RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM			

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

L p.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1.9		Instalowanie zabudowanych mebli						
41								
d.1	kalk. własna	Dostawa i montaż wyposażenia zgodnie z PT obmiar = 1kpl	kpl					
.9								
		Razem z narzutami: Ceny jednostkowe			0.00	0.00	0.00	0.00

PODSUMOWANIE

Instalowanie zabudowanych mebli

RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM			

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

Przebudowa pomieszczeń na potrzeby centralnej sterylizatorni

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
1.1 Roboty rozbiórkowe				
1.2 Roboty murarskie				
1.3 Tynkowanie				
1.4 Wykładanie ścian				
1.5 Kładzenie podłóg				
1.6 Roboty malarskie				
1.7 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów				
1.8 Instalowanie ścianek działowych				
1.9 Instalowanie zabudowanych mebli				
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

L p.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2	Winda							
2.1	CPV 45110000-8 Roboty rozbiórkowe							
42 d.2 .1	KNNR-W 3 0403-03	Ręczna rozbiórka elementów żelbetowych- stro akermana obmiar = 5.79m³ bet.	m³ bet.					
1*		-- R -- robocizna 24.8r-g/m³ bet.	r-g	143.5920	0.00	0.00		
Razem z narzutami: Ceny jednostkowe					0.00	0.00	0.00	0.00
43 d.2 .1	KNR 4-04 1101-02 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość 10 km obmiar = 5.79m³	m³					
1*		-- R -- robocizna 1.26r-g/m³	r-g	7.2954	0.00	0.00		
2*		-- S -- Samochód skrzyn.do 5.0t (1) 0.474+9*0.037=0.807m-g/m³	m-g	4.6725	0.00			0.00
Razem z narzutami: Ceny jednostkowe					0.00	0.00	0.00	0.00
44 d.2 .1	kalk. własna	Koszty składowania ziemi i gruzu z rozbiórki obmiar = 5.79m³	m³					
1*		-- M -- Koszty składowania ziemi i gruzu z rozbiórki' 1m³/m³	m³	5.7900	0.00		0.00	
Razem z narzutami: Ceny jednostkowe					0.00	0.00	0.00	0.00

PODSUMOWANIE

CPV 45110000-8 Roboty rozbiórkowe

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

L p.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2.2 CPV 45262520-2 Roboty murowe								
45 d.2 .2	KNR-W 2-05 0208-04	Montaż belek montażowych w maszynowni obmiar = 0.09t	t					
1*		-- R -- robocizna 95.75r-g/t	r-g	8.6175	0.00	0.00		
2*		-- M -- IPE 160 - maszynownia 1t/t	t	0.0900	0.00		0.00	
3*		-- S -- Żuraw samochodowy do 4t (1) 1.2m-g/t	m-g	0.1080	0.00			0.00
4*		Ciągnik kołowy 18kW (1) 1.9m-g/t	m-g	0.1710	0.00			0.00
5*		Przyczepa skrzyniowa 3.5t 1.9m-g/t	m-g	0.1710	0.00			0.00
6*		Spawarka elektr.wirująca 300A 23m-g/t	m-g	2.0700	0.00			0.00
Razem z narzutami: Ceny jednostkowe					0.00	0.00	0.00	0.00
46 d.2 .2	KNR-W 2-02 0101-06	Ściany z bloczków betonowych na zaprawie cementowej obmiar = 120.35m³	m³					
1*		-- R -- robocizna 5.57r-g/m³	r-g	670.3495	0.00	0.00		
2*		-- M -- bloczki betonowe o wym 25x25x14 cm 73.3szt./m³	szt.	8821.6550	0.00		0.00	
3*		bloczki betonowe 25x12x14 cm 46.9szt./m³	szt.	5644.4150	0.00		0.00	
4*		zaprawa 0.18m³/m³	m³	21.6630	0.00		0.00	
5*		materiały pomocnicze 1.5%	%	1.5000	0.00		0.00	
Razem z narzutami: Ceny jednostkowe					0.00	0.00	0.00	0.00

PODSUMOWANIE

CPV 45262520-2 Roboty murowe

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

L p.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2.3	CPV 45410000-4 Tynki							
47	KNR-W 2-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na ścianach i słupach	m ²					
d.2	0801-02	obmiar = 236.17m ²						
.3								
1*		-- R -- robocizna 0.37r-g/m ²	r-g	87.3829	0.00	0.00		
2*		-- M -- zaprawa wapienna M 0.6 (dostawca: ICB_ SREDNIE) 0.003m ³ /m ²	m ³	0.7085	0.00		0.00	
3*		Zaprawa cementowo-wapienna M-2 0.0212m ³ /m ²	m ³	5.0068	0.00		0.00	
4*		Zaprawa cementowo-wapienna M-7 0.0021m ³ /m ²	m ³	0.4960	0.00		0.00	
5*		materiały pomocnicze 1.5%	%	1.5000	0.00		0.00	
6*		-- S -- agregat tynkarski 1.1-3 m ³ /h 0.0409m-g/m ²	m-g	9.6594	0.00			0.00
Razem z narzutami: Ceny jednostkowe					0.00	0.00	0.00	0.00

PODSUMOWANIE

CPV 45410000-4 Tynki

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzet
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

L p.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2.4 CPV 45432100-5 Posadzki								
48 d.2 .4	KNR-W 2-02 0205-01	Płyty fundamentowe żelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu obmiar = 11.55m ³	m ³					
1*		-- R -- robocizna 0.45r-g/m ³	r-g	5.1975	0.00	0.00		
2*		-- M -- beton zwykły z kruszywa naturalnego 1.015m ³ /m ³	m ³	11.7233	0.00		0.00	
3*		deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III 0.002m ³ /m ³	m ³	0.0231	0.00		0.00	
4*		deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III 0.001m ³ /m ³	m ³	0.0116	0.00		0.00	
5*		gwoździe budowlane okrągłe gołe 0.02kg/m ³	kg	0.2310	0.00		0.00	
6*		materiały pomocnicze 1.5%	%	1.5000	0.00		0.00	
7*		-- S -- środek transportowy 0.01m-g/m ³	m-g	0.1155	0.00			0.00
8*		pompa do betonu na samochodzie 0.06m-g/m ³	m-g	0.6930	0.00			0.00
Razem z narzutami: Ceny jednostkowe					0.00	0.00	0.00	0.00

PODSUMOWANIE

CPV 45432100-5 Posadzki

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

L p.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2.5	CPV 45442100-8	Malowanie						
49	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CE-RESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - po-	m ²					
d.2	1134-02	wierzchnie pionowe obmiar = 236.17m ²						
.5								
1*		-- R -- robocizna 0.08r-g/m ²	r-g	18.8936	0.00	0.00		
2*		-- M -- preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT" (do- stawca: ICB_SREDNIE) 0.22dm ³ /m ²	dm ³	51.9574	0.00		0.00	
3*		materiały pomocnicze 1.5%	%	1.5000	0.00		0.00	
4*		-- S -- wyciąg 0.0002m-g/m ²	m-g	0.0472	0.00			0.00
5*		środek transportowy (dostawca: ICB_SRED- NIE) 0.0003m-g/m ²	m-g	0.0709	0.00			0.00
Razem z narzutami: Ceny jednostkowe					0.00	0.00	0.00	0.00
50	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po-	m ²					
d.2	1510-01 z.sz.	wierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez						
.5	5.1. 9917	gruntowania - wysokość ponad 5 do 10 m obmiar = 236.17m ²						
1*		-- R -- robocizna 0.139*1.1=0.1529r-g/m ²	r-g	36.1104	0.00	0.00		
2*		-- M -- farba emulsyjna (dostawca: ICB_SREDNIE) 0.2891dm ³ /m ²	dm ³	68.2767	0.00		0.00	
3*		materiały pomocnicze 1.5%	%	1.5000	0.00		0.00	
4*		-- S -- środek transportowy 0.0003m-g/m ²	m-g	0.0709	0.00			0.00
Razem z narzutami: Ceny jednostkowe					0.00	0.00	0.00	0.00
51	KNR-W 2-02	Rusztowania podwieszane na wieszakach sta-	m ²					
d.2	1608-01	lowych - pomosty robocze wewnątrz szybów						
.5	analiza indy-	windowych obmiar = 22.23m ²						
	widualna							
1*		-- R -- robocizna 0.78r-g/m ²	r-g	17.3394	0.00	0.00		
2*		-- M -- plyty pomostowe robocze 1.0m ² /m ²	m ²	22.2300	0.00		0.00	
3*		Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.I 0.00105m ³ /m ²	m ³	0.0233	0.00		0.00	
4*		konstrukcja stalowa rusztowania podwieszane- go 0.0864kg/m ²	kg	1.9207	0.00		0.00	
5*		materiały pomocnicze 1.5%	%	1.5000	0.00		0.00	
Razem z narzutami: Ceny jednostkowe					0.00	0.00	0.00	0.00

CPV 45442100-8 Malowanie

RAZEM

RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

L p.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2.6 CPV 42416100-6 Winda								
52 d.2 .6	kalk. własna	Dostawa i montaż dźwigów D1 zgodnie z PT obmiar = 1kpl	kpl					
1*		-- M -- Dostawa i montaż dźwigów D1 1kpl	kpl	1.0000	0.00		0.00	
Razem z narzutami: Ceny jednostkowe					0.00	0.00	0.00	0.00
53 d.2 .6	kalk. własna	Dostawa i montaż dźwigów D2 zgodnie z PT obmiar = 1kpl	kpl					
1*		-- M -- Dostawa i montaż dźwigów D2' 1kpl	kpl	1.0000	0.00		0.00	
Razem z narzutami: Ceny jednostkowe					0.00	0.00	0.00	0.00
54 d.2 .6	kalk. własna	Koszty związane z obsługą inwestycji przez Dó- zór Techniczny obmiar = 2kpl	kpl					
1*		-- M -- obsługa 1kpl/kpl	kpl	2.0000	0.00		0.00	
Razem z narzutami: Ceny jednostkowe					0.00	0.00	0.00	0.00

PODSUMOWANIE

CPV 42416100-6 Winda

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

Winda

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
2.1 CPV 45110000-8 Roboty rozbiórkowe				
2.2 CPV 45262520-2 Roboty murowe				
2.3 CPV 45410000-4 Tynki				
2.4 CPV 45432100-5 Posadzki				
2.5 CPV 45442100-8 Malowanie				
2.6 CPV 42416100-6 Winda				
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
1 Przebudowa pomieszczeń na potrzeby centralnej sterylizatorni				
2 Winda				
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Pozycje kosztorysowe	Nazwa	Uproszczone	Wartość zł	Jedn. miary	Ilość jedn.	Wskaźnik na jednostkę zł	Udział procentowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1	1 - 12	Roboty rozbiórkowe		0.00				0.00%
1.2	13 - 15	Roboty murarskie		0.00				0.00%
1.3	16 - 19	Tynkowanie		0.00				0.00%
1.4	20 - 22	Wykładanie ścian		0.00				0.00%
1.5	23 - 26	Kładzenie podłóg		0.00				0.00%
1.6	27 - 30	Roboty malarskie		0.00				0.00%
1.7	31 - 39	Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów		0.00				0.00%
1.8	40 - 40	Instalowanie ścianek działowych		0.00				0.00%
1.9	41 - 41	Instalowanie zabudowanych mebli		0.00				0.00%
1	1 - 41	Przebudowa pomieszczeń na potrzeby centralnej sterylizatorni		0.00				0.00%
2.1	42 - 44	CPV 45110000-8 Roboty rozbiórkowe		0.00				0.00%
2.2	45 - 46	CPV 45262520-2 Roboty murowe		0.00				0.00%
2.3	47 - 47	CPV 45410000-4 Tynki		0.00				0.00%
2.4	48 - 48	CPV 45432100-5 Posadzki		0.00				0.00%
2.5	49 - 51	CPV 45442100-8 Malowanie		0.00				0.00%
2.6	52 - 54	CPV 42416100-6 Winda		0.00				0.00%
2	42 - 54	Winda		0.00				0.00%
		RAZEM		0.00				0.00%
Ogółem wartość kosztorysowa robót				0.00				

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	RAZEM
1.1	Roboty rozbiórkowe				0.00
1.2	Roboty murarskie				0.00
1.3	Tynkowanie				0.00
1.4	Wykładanie ścian				0.00
1.5	Kładzenie podłóg				0.00
1.6	Roboty malarskie				0.00
1.7	Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów				0.00
1.8	Instalowanie ścianek działowych				0.00
1.9	Instalowanie zabudowanych mebli				0.00
1	Przebudowa pomieszczeń na potrzeby centralnej sterylizatorni				0.00
2.1	CPV 45110000-8 Roboty rozbiórkowe				0.00
2.2	CPV 45262520-2 Roboty murowe				0.00
2.3	CPV 45410000-4 Tynki				0.00
2.4	CPV 45432100-5 Posadzki				0.00
2.5	CPV 45442100-8 Malowanie				0.00
2.6	CPV 42416100-6 Winda				0.00
2	Winda				0.00
	RAZEM				0.00

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	1873.5342	0.00	0.00
2.	Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WM)	r-g	563.6558	0.00	0.00
				RAZEM	

Słownie: zero i 00/100 zł

L p.	Nazwa	Jm	Ilość	II inw.	II wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa	Do- staw- ca	Ce- na do- staw- cy	Ra- bat ma- kсы- ma- lny	Ra- bat za- sto- so- wa- ny
1.	Bale iglaste obrzynane gr.50-100mm kl.III	m³	0.0039		0.0039	0.00	0.00					
2.	beton zwykły z kruszywa naturalnego	m³	11.7233		11.7233	0.00	0.00					
3.	błoczki betonowe 25x12x14 cm	szt.	5644.41 50		5644.41 50	0.00	0.00					
4.	błoczki betonowe o wym 25x25x14 cm	szt.	8821.65 50		8821.65 50	0.00	0.00					
5.	błoczki z betonu komórkowego autoklawizowanego odmiana 04-07 o wym.49x24x24 cm	szt.	965.655 0		965.655 0	0.00	0.00		ICB_ SRED NIE			
6.	Cegła bud.pełna 25x12x6,5cm - kl.20	szt.	28.0700		28.0700	0.00	0.00					
7.	Cement CEM I 42,5 - workowany	t	0.0076		0.0076	0.00	0.00					
8.	Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32, 5-work	t	0.5038		0.5038	0.00	0.00					
9.	cement portlandzki z dodatkami 25	t	0.0891		0.0891	0.00	0.00		ICB_ SRED NIE			
10.	cementowa masa szpachlowa o dużej wytrzymałości-sucha mieszanka	kg	347.620 0		347.620 0	0.00	0.00					
11.	ciasto wapienne (wapno gaszone)	m³	0.2731		0.2731	0.00	0.00		ICB_ SRED NIE			
12.	deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III	m³	0.0231		0.0231	0.00	0.00					
13.	deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III	m³	0.0116		0.0116	0.00	0.00					
14.	Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm, kl.I	m³	0.0233		0.0233	0.00	0.00					
15.	Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm, kl.III	m³	0.0082		0.0082	0.00	0.00					
16.	Dostawa i montaż dźwigów D1	kpl	1.0000		1.0000	0.00	0.00					
17.	Dostawa i montaż dźwigów D2'	kpl	1.0000		1.0000	0.00	0.00					
18.	Drewno na stemple okrągłe korowane	m³	0.0057		0.0057	0.00	0.00					
19.	drzwi aluminiowe	m²	2.2000		2.2000	0.00	0.00		HAG			
20.	drzwi aluminiowe	m²	4.1000		4.1000	0.00	0.00		ICB_ SRED NIE			
21.	drzwi aluminiowe EI 30+ ścianka EI60	m²	5.1000		5.1000	0.00	0.00		ICB_ SRED NIE			
22.	drzwi z HPL 0,80X2,00	szt.	22.0000		22.0000	0.00	0.00					
23.	dyble	szt.	43.7920		43.7920	0.00	0.00		ICB_ SRED NIE			
24.	farba emulsyjna	dm³	68.2767		68.2767	0.00	0.00		ICB_ SRED NIE			
25.	farba lateksowa biała	dm³	34.2654		34.2654	0.00	0.00		ICB_ SRED NIE			
26.	farba lateksowa kolor	dm³	107.377 8		107.377 8	0.00	0.00		ICB_ SRED NIE			
27.	Gips budowlany szpachlowy	t	0.1738		0.1738	0.00	0.00					
28.	gips szpachlowy	kg	29.4906		29.4906	0.00	0.00		ICB_ SRED NIE			
29.	Gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	0.1876		0.1876	0.00	0.00					
30.	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	0.2310		0.2310	0.00	0.00					
31.	IPE 160 - maszynownia	t	0.0900		0.0900	0.00	0.00					
32.	Klamry ciesielskie z prętów stal. typu U	kg	0.3283		0.3283	0.00	0.00					
33.	klej do płyt gipsowych zwykły ORTH	t	0.0134		0.0134	0.00	0.00					
34.	klej winylowy	kg	118.445 3		118.445 3	0.00	0.00		ICB_ SRED NIE			
35.	kołki rozporowe	szt.	59.0000		59.0000	0.00	0.00					
36.	konstrukcja stalowa rusztowania podwieszonego	kg	1.9207		1.9207	0.00	0.00					
37.	Koszty składowania ziemi i gruzu z rozbiórki'	m³	5.7900		5.7900	0.00	0.00					

L p.	Nazwa	Jm	Ilość	II inw.	II wyk.	Cena jedn.	War- tość	Grupa	Do- staw- ca	Ce- na do- staw- cy	Ra- bat ma ksy- ma lny	Ra- bat za- sto- so- wa- ny
38.	kotwy stalowe	szt.	68.8120		68.8120	0.00	0.00		ICB_ SRED NIE			
39.	listwy maskujące	m	5.6100		5.6100	0.00	0.00					
40.	markizy zewnętrzne	kpl	2.0000		2.0000	0.00	0.00					
41.	mineralna szpachlówka do tynków ze- wnętrznych	kg	53.0638		53.0638	0.00	0.00		ICB_ SRED NIE			
42.	nadproża prefabrykowane	m	14.6880		14.6880	0.00	0.00		ICB_ SRED NIE			
43.	narożniki ochronne aluminiowe	m	116.970 0		116.970 0	0.00	0.00					
44.	obsługa	kpl	2.0000		2.0000	0.00	0.00					
45.	okna i drzwi balkonowe z tworzyw	m²	9.8200		9.8200	0.00	0.00		ICB_ SRED NIE			
46.	ościeżnice stalowe malowane dwu- krotnie na budowie	szt.	8.0000		8.0000	0.00	0.00		ICB_ SRED NIE			
47.	pianka poliuretanowa	dm³	5.6868		5.6868	0.00	0.00		ICB_ SRED NIE			
48.	pianka poliuretanowa	kg	0.7480		0.7480	0.00	0.00					
49.	piasek do zapraw	m³	2.6591		2.6591	0.00	0.00		ICB_ SRED NIE			
50.	piasek do zapraw	m³	0.4456		0.4456	0.00	0.00		ICB_ SRED NIE			
51.	plyty pomostowe robocze	m²	22.2300		22.2300	0.00	0.00					
52.	podkładki pod szyby	szt.	26.0350		26.0350	0.00	0.00					
53.	podokienniki prefabrykowane	szt.	2.0000		2.0000	0.00	0.00					
54.	Pospółka - uziarnienie 0-31,5 mm	m³	0.0196		0.0196	0.00	0.00					
55.	Pospółka - uziarnienie 0-31,5 mm'	m³	0.6208		0.6208	0.00	0.00					
56.	preparat gruntujący	dm³	31.0375		31.0375	0.00	0.00		REM			
57.	preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"	dm³	289.484 1		289.484 1	0.00	0.00		ICB_ SRED NIE			
58.	pręty spawalnicze PCW nieplastyfiko- wanego	kg	5.1054		5.1054	0.00	0.00					
59.	silikon	dm³	0.7274		0.7274	0.00	0.00		ICB_ SRED NIE			
60.	silikon	kg	0.2200		0.2200	0.00	0.00					
61.	skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrz- ne'	m²	17.6300		17.6300	0.00	0.00		ICB_ SRED NIE			
62.	szyby zespolone jednokomorowe (2- szybowe) ze szkła płaskiego	m²	2.9930		2.9930	0.00	0.00					
63.	ścianki HPL	m²	5.0000		5.0000	0.00	0.00					
64.	Wapno hydratyzowane workowane	t	0.2967		0.2967	0.00	0.00					
65.	wapno suchogaszzone	t	0.1114		0.1114	0.00	0.00		ICB_ SRED NIE			
66.	woda	m³	0.0111		0.0111	0.00	0.00					
67.	Woda z rurociągów	m³	0.0098		0.0098	0.00	0.00					
68.	Woda z rurociągów'	m³	0.7946		0.7946	0.00	0.00					
69.	woda z rurociągu	m³	0.1114		0.1114	0.00	0.00		ICB_ SRED NIE			
70.	wykładzina pcv	m²	42.4965		42.4965	0.00	0.00		ICB_ SRED NIE			
71.	wykładzina podłogowa z PCV hetero- geniczna	m²	172.679 1		172.679 1	0.00	0.00		ICB_ SRED NIE			
72.	zaprawa	m³	21.6890		21.6890	0.00	0.00					
73.	Zaprawa cementowo-wapienna M-2	m³	13.0990		13.0990	0.00	0.00					
74.	Zaprawa cementowo-wapienna M-7	m³	1.3130		1.3130	0.00	0.00					
75.	zaprawa gipsowa ORTH ROTRING	t	0.0267		0.0267	0.00	0.00					

L p.	Nazwa	Jm	Ilość	II inw.	II wyk.	Cena jedn.	War- tość	Grupa	Do- staw- ca	Ce- na do- staw- cy	Ra- bat ma ksy- ma lny	Ra- bat za- sto- wa- ny
76.	zaprawa wapienna M 0.6	m ³	0.7085		0.7085	0.00	0.00		ICB_ SRED NIE			
77.	zaprawa wapienna M 0.6'	m ³	1.0504		1.0504	0.00	0.00		ICB_ SRED NIE			
78.	materiały pomocnicze	zł					0.00					
RAZEM												

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	agregat tynkarski 1.1-3 m3/h	m-g	9.6594	0.00	0.00
2.	Betoniarka wolnosp.elek.150dm3	m-g	4.7849	0.00	0.00
3.	Ciągnik kołowy 18kW (1)	m-g	0.1710	0.00	0.00
4.	pompa do betonu na samochodzie	m-g	0.6930	0.00	0.00
5.	Przyczepa skrzyniowa 3.5t	m-g	0.1710	0.00	0.00
6.	Samochód samowylad.do 5t (1)	m-g	20.2722	0.00	0.00
7.	Samochód skrzyn.do 5.0t (1)	m-g	6.4018	0.00	0.00
8.	Spawarka elektr.wirująca 300A	m-g	2.0700	0.00	0.00
9.	środek transportowy	m-g	0.2228	0.00	0.00
10.	środek transportowy	m-g	1.1736	0.00	0.00
11.	środek transportowy	m-g	0.0709	0.00	0.00
12.	wyciąg	m-g	18.8139	0.00	0.00
13.	Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t	m-g	0.1715	0.00	0.00
14.	wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	2.3555	0.00	0.00
15.	Wyciąg wolnostoj. elektr. 0,5t	m-g	28.2927	0.00	0.00
16.	Żuraw okienny przenośny	m-g	0.1114	0.00	0.00
17.	Żuraw samochodowy do 4t (1)	m-g	0.1080	0.00	0.00
RAZEM					

Słownie: zero i 00/100 zł