ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ WEWNĘTRZNEJ

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ DREWNIANEJ							ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ STALOWEJ	
SYMBOL	Dw1	Dw2	Dw3	Dw4	Dw5	Dw6	DS1	DS2
MATERIAŁ	DREWNIANE	DREWNIANE	DREWNIANE	DREWNIANE	DREWNIANE	DREWNIANE	STALOWE	STALOWE
KOLOR	BIAŁY	BIAŁY	BIAŁY	BIAŁY	BIAŁY	BIAŁY	BIAŁY	BIAŁY
SZKŁO	BEZPIECZNE	–	–	–	–	–	–	ZESPOLONE
NUMER POMIESZCZENIA	0/25	0/02, 0/10, 0/23, 0/24, 0/26, 0/27, 0/28, 0/29, 0/35	0/02a, 0/07, 0/13, 0/25	0/03, 0/04, 0/05, 0/06, 0/08, 0/09, 0/11, 0/12, 0/14, 0/15, 0/16, 0/17, 0/18, 0/19, 0/20, 0/21, 0/22, 0/30	0/05	0/32, 0/33, 0/34	0/31	0/31
SCHEMAT								
SxH₁ W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY (cm)	80 x 200	90 x 200	90 x 200	100 x 200	100 x 200	110 x 200	90 x 200	140 x 200 (110+30)
SxH₁ W ŚWIETLE MURU (cm)	100 x 205	110 x 205	110 x 205	120 x 205	120 x 205	130 x 205	110 x 205	160 x 205
KIERUNEK OTWIERANIA	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P
ILOŚĆ SZTUK:	– 1	6 4	2 2	9 9	1 –	3 2	– 1	– 1
OGÓŁEM	1	10	4	18	1	5	1	1
KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ	BEZKLASOWE	BEZKLASOWE	BEZKLASOWE	BEZKLASOWE	BEZKLASOWE	BEZKLASOWE	EI30	BEZKLASOWE
UWAGI	–drzwi drewniane z kratką wentylacyjną f min.=0,22m² –rdzeń skrzydła drewniany, wykończony laminatem –przeszklenie–szyba bezpieczna,matowa zespolona, –wyrzymałość mechaniczna – klasa 4 –ościeznica obejmująca stalowa –zawiasy ze stali nierdzewnej z regulacją 3D –samozamykacz –blokada wc od wewnątrz z możliwością awaryjnego otwarcia z zewnątrz	–drzwi drewniane –rdzeń skrzydła drewniany, wykończony laminatem –wyrzymałość mechaniczna – klasa 4 –ościeznica obejmująca stalowa –zawiasy ze stali nierdzewnej z regulacją 3D	–drzwi drewniane z kratką wentylacyjną f min.=0,022m² –rdzeń skrzydła drewniany, wykończony laminatem –wyrzymałość mechaniczna – klasa 4 –ościeznica obejmująca stalowa –zawiasy ze stali nierdzewnej z regulacją 3D	–drzwi drewniane –rdzeń skrzydła drewniany, wykończony laminatem –wyrzymałość mechaniczna – klasa 4 –ościeznica obejmująca stalowa –zawiasy ze stali nierdzewnej z regulacją 3D	–drzwi drewniane przesuwne –rdzeń skrzydła drewniany, wykończony laminatem –wyrzymałość mechaniczna – klasa 4 –ościeznica obejmująca stalowa	–drzwi drewniane –rdzeń skrzydła drewniany, wykończony laminatem –wyrzymałość mechaniczna – klasa 4 –ościeznica obejmująca stalowa –zawiasy ze stali nierdzewnej z regulacją 3D	–drzwi stalowe płaszczowe bezprzylgowe –skrzydło drzwiowe blacha stalowa min.1,25mm –wyrzymałość mechaniczna – klasa 4 –ościeznica narożna stalowa –zawiasy stalowe/3D ze stali nierdzewnej –samozamykacz –zamek patentowy –dymoszczelne	–drzwi stalowe profilowe dwuskrzydłowe–asymetryczne, –przeszklenie–szyba bezpieczna, przeźroczysta, zespolona, zmatowiona pasami folii –ościeznica profilowa w kolorze drzwi –zawiasy stalowe/3D ze stali nierdzewnej –samozamykacz

UWAGI:
1. DRZWI OZNACZONE SYMBOLEM " * " WYPOSAŻONE SĄ W SAMOZAMYKACZ
2. PODANE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ I DOSTOSOWAĆ DO POMIARÓW STANU SUROWEGO NA BUDOWIE
3. PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI NALEŻY SPRAWDZIĆ JEJ ILOŚĆ

kota USŁUGI PROJEKTOWE I GEODEZYJNE "KOTA" mgr inż. MACIEJ WRONA
ul. Słoneczna 18, 59-533 Myszkowice • tel. 510 066 404 • e-mail: kotaukuki@gmail.com

jednostka projektowa:	USŁUGI PROJEKTOWE I GEODEZYJNE "KOTA" mgr inż. MACIEJ WRONA ul. Słoneczna 18, 59-533 Myszkowice
Inwestor:	REGIONALNY SZPITAL W KOŁOBRZEGU ul. Łopuskiego 31-33, 78-100 Kołobrzeg
obiekt:	REGIONALNY SZPITAL W KOŁOBRZEGU - BUDYNEK B KATEGORIA OBIEKTU XI
lokalizacja:	ul. Łopuskiego 31-33, 78-100 Kołobrzeg: OBREB 0011 Dz. Nr ew.: 52/8; JEDN. EW.: 320801_1.0011.52/8
temat:	PRZEBUDOWA APTEKI SZPITALNEJ W RAMACH PROJEKTU "PRZEBUDOWA I DOSTOSOWANIE DO AKTUALNYCH WYMOGÓW REGIONALNEGO SZPITALA W KOŁOBRZEGU WRAZ Z NIEZBĘDNYM WYPOSAŻENIEM"
ZESPÓŁ PROJEKTOWY:	

architektura:		nr uprawnień:	podpis:
projektant:	mgr inż. arch. Gerard Pabiżor uprawnienia w specjal. architektonicznej bez ograniczeń	421 / 74 / Wm	
opracowanie:	mgr inż. Maciej Wrona	-	

temat rysunku:		stadium:	PROJEKT WYKONAWCZY
ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ APTEKA SZPITALNA + MAGAZYNY BIELIZNY	branża: ARCHITEKTURA	data:	09.2018
		skala: -	nr rysunku: A-03