



LEGENDA:

- Piony kanalizacyjne istniejące
- Projektowane przewody odpływowe z urządzeń kanalizacyjnych
- Piony kanalizacyjne do wymiany

- Uwaga:
- Wszystkie istniejące żeliwne piony kanalizacyjne należy wymienić na rury PCV od przestrzeni technicznej (piwnicy) do wyprowadzenia nad dach
 - Wymianę pionów prowadzić równocześnie z pracami remontowymi Centrum Diagnostyki Obrazowej
 - W miejscu montażu zaworów napowietrzających pozostawić w obudowie otwory wentylacyjne.

OBIEKT	Regionalny Szpital w Kołobrzegu, Budynek B ul. Łopuskiego 31-33, 78-100 Kołobrzeg		DATA czerwiec 2019
NAZWA	ANEKS DO PROJEKTU PRZEBUDOWY APTEKI SZPITALNEJ		SKALA 1:100
OPRACOWAŁA:	mgr inż. Roksana Królak		
PROJEKTANT	inż. Renata Pluto-Prądyńska (projektant w specjalności instalacyjno-inżynierskiej w zakresie instalacji sanitarnych)	UAN/N/7210/80/85	
SPRAWDZIŁA	mgr inż. Elżbieta Klimek (projektant w specjalności instalacyjno-inżynierskiej w zakresie sieci i instalacji sanitarnych)	GT-V-63/147/77	
TEMAT:	ROZWINIĘCIE INSTALACJI KANALIZACYJNEJ		NR RYS. S/3