

| | |
|----------------------|-------------|
| Wartość kosztorysowa | 0,00 |
| Podatek VAT 0,00% | 0,00 |
| Cena kosztorysowa | 0,00 |
| Słownie: zł | |

Przedmiar robót

Przebudowa apteki szpitala regionalnego w Kołobrzegu

| | |
|--------------|--|
| Obiekt | Budynek apteki szpitalnej |
| Rodzaj robót | Remontowe |
| Branża | Budowlana |
| Lokalizacja | PRZEBUDOWA APTEKI SZPITALNEJ W RAMACH PROJEKTU „PRZEBUDOWA I DOSTOSOWANIE DO AKTUALNYCH WYMOGÓW REGIONALNEGO SZPITALA W KOŁOBRZEGU WRAZ Z NIEZBĘDNYM WYPOSAŻENIEM” ul. Łopuskiego 31-33, 78-100 Kołobrzeg |
| Inwestor | REGIONALNY SZPITAL W KOŁOBRZEGU ul. Łopuskiego 31-33, 78-100 Kołobrzeg |
| Poziom cen | III kw. 2019 |

Sporządził mgr inż. Janusz Mochała
Sprawdził mgr inż. arch Mikołaj Krajewski

Koszalin, 30 sierpnia 2019 r.

Przedmiar

Budynek apteki szpitalnej

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
|----|---|--|------|---------|
| | | Rozbiórki | | |
| 1 | KNR 4-01 0354/04 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2 | szt. | 28 |
| 2 | KNR 4-01 0903/01 | Demontaż skrzydeł drzwiowych | szt. | 28 |
| 3 | KNR 4-01 0348/06 | Rozebranie ścian | m2 | 264,512 |
| 4 | KNR 4-04 0504/06 | Rozebranie istniejących posadzek | m2 | 589,01 |
| 5 | KNR-W 4-01 0109/11 | Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km | m3 | 76,927 |
| 6 | KNR-W 4-01 0109/12 (dopłata 9x) | Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km | m3 | 76,927 |
| 7 | KNR 4-01 0429/06 | Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitek z płyt pilśniowych | m2 | 221 |
| 8 | KNR 4-01 0429/05 | Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitek z desek nieotynkowanych | m2 | 221 |
| 9 | KNR-W 4-02 0235/04 | Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - zlewozmywak blaszany, ze stali nierdzewnej lub z tworzyw sztucznych | kpl. | 3 |
| 10 | KNR-W 4-02 0235/06 | Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - umywalka | kpl. | 7 |
| 11 | KNR-W 4-02 0235/08 | Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową | kpl. | 6 |
| 12 | KNR 4-01 0211/01 | Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm podłogach | m2 | 590 |
| 13 | KNR-W 4-01 0341/06 | Wykucie bruzd pionowych 1 x 1/2 ceg.w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej pod instalacje | m | 300 |
| 14 | KNR 4-01 1202/09 | Zeskrobanie i zmycie starej farby z sufitów | m2 | 590 |
| 15 | | Demontaż pozostałych elementów | kpl. | 1 |
| | | Konstrukcja | | |
| 16 | KNR 2-02 0216/02 | Żelbetowe płyty stropowe, grubości 22 cm płaskie - ręczne układanie betonu | m2 | 25 |
| 17 | KNR 2-02 0216/01 | Żelbetowe płyty stropowe, grubości 12 cm płaskie lub na żebrawach - ręczne układanie betonu | m2 | 25 |
| 18 | KNR 2-02 0290/02 | Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm | t | 0,647 |
| 19 | KNR 2-05 0208/04 | Podkonstrukcja stalowa do podwieszenie centrali R=0.955 | t | 0,927 |
| 20 | KNR 2-02 0126/05 | Otworki w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych L19 | m | 9 |
| 21 | KNR 2-02 0126/05 | Otworki w ścianach murowanych -ułożenie nadproży SBN72 | m | 62,56 |
| | | Wykończenia | | |
| | | Murowanie | | |
| 22 | KNR 4-01 0304/01 | Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami <R=1,5 ze względu na wykonanie przewiązań murarskich z istniejącymi ścianami> R=1.5 | m3 | 3,717 |
| 23 | KNR 2-02 0121/03 | Ścianki działowe gazobetonowe na zaprawie cementowo - wapiennej gr.12cm | m2 | 242,49 |
| | | Posadzki | | |
| 24 | KNR K-04 0602/05 | Wykonanie izolacji z folii w płynie Folbit - gruntowanie podłoża | m2 | 33,2 |
| 25 | KNR K-04 0602/01 | Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie Folbit | m2 | 13,2 |
| 26 | KNR K-04 0602/03 | Wykonanie izolacji z folii w płynie Folbit - wklejenie taśmy uszczelniającej | m | 22,69 |

Przedmiar

Budynek apteki szpitalnej

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
|----|--------------------------|--|------|-----------|
| 27 | KNR K-04 0602/02 | Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie Folbit | m2 | 20 |
| 28 | KNR 2-02 1115/01 | Warstwa wyrównująca polimero-cementowa pod wykładziny podłóg.z tworzyw szt. | m2 | 575,81 |
| 29 | KNR 2-02 1112/05 | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych Natural | m2 | 497,86 |
| 30 | KNR 2-02 1112/05 | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych Granit SD | m2 | 77,95 |
| 31 | KNR 2-02 1118/08 | Posadzki płytkowe płytki układane na klej metodą zwykłą | m2 | 13,2 |
| 32 | KNR 2-02 0822/06 | Licowanie ścian płytkami glazurowanymi | m2 | 56,725 |
| | | Tynki, okładziny malowanie | | |
| 33 | KNR K-04 0301/03 | Tynki gipsowe na ścianach jednowarstwowe, wewnętrzne | m2 | 1.229,531 |
| 34 | KNR 0-14 2012/01 | Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojedynczym, podwieszanym, metalowym z kształtowników CD i UD | m2 | 60,38 |
| 35 | KNR 7 0702/02 | Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x600 mm | m2 | 54,59 |
| 36 | NRRNB 202 1134/02 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe | m2 | 1.229,531 |
| 37 | KNR 2-02 1505/03 | Dwukrotne malowanie farbami ścian | m2 | 961,32 |
| 38 | KNR 2-02 1505/03 | Dwukrotne malowanie farbami antybakteryjnymi ścian | m2 | 211,486 |
| 39 | KNR 2-02 1505/03 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem sufitu | m2 | 511,06 |
| 40 | KNR 2-02 1505/03 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi (farba z nanocząsteczkami srebra) | m2 | 77,95 |
| 41 | KNR 2-02 1113/08 | Ochronne listwy przyściennie drewniane | m | 82 |
| | | Stolarka | | |
| 42 | KNR 2 1003/02 | Ościeżnice drzwiowe | szt. | 37 |
| 43 | KNR 2 1103/01 | Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych fabrycznie wykończonych | m2 | 71 |
| 44 | KNR 2 1104/01 | Montaż ościeżnic stalowych | szt. | 2 |
| 45 | KNR 2-02 1204/05 | Drzwi stalowe | m2 | 4,6 |
| 46 | KNR 0-19 1023/03 | Montaż okien | m2 | 2 |
| | | Wyposażenie | | |
| 47 | KNR-W 4-02 0132/01 | Montaż baterii | szt. | 11 |
| 48 | KNR-W 2-15 0230/02 | Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym | kpl. | 7 |
| 49 | KNR-W 2-15 0234/05 | Bidety z baterią i syfonem | kpl. | 1 |
| 50 | KNR-W 2-15 0233/03 | Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" | kpl. | 2 |
| 51 | KNR-W 2-15 0229/04 | Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na ścianie | szt. | 2 |
| 52 | KNR 4 0213/06 | Brodziki z baterią natryskową | kpl. | 1 |
| 53 | KNR-W 2-15 0116/01 | Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach w.z i c.w.u. R=1.15 | szt. | 28 |

Przedmiar

Budynek apteki szpitalnej

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
|----|----------------------|---|------|-------|
| 54 | KNR 2-15 0208/03 | Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 50 mm R=0.955 | szt. | 16 |
| 55 | KNNR 2 0302/07 | Osadzenie podokienników z konglomeratu | m | 53,96 |
| 56 | KNR 13-12 0903/01 | Ścianki ustępowe systemowe z drzwiami | m2 | 8,62 |
| 57 | | Oznakowanie ewakuacyjne (założono kpl, ilość dobrać wg norm) | kpl. | 1 |
| 58 | KNR 5-14 0604/02 | Przyklejanie tabliczek opisowych R=0.955 | szt. | 39 |

Kosztyorys

Budynek apteki szpitalnej

| Nr | Podstawa | Opis | Jm | Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|----|---------------------------------|---|------|---------|------------------|-------------|
| | | Rozbiórki | | | | 0,00 |
| 1 | KNR 4-01 0354/04 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2 | szt. | 28 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | KNR 4-01 0903/01 | Demontaż skrzydeł drzwiowych | szt. | 28 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | KNR 4-01 0348/06 | Rozebranie ścian | m2 | 264,512 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | KNR 4-04 0504/06 | Rozebranie istniejących posadzek | m2 | 589,01 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | KNR-W 4-01 0109/11 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km | m3 | 76,927 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | KNR-W 4-01 0109/12 (dopłata 9x) | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km | m3 | 76,927 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | KNR 4-01 0429/06 | Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitek z płyt pilśniowych | m2 | 221 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | KNR 4-01 0429/05 | Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitek z desek nieotynkowanych | m2 | 221 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | KNR-W 4-02 0235/04 | Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - zlewozmywak blaszany, ze stali nierdzewnej lub z tworzyw sztucznych | kpl. | 3 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | KNR-W 4-02 0235/06 | Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - umywalka | kpl. | 7 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | KNR-W 4-02 0235/08 | Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową | kpl. | 6 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | KNR 4-01 0211/01 | Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm podłogach | m2 | 590 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | KNR-W 4-01 0341/06 | Wykucie bruzd pionowych 1 x 1/2 ceg.w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej pod instalacje | m | 300 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | KNR 4-01 1202/09 | Zeskrobanie i zmycie starej farby z sufitów | m2 | 590 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | | Demontaż pozostałych elementów | kpl. | 1 | 0,00 | 0,00 |
| | | Konstrukcja | | | | 0,00 |
| 16 | KNR 2-02 0216/02 | Żelbetowe płyty stropowe, grubości 22 cm płaskie - ręczne układanie betonu | m2 | 25 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | KNR 2-02 0216/01 | Żelbetowe płyty stropowe, grubości 12 cm płaskie lub na żebrach - ręczne układanie betonu | m2 | 25 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | KNR 2-02 0290/02 | Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm | t | 0,647 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | KNR 2-05 0208/04 | Podkonstrukcja stalowa do podwieszenie centrali | t | 0,927 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | KNR 2-02 0126/05 | Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych L19 | m | 9 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | KNR 2-02 0126/05 | Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży SBN72 | m | 62,56 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wykończenia | | | | 0,00 |
| | | Murowanie | | | | 0,00 |
| 22 | KNR 4-01 0304/01 | Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami <R=1,5 ze względu na wykonanie przewiązań murarskich z istniejącymi ścianami> | m3 | 3,717 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | KNR 2-02 0121/03 | Ścianki działowe gazobetonowe na zaprawie cementowo - wapiennej gr.12cm | m2 | 242,49 | 0,00 | 0,00 |
| | | Posadzki | | | | 0,00 |
| 24 | KNR K-04 0602/05 | Wykonanie izolacji z folii w płynie Folbit - gruntowanie podłoża | m2 | 33,2 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | KNR K-04 0602/01 | Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie Folbit | m2 | 13,2 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | KNR K-04 0602/03 | Wykonanie izolacji z folii w płynie Folbit - wklejenie taśmy uszczelniającej | m | 22,69 | 0,00 | 0,00 |

Kosztyorys

Budynek apteki szpitalnej

| Nr | Podstawa | Opis | Jm | Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|----|--------------------|--|------|-----------|------------------|-------------|
| 27 | KNR K-04 0602/02 | Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie Folbit | m2 | 20 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | KNR 2-02 1115/01 | Warstwa wyrównująca polimero-cementowa pod wykładziny podłóg.z tworzyw szt. | m2 | 575,81 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | KNR 2-02 1112/05 | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych Natural | m2 | 497,86 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | KNR 2-02 1112/05 | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych Granit SD | m2 | 77,95 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | KNR 2-02 1118/08 | Posadzki płytkowe płytki układane na klej metodą zwykłą | m2 | 13,2 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | KNR 2-02 0822/06 | Licowanie ścian płytkami glazurowanymi | m2 | 56,725 | 0,00 | 0,00 |
| | | Tynki, okładziny malowanie | | | | 0,00 |
| 33 | KNR K-04 0301/03 | Tynki gipsowe na ścianach jednowarstwowe, wewnętrzne | m2 | 1.229,531 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | KNR 0-14 2012/01 | Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojedynczym, podwieszanym, metalowym z kształtowników CD i UD | m2 | 60,38 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | KNR 7 0702/02 | Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x600 mm | m2 | 54,59 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | NRRNB 202 1134/02 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe | m2 | 1.229,531 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | KNR 2-02 1505/03 | Dwukrotne malowanie farbami ścian | m2 | 961,32 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | KNR 2-02 1505/03 | Dwukrotne malowanie farbami antybakteryjnymi ścian | m2 | 211,486 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | KNR 2-02 1505/03 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem sufitu | m2 | 511,06 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | KNR 2-02 1505/03 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi (farba z nanocząsteczkami srebra) | m2 | 77,95 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | KNR 2-02 1113/08 | Ochronne listwy przyściennie drewniane | m | 82 | 0,00 | 0,00 |
| | | Stolarka | | | | 0,00 |
| 42 | KNR 2 1003/02 | Ościeżnice drzwiowe | szt. | 37 | 0,00 | 0,00 |
| 43 | KNR 2 1103/01 | Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych fabrycznie wykończonych | m2 | 71 | 0,00 | 0,00 |
| 44 | KNR 2 1104/01 | Montaż ościeżnic stalowych | szt. | 2 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | KNR 2-02 1204/05 | Drzwi stalowe | m2 | 4,6 | 0,00 | 0,00 |
| 46 | KNR 0-19 1023/03 | Montaż okien | m2 | 2 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wyposażenie | | | | 0,00 |
| 47 | KNR-W 4-02 0132/01 | Montaż baterii | szt. | 11 | 0,00 | 0,00 |
| 48 | KNR-W 2-15 0230/02 | Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym | kpl. | 7 | 0,00 | 0,00 |
| 49 | KNR-W 2-15 0234/05 | Bidety z baterią i syfonem | kpl. | 1 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | KNR-W 2-15 0233/03 | Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" | kpl. | 2 | 0,00 | 0,00 |
| 51 | KNR-W 2-15 0229/04 | Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na ścianie | szt. | 2 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | KNR 4 0213/06 | Brodziki z baterią natryskową | kpl. | 1 | 0,00 | 0,00 |
| 53 | KNR-W 2-15 0116/01 | Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach w.z i c.w.u. | szt. | 28 | 0,00 | 0,00 |

Kosztorys

Budynek apteki szpitalnej

| Nr | Podstawa | Opis | Jm | Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|----|----------------------|--|------|-------|------------------|---------|
| 54 | KNR 2-15 0208/03 | Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 50 mm | szt. | 16 | 0,00 | 0,00 |
| 55 | KNNR 2 0302/07 | Osadzenie podokienników z konglomeratu | m | 53,96 | 0,00 | 0,00 |
| 56 | KNR 13-12 0903/01 | Ścianki ustępowe systemowe z drzwiami | m2 | 8,62 | 0,00 | 0,00 |
| 57 | | Oznakowanie ewakuacyjne (założono kpl, ilość dobrać wg norm) | kpl. | 1 | 0,00 | 0,00 |
| 58 | KNR 5-14 0604/02 | Przyklejanie tabliczek opisowych | szt. | 39 | 0,00 | 0,00 |
| | | Razem | | | | 0,00 |
| | | Podatek VAT 0% | | | | 0 |
| | | Ogółem kosztorys | | | | 0,00 |

Tabela elementów

Budynek apteki szpitalnej

| Nr | Opis | Robocizna | Materiały | Sprzęt | Kz | Kp | Zysk | Ogółem |
|----|----------------------------|-----------|-----------|--------|------|------|------|--------|
| | Rozbiórki | | | | | | | 0,00 |
| | Konstrukcja | | | | | | | 0,00 |
| | Wykończenia | | | | | | | 0,00 |
| | Murowanie | | | | | | | 0,00 |
| | Posadzki | | | | | | | 0,00 |
| | Tynki, okładziny malowanie | | | | | | | 0,00 |
| | Stolarka | | | | | | | 0,00 |
| | Wyposażenie | | | | | | | 0,00 |
| | Razem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Podatek VAT 0% | | | | | | | 0 |
| | Ogółem kosztorys | | | | | | | 0,00 |

Zestawienie robocizny

Budynek apteki szpitalnej

| Lp | Nazwa | Jm | Ilość | Cena | Wartość |
|----|----------------------------|-----|-----------|------|---------|
| 1 | Robocizna (ATH 66) (ATH 1) | r-g | 4.351,556 | 0,00 | |
| | Razem | | 4.351,556 | | 0,00 |

Zestawienie materiałów

Budynek apteki szpitalnej

| Lp | Nazwa | Jm | Ilość | Cena | Wartość |
|----|--|------------|------------|------|---------|
| 1 | Acetylen techniczny rozpuszczony | kg | 0,556 | | |
| 2 | Balka HEA 160 | t | 0,927 | | |
| 3 | Bateria natryskowa ścienna z rurą natryskową stałą śr.15 mm | szt | 1 | | |
| 4 | Baterie umywalkowe i zlewozmywakowe | szt | 11 | | |
| 5 | Beton zwykły z kruszywa naturalnego | m3 | 8,68 | | |
| 6 | Bidet porcelanowy | kpl | 1 | | |
| 7 | Blachowkręty | szt | 1.117,03 | | |
| 8 | Brodzik natryskowy | szt | 1 | | |
| 9 | Cegła budowlana pełna | szt | 1.382,724 | | |
| 10 | Cement portlandzki 35 bez dodatków | t | 0,23 | | |
| 11 | Cement portlandzki szybkotwardniejący 40 | t | 5,873 | | |
| 12 | Deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III | m3 | 0,052 | | |
| 13 | Deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III | m3 | 0,228 | | |
| 14 | Drewno okrągłe na stemple budowlane | m3 | 0,134 | | |
| 15 | Drzwi | m2 | 4,6 | | |
| 16 | Elektrody stalowe do spawania stali węglowych | 100 szt | 0,232 | | |
| 17 | Farba | dm3 | 199,423 | | |
| 18 | Farba lateksowa | dm3 | 265,324 | | |
| 19 | Farba olejna do gruntowania | dm3 | 2,22 | | |
| 20 | Farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna miniowa 60 % | dm3 | 0,176 | | |
| 21 | Farba olejna nawierzchniowa | dm3 | 1,85 | | |
| 22 | Farba z nanocząsteczkami srebra | dm3 | 21,514 | | |
| 23 | Folia płynna FOLBIT | kg | 19,405 | | |
| 24 | Folia płynna FOLBIT | dm3 | 19,2 | | |
| 25 | Gips szpachlowy | kg | 25,474 | | |
| 26 | Gips tynkarski GIPS 650 | kg | 10.143,631 | | |
| 27 | Gwoździe budowlane okrągłe gołe | kg | 19,46 | | |
| 28 | Kabina | szt | 1 | | |
| 29 | Kątownik rusztu pod płyty dekoracyjne 24x24x0,6 mm | m | 49,131 | | |
| 30 | Klej Butapren B | kg | 230,324 | | |
| 31 | Kołki | szt | 12 | | |
| 32 | Kołki rozporowe plastikowe | szt | 138,659 | | |
| 33 | Konstrukcja wsporcza | kg | 2 | | |
| 34 | Kotwy stalowe | szt | 17,2 | | |
| 35 | Kształtowniki stalowe przysienne profilowane UD-28/27 | m | 24,152 | | |
| 36 | Kształtki kanalizacyjne z PCW 50 mm | szt | 48 | | |
| 37 | Kształtki z polietylenu (gwintowane) o śr. zewnętrznej 20 mm | szt | 28 | | |
| 38 | Kształtki z polietylenu o śr. zewnętrznej 20 mm | szt | 84 | | |
| 39 | Kształtowniki stalowe nośne profilowane CD-60/27 | m | 114,722 | | |
| 40 | Listwy przyścienne z drewna iglastego | m | 95,12 | | |
| 41 | Łączniki wzdużne lw 60/110 | szt | 22,944 | | |
| 42 | Mineralna szpachlówka do tynków zewnętrznych | kg | 13,26 | | |
| 43 | Mydło techniczne maziste (szare) 65% | kg | 12,98 | | |
| 44 | Nadproża prefabrykowane | m | 63,811 | | |
| 45 | Nadproża prefabrykowane L19 | szt | 9,18 | | |
| 46 | Okna i drzwi balkonowe z tworzyw | m2 | 2 | | |
| 47 | Ościeżnice | szt | 2 | | |
| 48 | Ościeżnice stalowe malowane dwukrotnie na budowie | szt | 37 | | |
| 49 | Pasta podłogowa bezbarwna | kg | 57,581 | | |
| 50 | Pianka poliuretanowa | kg | 0,016 | | |
| 51 | Piaski do zapraw budowlanych naturalne do 1 mm, gat. I | m3 | 10,367 | | |
| 52 | Płytki i kształtki kamionkowe szklione ściennie | m2 | 59,561 | | |
| 53 | Płytki z betonu komórkowego 49x24x12 cm | szt | 1.988,418 | | |
| 54 | Płytki z kamieni sztucznych | m2 | 13,464 | | |
| 55 | Płyty dekoracyjne z włókien mineralnych | szt | 156,127 | | |
| 56 | Płyty gipsowo-kartonowe | m2 | 63,399 | | |

Zestawienie materiałów

Budynek apteki szpitalnej

| Lp | Nazwa | Jm | Ilość | Cena | Wartość |
|----|---|-----|-----------|------|---------|
| 57 | Podokienniki prefabrykowane | szt | 53,96 | | |
| 58 | Poliocian winylu (winacet) | kg | 1.168,894 | | |
| 59 | Preparat gruntujący "CERESIT CT 17" | dm3 | 270,497 | | |
| 60 | Pręt mocujący | szt | 91,778 | | |
| 61 | Pręty żebrowane 8-14 mm | kg | 659,94 | | |
| 62 | Profil stalowy 24x38x0,6 mm pod płyty dekoracyjne z włókien mineralnych | m | 188,881 | | |
| 63 | Sedesy typu kompakt | szt | 2 | | |
| 64 | Silikon | dm3 | 0,18 | | |
| 65 | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne | m2 | 71 | | |
| 66 | Spusty do wanien | szt | 1 | | |
| 67 | Syfony umywalkowe z tworzywa sztucznego ze spustem | szt | 7 | | |
| 68 | Syfony wannowe kielichowe, żeliwne, śr. 50 mm | szt | 1 | | |
| 69 | Ścianki ustępowe | m2 | 8,62 | | |
| 70 | Środek gruntujący BETONGRUNT | dm3 | 307,383 | | |
| 71 | Środek gruntujący GRUNTOLIT-R | dm3 | 6,64 | | |
| 72 | Tabliczka opisowa | szt | 39 | | |
| 73 | Taśma uszczelniająca | m | 24,505 | | |
| 74 | Taśma zbrojąca | m | 60,38 | | |
| 75 | Tlen techniczny | m3 | 1,669 | | |
| 76 | Uchwyty do rur PCW wykonane z blachy stalowej o śr. 50 mm | szt | 16 | | |
| 77 | Uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 20 mm | szt | 28 | | |
| 78 | Umywalki porcelanowe | szt | 7 | | |
| 79 | Urządzenia sanitarne porcelanowe-kompakt | szt | 2 | | |
| 80 | Uszczelki gumowe pierścieniowe do rur PCW 50 mm | szt | 64 | | |
| 81 | Wapno suchogaszone | t | 0,647 | | |
| 82 | Wieszak w 60/100 | szt | 91,778 | | |
| 83 | Wieszaki do sufitów podwieszanych z płytami dekoracyjnymi z włókien mineralnych | szt | 36,575 | | |
| 84 | Woda | m3 | 7,377 | | |
| 85 | Woda z rurociągu | m3 | 0,604 | | |
| 86 | Wsporniki do umywalek | szt | 7 | | |
| 87 | Wykładzina podłogowa z PCW | m2 | 627,633 | | |
| 88 | Zaprawa | m3 | 3,832 | | |
| 89 | Zaprawa cementowo-wapienna M 7 | m3 | 0,54 | | |
| 90 | Zaprawa klejąca | kg | 62,7 | | |
| 91 | Zaprawa spoinująca | kg | 5,28 | | |
| 92 | Zlewozmywaki ze stali nierdzewnej | szt | 2 | | |

Zestawienie sprzętu

Budynek apteki szpitalnej

| Lp | Nazwa | Jm | Ilość | Cena | Wartość |
|----|-------------------------------------|-------|---------|------|-------------|
| 1 | Betoniarka wolnospadowa elektryczna | m-g | 1,673 | 0,00 | |
| 2 | Ciągnik kołowy 75-85 KM | m-g | 1,761 | 0,00 | |
| 3 | Giętarka do prętów | m-g | 3,106 | 0,00 | |
| 4 | Nożyce do prętów | m-g | 3,753 | 0,00 | |
| 5 | Prościarka do prętów | m-g | 2,782 | 0,00 | |
| 6 | Przyczepa skrzyniowa 10 t | m-g | 1,761 | 0,00 | |
| 7 | Samochód dłużykowy | m-g | 1,79 | 0,00 | |
| 8 | Samochód dostawczy 0.9 t | m-g | 0,16 | 0,00 | |
| 9 | Samochód samowyładowczy 5 t | m-g | 52,311 | 0,00 | |
| 10 | Samochód skrzyniowy 5-10t | m-g | 42,802 | 0,00 | |
| 11 | Spawarka elektryczna wirująca 300 A | m-g | 21,321 | 0,00 | |
| 12 | Wyciąg | m-g | 123,64 | 0,00 | |
| 13 | Żuraw samochodowy 5-6 t | m-g | 1,112 | 0,00 | |
| | | Razem | 257,972 | | 0,00 |