

Przedmiar Robót

REMONT Z DOCIEPLENIM GŁÓWNEGO PUNKT ZASILANIA

Obiekt	PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWĄ SZPITALNEJ IZBY PRZYJĘĆ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ CENTRUM DIAGNOSTYCZNO-OBRAZOWEGO ORAZ POZOSTAŁE PRACOWNIE DIAGNOSTYCZNE REGIONALNEGO SZPITALA W KOŁOBRZEGU
Branża	BUDOWLANA
Kod CPV	45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne
Lokalizacja	Kołobrzeg ul. Łopuskiego 31-33 dz. 52/8 obr. 0011
Inwestor	Regionalny Szpital w Kołobrzegu

Spis działów przedmiaru robót

PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWĄ SZPITALNEJ IZBY PRZYJĘĆ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ CENTRUM
DIAGNOSTYCZNO-OBRAZOWEGO ORAZ POZOSTAŁE PRACOWNIE DIAGNOSTYCZNE REGIONALNEGO SZPITALA W
KOŁOBRZEGU

Nr	Nr ST	Opis
1.		G.PRZEBUDOWA GŁÓWNEJ STACJI ZASILANIA
1.1.	SST-01	Roboty rozbiórkowe i demontażowe
1.2.	SST-02	Roboty betoniarskie i zbrojarskie
1.3.	SST-03	Roboty murarskie
1.4.	SST-04	Roboty tynkarskie i okładzinowe z płyt g-k
1.5.	SST-05	Roboty stolarskie i ślusarskie
1.6.	SST-06	Roboty posadzkarskie
1.7.	SST-08	Roboty malarskie
1.8.	SST-09	Roboty elewacyjne
1.9.	SST-10	Roboty dekarские

Tabela przedmiaru robót

PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWĄ SZPITALNEJ IZBY PRZYJĘĆ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ CENTRUM
DIAGNOSTYCZNO-OBRAZOWEGO ORAZ POZOSTAŁE PRACOWNIE DIAGNOSTYCZNE REGIONALNEGO SZPITALA W
KOŁOBRZEGU

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			1. G.PRZEBUDOWA GŁÓWNEJ STACJI ZASILANIA		
		SST-01	1.1. Roboty rozbiórkowe i demontażowe		
1	Kalkulacja indywidualna	SST-01	Demontaż konstrukcji stalowej do podnoszenia agregatu (słup+belka)	kpl	1
2	KNNR 5 0721/03	SST-01	Mechaniczne cięcie nawierzchni na głębokość 5cm z betonu 2x(4,4+2,3)	m	13,4
			razem	m	13,4
3	KNNR 5 0721/04 (dopłata 15x)	SST-01	Mechaniczne cięcie nawierzchni z betonu - za następny 1cm głębokości cięcia 2x(4,4+2,3)	m	13,4
			razem	m	13,4
4	KNR 4-01 0212/02	SST-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15cm 0,3x2,0x1,0x3 0,20x4,4x2,30	m3 m3	1,8 2,024
			razem	m3	3,824
5	KNR 4-01 0354/10	SST-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad 2m2 1,90x2,5x4+1,50x2,50+2,40x2,50x2	m2	34,75
			razem	m2	34,75
6	KNR 4-01 0354/09	SST-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2m2	szt	3
7	KNR 4-01 0535/08	SST-01	Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 2x(21,66+20,98)x0,4	m2	34,11
			razem	m2	34,11
8	KNR 4-01 0329/03	SST-01	Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach z cegły o grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej 0,4x(1,82x1,67+1,82x1,67) 0,4x0,5x2,5	m3 m3	2,43 0,5
			razem	m3	2,93
9	KNNR-W 9 1104/04	SST-01	Wiercenie otworów o średnicy 125mm w elementach z betonu żwirowego i żelbetu o grubości do 40cm w ścianie lub stropie (analogia)	szt (otworu}	3
10	KNR 4-01 0108/09	SST-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego segregowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km z opłatą za składowanie materiałów rozbiórkowych	m3	11
11	KNR 4-01 0108/10 (dopłata 9x)	SST-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km	m3	11
		SST-02	1.2. Roboty betoniarские i zbrojarskie		
12	KNR-W 2-02 1103/01	SST-02	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej 4,20x2,10x0,2	m3	1,764
			razem	m3	1,764
13	KNR-W 2-02 0205/01	SST-02	Płyty fundamentowe żelbetowe z układaniem betonu z zastosowaniem pompy 4,20x2,10x0,4	m3	3,528
			razem	m3	3,528
14	KNR-W 2-02 0259/02	SST-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali zbrojonej elementów budynków i budowli 8mm 0,395x(2,0x82+4,1x40)x0,001	t	0,13
			razem	t	0,13
15	KNR-W 2-02 0608/10	SST-02	Izolacje pionowe przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych 0,6x2x(4,20+2,10)	m2	7,56

Tabela przedmiaru robót

PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWĄ SZPITALNEJ IZBY PRZYJĘĆ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ CENTRUM
DIAGNOSTYCZNO-OBRAZOWEGO ORAZ POZOSTAŁE PRACOWNIE DIAGNOSTYCZNE REGIONALNEGO SZPITALA W
KOŁOBRZEGU

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			razem	m2	7,56
		SST-03	1.3. Roboty murarskie		
16	KNR 4-01 0304/01	SST-03	Uzupełnienie ścianek lub zamurowań otworów w ścianach z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej 1,6x1,6x0,38x2	m3	1,95
			razem	m3	1,95
17	KNR 2-02 0107/01	SST-03	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4,5m z bloczków z betonu komórkowego grubości 24cm 4,10x(2,90+3,45)-0,9x2,0	m2	24,24
			razem	m2	24,24
18	Kalkulacja indywidualna	SST-03	Kotwienie ścian 4,1x2	m	8,2
			razem	m	8,2
19	KNR 2-02 0126/02	SST-03	Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych grubości do 1cegły z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków	otwór	1
20	KNR 2-02 0126/05	SST-03	Ułożenie nadproży prefabrykowanych 2x1,5	m	3
			razem	m	3
		SST-04	1.4. Roboty tynkarskie i okładzinowe z płyt g-k		
21	KNR 2-02 0803/03	SST-04	Tynki zwykłe kategorii III ścian i słupów wykonywane ręcznie 4,10x(2,90+3,70+2,60+3,45)-0,9x2,0	m2	50,07
			razem	m2	50,07
		SST-05	1.5. Roboty stolarskie i ślusarskie		
22	KNR 2-02 1204/03	SST-05	Drzwi stalowe przeciwpożarowe EI60 0,9x2,0	m2	1,8
			razem	m2	1,8
23	KNR 2-02 1205/01	SST-05	Bramy pełne z ościeżnicą, ocieplane 1,48x2,5+1,88x2,5+1,9x2,5x2+2,4x2,5x3	m2	35,9
			razem	m2	35,9
		SST-06	1.6. Roboty posadzkarskie		
24	KNR 4-01 0804/03	SST-06	Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni w jednym miejscu do 1,0m2	miejsce	12
25	KNR 4-01 0803/02	SST-06	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1,0-5,0m2 w jednym miejscu z zatarciem na gładko	m2	30
		SST-08	1.7. Roboty malarskie		
26	KNR 4-01 1204/08	SST-08	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku sufity; 7,30x11,70+5,80x7,90+3,60x2,5+3,6x3,3+11,70x6,70 ściany 4,10x2x(7,30+11,70+2,60+3,45)-(1,90x2,50+2,40x2,50)+0,2x(1,9+2,5x2+2,4+2,5x2) 4,30x2x(5,80+7,90+2,5+3,60+3,3+3,6)-(1,48x2,50+1,90x2,5+1,88x2,50)+0,2x(1,48x2,5x2+1,9+2,5x2+1,88+2,5x2) 4,3x2x(11,70+6,70)-2,4x2,5x2+(2,4+2,5x2)x2	m2	230,5
				m2	197,52
				m2	220,71
				m2	161,04
			razem	m2	809,77
27	NNRNKB 7 1134/02	SST-08	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych sufity; 7,30x11,70+5,80x7,90+3,60x2,5+3,6x3,3+11,70x6,70 ściany 4,10x2x(7,30+11,70+2,60+3,45)-(1,90x2,50+2,40x2,50)+0,2x(1,9+2,5x2+2,4+2,5x2) 4,30x2x(5,80+7,90+2,5+3,60+3,3+3,6)-(1,48x2,50+1,90x2,5+1,88x2,50)+0,2x(1,48x2,5x2+1,9+2,5x2+1,88+2,5x2) 4,3x2x(11,70+6,70)-2,4x2,5x2+(2,4+2,5x2)x2	m2	230,5
				m2	197,52
				m2	220,71
				m2	161,04

Tabela przedmiaru robót

PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWĄ SZPITALNEJ IZBY PRZYJĘĆ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ CENTRUM
DIAGNOSTYCZNO-OBRAZOWEGO ORAZ POZOSTAŁE PRACOWNIE DIAGNOSTYCZNE REGIONALNEGO SZPITALA W
KOŁOBRZEGU

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			razem	m2	809,77
28	KNR 4-01 1204/01	SST-08	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów		
			sufity; 7,30x11,70+5,80x7,90+3,60x2,5+3,6x3,3+11,70x6,70	m2	230,5
			razem	m2	230,5
29	KNR 4-01 1204/02	SST-08	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian		
			4,10x2x(7,30+11,70+2,60+3,45)-(1,90x2,50+2,40x2,50)+0,2x(1,9+2,5x2+2,4+2,5x2)	m2	197,52
			4,30x2x(5,80+7,90+2,5+3,60+3,3+3,6)-(1,48x2,50+1,90x2,5+1,88x2,50)+0,2x(1,48x2,5	m2	220,706
			x2+1,9+2,5x2+1,88+2,5x2)		
			4,3x2x(11,70+6,70)-2,4x2,5x2+(2,4+2,5x2)x2	m2	161,04
			razem	m2	579,266
		SST-09	1.8. Roboty elewacyjne		
30	KNR 0-23 2611/01		Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą poprzez oczyszczenie mechaniczne i mycie		
			5,0x12,66x2+4,80x21,22x2	m2	330,31
			-(1,50x2,50x1+1,9x2,50x3+2,4x2,50x3)	m2	-36
			razem	m2	294,31
31	KNR 0-23 2614/11	SST-09	Zamocowanie listwy cokołowej przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi systemem STOPTER przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki		
			2x(21,22+21,66)-(2,5x3+1,9x3+1,5)	m	71,06
			razem	m	71,06
32	KNR 0-23 2614/02	SST-09	Ocieplenie ścian budynków z cegły płytami styropianowymi gr. 10cm przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki		
			5,0x12,66x2+4,80x21,22x2	m2	330,31
			-(1,50x2,50x1+1,9x2,50x3+2,4x2,50x3)	m2	-36
			razem	m2	294,31
33	KNR 0-23 2614/08	SST-09	Ocieplenie ościeży o szerokości do 30cm z cegły płytami styropianowymi gr.2cm przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki		
			0,3x(1,50+2x2,50+(1,9+2x2,50)x3+(2,4+2x2,50)x3)	m2	14,82
			0,3x12,66x2	m2	7,6
			razem	m2	22,42
34	KNR 0-23 2614/10	SST-09	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki		
			(1,50+2x2,50+(1,9+2x2,50)x3+(2,4+2x2,50)x3)	m	49,4
			5,0x4+0,2x4	m	20,8
			razem	m	70,2
35	KNR 0-33 28/01	SST-09	Malowanie elewacji farbą elewacyjną silikonową		
			294,31+22,42	m2	316,73
			razem	m2	316,73
36	KNR-W 2-02 1609/01	SST-09	Rusztowania ramowe zewnętrzne RR-1/30 przyściennie o wysokości do 10m		
			5,0x12,66x2+4,80x21,22x2	m2	330,31
			razem	m2	330,31
37	KNR 2-02 rozdz.16	SST-09	Praca rusztowań - Rusztowanie ramowe Nakłady robocizny = 1 300 r-g Skład zespołu roboczego = 5 Współczynnik przestoju = 0,84 Współczynnik za pomosty = 1		
				kpl	1
		SST-10	1.9. Roboty dekarские		
38	KNR 0-22 0528/01	SST-10	Przygotowanie podłoża pod renowację starych dachów krytych papą termozgrzewalną		

Tabela przedmiaru robót

PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWĄ SZPITALNEJ IZBY PRZYJĘĆ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ CENTRUM
DIAGNOSTYCZNO-OBRAZOWEGO ORAZ POZOSTAŁE PRACOWNIE DIAGNOSTYCZNE REGIONALNEGO SZPITALA W
KOŁOBRZEGU

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			12,66x20,98x1,01	m2	268,26
			razem	m2	268,26
39	KNNR 2 0604/01	SST-10	Izolacja z folii		
			12,66x20,98x1,01	m2	268,26
			razem	m2	268,26
40	KNR 2-02 0609/01	SST-10	Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji z płyt styropianowych na lepiku - styropian wyrównawczy śr. grubości 5 cm		
			12,66x20,98x1,01	m2	268,26
			razem	m2	268,26
41	KNR 0-22 0527/01	SST-10	Krycie dachów papą termozgrzewalną na podłożu betonowym z ułożeniem płyt styropianowych jednostronnie oklejonych gr.20cm		
			12,66x20,98x1,01	m2	268,26
			razem	m2	268,26
42	KNR 0-22 0529/04	SST-10	Obróbki murów ogniowych pasem papy termozgrzewalnej o szerokości 30cm- papa podkładowa		
			12,66x2	m	25,32
			razem	m	25,32
43	KNR 0-22 0529/04	SST-10	Obróbki murów ogniowych pasem papy termozgrzewalnej o szerokości 30cm- papa nawierzchniowa		
			12,66x2	m	25,32
			razem	m	25,32
44	KNNR 7 0507/04	SST-01	Listwy dociskowe do papy (analogia)		
			12,66x2	m	25,32
			razem	m	25,32
45	NNRNKB 6 0541/02	SST-10	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm		
			pasy nadrynnowe; 0,3x21,22x2	m2	12,73
			ścianki kolnakowe; 0,4x21,22x2	m2	16,98
			razem	m2	29,71
46	NNRNKB 1 0519/02	SST-10	Montaż prefabrykowanych rur spustowych okrągłych o średnicy 10cm z blachy ocynkowanej powlekanej grubości 0,55mm		
			4,8x4	m	19,2
			razem	m	19,2
47	NNRNKB 1 0517/03	SST-10	Montaż prefabrykowanych rynien dachowych półokrągłych o średnicy 12cm z blachy ocynkowanej grubości 0,55mm		
			2x21,22	m	42,44
			razem	m	42,44
48	KNR-W 2-17 0152/01	SST-10	Wywietrzaki dachowe cylindryczne o średnicy 125mm		
				szt	3